

MALOOBCHODNÍ
CENÍK
platný od 1. 4. 2023



Koberce • Strnad • Lišov





E920

dub přírodní

E922

ořech siena

E904

dub arctic

P25

dub světlý

E901

dub bělený



E08

buk

P25A

dub

E902

dub mocca

000 - dýha

dub nelakovaný



F16

černá
prášková
RAL 9005

F9

písková

F15

bílá RAL 9016



F18

antracit
RAL 7016

NOVÉ BARVY LIŠT




Nejprodávanější profily skladem

4 - 21

Přechodové profily

4 - 11, 22 - 29



Náběhové profily

12 - 16, 30 - 33




Zásuvné a lemovací profily

34 - 41




Schodové hrany a protiskluzné pásy

17 - 21, 42 - 61



Profily pro plovoucí podlahy a parkety


62 - 72



Speciální profily

73 - 83

- Ochrana rohů
- Speciální profily z nerez
- Stavební profily z hliníku
- Opravné úhly schodů
- Oddělovací profily pro dlažbu
- Dilatační profily



Ostatní profily

84 - 102

- Soklové lišty
- PVC profily
- Schodišťové tyče
- Příslušenství (pásky, vruty, hřebíky)
- Ohýbání profilů



DEKORAČNÍ FÓLIE PROFILPAS

dekor č. 08	dekor č. 09	dekor č. 10
dekor č. 12	dekor č. 13	dekor č. 15
dekor č. 18	dekor č. 20	dekor č. 25
dekor č. 30	dekor č. 32	dekor č. 36
dekor č. 37	dekor č. 38	dekor č. 40
dekor č. 42	dekor č. 45	dekor č. 47
dekor č. 48	dekor č. 50	dekor č. 60
dekor č. 65	dekor č. 70	dekor č. 71
dekor č. 73	dekor č. 75	dekor č. 76
dekor č. 78	dekor č. 80	dekor č. 90
dekor č. 92	dekor č. 94	dekor č. 95

Barvy jsou jen orientační, pro výběr použijte ruční vzorkovnici fólií Profilpas.

BAREVNICE KÜBERIT



Barvy jsou jen orientační, pro výběr použijte ruční vzorkovnice Küberit.


PŘECHODOVÉ PROFILY

Lišty na této stránce jsou BALENÉ do ochranné fólie vč. vrutů a hmoždinek.




Název	Materiál / barva	Délka	Objednáací číslo	Skladem	MC / ks bez DPH
-------	------------------	-------	------------------	---------	--------------------

489 Přejchodový profil 14 mm • hliníkový • bez lepidla



stříbrná	2,5 m	2192890044	✓	325 Kč
inox	2,5 m	2192890024	✓	388 Kč
černá RAL 9005	2,5 m	2192897014	✓	399 Kč

Přejchodový profil 18 mm • hliníkový • samolepící




stříbrná	2,7 m	71037	✓	329 Kč
----------	-------	-------	---	--------

458U Přejchodový profil 20 mm • hliníkový • bez lepidla




stříbrná	2,7 m	21158025	✓	329 Kč
----------	-------	----------	---	--------

472SK Přejchodový profil 20 mm • nerez • samolepící




matná	2,7 m	2154724025	✓	508 Kč
-------	-------	------------	---	--------

459 Přejchodový profil • 28 až 30 x 1,5 mm • eloxovaný hliník • středově vrtaný




stříbrná	0,9 m	31259040	✓	122 Kč
	2,7 m	31259045	✓	347 Kč
zlatá	0,9 m	31259050	✓	135 Kč
	2,7 m	31259055	✓	374 Kč
bronz Kuberit	0,9 m	31259060	!	135 Kč
	2,7 m	31259065	!	374 Kč
tmavý bronz 05	0,9 m	08791-5	✓	174 Kč
	2,7 m	08821-9	✓	519 Kč
světlý bronz 05	0,9 m	08691-8	✓	186 Kč
	2,7 m	08721-2	✓	554 Kč

Přejchodový profil 28 až 30 x 1,5 mm • eloxovaný hliník • samolepící



stříbrná elox.	0,93 m	20152	✓	136 Kč
	1,35 m	71099	✓	179 Kč
	1,66 m	20160	✓	253 Kč
	2,7 m	71097	✓	325 Kč
bronz elox.	0,93 m	20154	✓	136 Kč
	2,7 m	71117	✓	348 Kč
titan-champagne	2,7 m	71098	✓	386 Kč
zlatá	0,93 m	20153	✓	136 Kč
	2,7 m	71107	✓	348 Kč
inox	0,9 m	21559020	✓	164 Kč
	2,7 m	21559025	✓	464 Kč
stříbrná broušená	1 m	2154598041	✓	178 Kč
	3 m	2154598048	✓	516 Kč
černá RAL 9005	0,9 m	2154597010	✓	163 Kč
	2,7 m	2154597015	✓	453 Kč
bronz Kuberit	0,9 m	21559060	!	150 Kč
	2,7 m	21559065	!	417 Kč
tmavý bronz 05	0,9 m	08792-2	✓	216 Kč
	2,7 m	08824-0	✓	650 Kč
světlý bronz 05	0,9 m	08692-5	✓	216 Kč
	1,35 m	08722-9	✓	358 Kč
	2,7 m	08724-3	✓	650 Kč






PŘECHODOVÝ PROFIL

Lišty na této stránce jsou BALENÉ do ochranné fólie.


Název	Materiál / barva	Délka	Objednací číslo	Skladem	MC / ks bez DPH
-------	------------------	-------	-----------------	---------	--------------------

451 Přechodový profil 30 x 1 mm • nerez • vrtaná




leštěná	1 m	31251081	✓	139 Kč
	2,7 m	31251085	✓	368 Kč
matná	1 m	31251021	✓	160 Kč
	2,7 m	31251025	✓	417 Kč

451 Přechodový profil 30 x 1 mm •SK • nerez • samolepící



leštěná	1 m	21551081	✓	152 Kč
	2,7 m	21551085	✓	391 Kč
matná	1 m	21551021	✓	170 Kč
	2,7 m	21551025	✓	451 Kč

Přechodový profil 430/AD • 30/A • 30 mm • hliníkový • dekorační fólie • samolepící



Dekor č. 9	0,93 m	45495	!	125 Kč
	2,7 m	70319	!	295 Kč
Dekor č. 10	0,93 m	45496	!	125 Kč
	0,93 m	45497	!	125 Kč
Dekor č. 15	2,7 m	70321	!	240 Kč
	2,7 m	70323	!	282 Kč
Dekor č. 20	0,93 m	45501	!	123 Kč
	2,7 m	70322	!	227 Kč
Dekor č. 25	2,7 m	70339	!	239 Kč
	0,93 m	45512	!	120 Kč
Dekor č. 45	2,7 m	70325	!	250 Kč
	0,93 m	45515	!	126 Kč
Dekor č. 48	2,7 m	70327	!	250 Kč
	0,93 m	45516	!	132 Kč
Dekor č. 50	2,7 m	70328	!	268 Kč
	0,93 m	45521	!	123 Kč
Dekor č. 60	2,7 m	70330	!	260 Kč
	0,93 m	45526	!	133 Kč
Dekor č. 70	2,7 m	70332	!	275 Kč
	2,7 m	70336	!	282 Kč
Dekor č. 73	2,7 m	70333	!	273 Kč
	2,7 m	70346	!	290 Kč
Dekor č. 75	2,7 m	70346	!	290 Kč
	2,7 m	70346	!	290 Kč
Dekor č. 78	2,7 m	70346	!	290 Kč
	2,7 m	70346	!	290 Kč
Dekor č. 80	0,93 m	45531	!	125 Kč
	2,7 m	70334	!	262 Kč
Dekor č. 90	0,93 m	45532	!	117 Kč
	2,7 m	70335	!	244 Kč
Dekor č. 94	2,7 m	70347	!	262 Kč
	2,7 m	70349	!	285 Kč
Dekor č. 95	2,7 m	70349	!	285 Kč


PŘECHODOVÉ PROFILY

Lišty na této stránce jsou BALENÉ do ochranné fólie.



Název	Materiál / barva	Délka	Objednáací číslo	Skladem	MC / ks bez DPH
-------	------------------	-------	------------------	---------	--------------------

459 Přejchodový profil H/SK • 30 x 1,5 mm • hliníkový • fólie • samolepící



H20 Buk tmavý	0,9 m	21559200	!	144 Kč
	2,7 m	21559205	!	419 Kč
H22 Buk světlý	0,9 m	21559220	!	144 Kč
	2,7 m	21559225	!	419 Kč
H30 Dub světlý	0,9 m	21559300	✓	172 Kč
	2,7 m	21559305	✓	497 Kč
H31 Dub tmavý	0,9 m	21559310	✓	172 Kč
	2,7 m	21559315	✓	497 Kč
H33 Dub bělený	0,9 m	21559330	✓	172 Kč
	2,7 m	21559335	✓	497 Kč
H34 Dub country	0,9 m	21559340	✓	172 Kč
	2,7 m	21559345	✓	497 Kč
H40 Javor	0,9 m	21559400	!	79 Kč
	2,7 m	21559405	!	195 Kč
H61 Dub šedý	0,9 m	21559610	✓	172 Kč
	2,7 m	21559615	✓	497 Kč
H62 Dub běžovošedý	0,9 m	21559620	✓	172 Kč
	2,7 m	21559625	✓	497 Kč
H63 Tigua	0,9 m	21559630	✓	172 Kč
	2,7 m	21559635	✓	497 Kč
H64 Dub krémový	0,9 m	21559640	✓	172 Kč
	2,7 m	21559645	✓	497 Kč
H65 Dub světle šedý	0,9 m	21559650	✓	172 Kč
	2,7 m	21559655	✓	497 Kč
H80 Merbau	0,9 m	21559800	!	79 Kč
	2,7 m	21559805	!	217 Kč
H81 Ořech	0,9 m	21559830	✓	172 Kč
	2,7 m	21559835	✓	497 Kč
H84 Mahagon	0,9 m	21559840	!	79 Kč
	2,7 m	21559845	!	195 Kč
H90 Třešeň	0,9 m	21559900	!	79 Kč
	2,7 m	21559905	!	245 Kč
H95 Wenge	0,9 m	21559950	!	116 Kč
	2,7 m	21559955	!	340 Kč
E 901 Dub bělený	0,93 m	303939012	✓	254 Kč
	2,7 m	303279012	✓	659 Kč
E 902 Dub mocca	0,93 m	303939022	✓	254 Kč
	2,7 m	303279022	✓	659 Kč
E 904 Dub arctic	0,93 m	303939042	✓	254 Kč
	2,7 m	303279042	✓	659 Kč
E 920 Dub přírodní	0,93 m	303939202	✓	254 Kč
	2,7 m	303279202	✓	659 Kč
P 25 Dub světlý	1 m	1302P25100	✓	254 Kč
	2,7 m	1302P25270	✓	659 Kč
P 25A Dub	1 m	1302P25A100	✓	254 Kč
	2,7 m	1302P25A270	✓	659 Kč
E 08 Buk	1 m	1302E08100	✓	254 Kč
	2,7 m	1302E08270	✓	659 Kč
E 922 Ořech siena	0,93 m	303939222	✓	254 Kč
	2,7 m	303279222	✓	659 Kč
Dýha dub nelakovaný	2,7 m	1302000270	✗	710 Kč




PŘECHODOVÝ PROFIL


Lišty na této stránce jsou BALENÉ do ochranné fólie vč. vrutů a hmoždinek.

Název	Materiál / barva	Délka	Objednáací číslo	Skladem	MC / ks bez DPH
-------	------------------	-------	------------------	---------	--------------------


462 Přechodový profil • eloxovaný hliník • 37 až 40 x 4,5 mm • středově vrtaný



stříbrná	0,9 m	31262040	✓	193 Kč
	2,7 m	31262045	✓	542 Kč
zlatá	0,9 m	31262050	✓	207 Kč
	2,7 m	31262055	✓	588 Kč
bronz Kuberit	0,9 m	31262060	!	207 Kč
	2,7 m	31262065	!	588 Kč
tmavý bronz	0,9 m	31352-6	✓	291 Kč
	2,7 m	31362-5	✓	873 Kč
světlý bronz 07	0,9 m	31337-3	✓	302 Kč
	2,7 m	31347-2	✓	903 Kč




454 Přechodový profil 40 x 1 mm • nerez • vrtaná




lesk	1 m	31254081	✓	162 Kč
	2,7 m	31254085	✓	424 Kč
mat	1 m	31254021	✓	188 Kč
	2,7 m	31254025	✓	495 Kč

Přechodový profil nerez • 37 x 1 mm • samolepící




15 leštěná	0,9 m	06192-2	✓	222 Kč
	2,7 m	06222-6	✓	671 Kč
16 matná	0,9 m	06891-4	✓	282 Kč
	2,7 m	06921-8	✓	854 Kč

Přechodový profil 40 x 1 mm • 454U • nerez nevrtaná • bez lepidla



lesk 454U	1 m	21154081	✗	177 Kč
	2,7 m	21154085	✗	449 Kč
mat	1 m	21154021	✗	206 Kč
	2,7 m	21154025	✗	525 Kč

Přechodový profil • 38 x 1,8 mm • eloxovaný hliník • samolepící



stříbrná 438SK	0,9 m	21538040	✓	154 Kč
	2,7 m	21538045	✓	439 Kč
zlatá 438SK	0,9 m	21538050	✓	168 Kč
	2,7 m	21538055	✓	477 Kč
světlý bronz 12	0,9 m	23692-4	✓	272 Kč
	2,7 m	23722-8	✓	728 Kč
bronz Kuberit	0,9 m	21538060	!	168 Kč
tmavý bronz 12	2,7 m	23822-5	✗	728 Kč
bronz	2,7 m	64057	✓	416 Kč
Dekor č. 20	2,7 m	64059	!	348 Kč
Dekor č. 60	2,7 m	64063	!	333 Kč
Dekor č. 80	2,7 m	64065	!	333 Kč





438SK



PŘECHODOVÉ PROFILY



Lišty na této stránce jsou BALENÉ do ochranné fólie.

Název	Materiál / barva	Délka	Objednáací číslo	Skladem	MC / ks bez DPH
Přechodový profil 422/AD • 22/A • 35 mm • eloxovaný hliník • samolepící					
	stříbrná	0,9 m	43790	✓	157 Kč
		2,7 m	44000	✓	366 Kč
	titan	0,9 m	43791	✓	178 Kč
		2,7 m	44001	✓	430 Kč
	Dekor č. 12,32	0,9 m		✓	213 Kč
	Dekor č. 12, 13, 32. 36. 40. 92. 94	0,9 m		✗	213 Kč
Přechodový profil 450/AD • 50/A • 40 mm • hliníkový • dekorační fólie • samolepící					
	stříbrná	0,9 m	45019	✓	157 Kč
		2,7 m	45100	✓	366 Kč
	titan	0,9 m	45020	✓	178 Kč
		2,7 m	45101	✓	430 Kč
	Dekor č.12, 31, 32	0,9 m		✓	213 Kč
	Dekor č. 13, 36, 40, 92, 94	0,9 m		✗	213 Kč
Přechodový profil 429/AD • 40 mm • hliníkový • dekorační fólie • samolepící					
	Dekor č. 48	0,9 m	46221	!	157 Kč
	Dekor č. 50	0,9 m	46222	!	164 Kč
	Dekor č. 60	0,9 m	46227	!	183 Kč
	Dekor č. 65	0,9 m	46228	!	154 Kč
	Dekor č. 70	0,9 m	46232	!	181 Kč
	Dekor č. 75	0,9 m	46233	!	216 Kč
	Dekor č. 80	0,9 m	46237	!	185 Kč
	Dekor č. 90	0,9 m	46238	!	161 Kč
	Dekor č. 9	2,7 m	70419	!	361 Kč
Přechodový profil 41/A • 40 mm • hliníkový • dekorační fólie • samolepící					
	Dekor č. 45	2,7 m	70426	!	355 Kč
	Dekor č. 50	2,7 m	70428	!	329 Kč
	Dekor č. 60	2,7 m	70430	!	352 Kč
	Dekor č. 65	2,7 m	70431	!	348 Kč
	Dekor č. 70	2,7 m	70432	!	330 Kč
	Dekor č. 71	2,7 m	70442	!	288 Kč
	Dekor č. 75	2,7 m	70433	!	398 Kč
	Dekor č. 80	2,7 m	70434	!	461 Kč
	Dekor č. 90	2,7 m	70435	!	281 Kč
	E 901 Dub bělený	0,93 m	313939012	✓	289 Kč
		2,7 m	313279012	✓	787 Kč
	E 902 Dub mocca	0,93 m	313939022	✓	289 Kč
		2,7 m	313279022	✓	787 Kč
	E 904 Dub arctic	0,93 m	313939042	✓	289 Kč
		2,7 m	313279042	✓	787 Kč
	E 920 Dub přírodní	0,93 m	313939202	✓	289 Kč
		2,7 m	313279202	✓	787 Kč
	P 25 Dub světlý	1 m	1402P25100	✓	289 Kč
		2,7 m	1402P25270	✓	787 Kč
	P 25A Dub	1 m	1402P25A100	✓	289 Kč
		2,7 m	1402P25A270	✓	787 Kč
	E 08 Buk	1 m	1402E08100	✓	289 Kč
		2,7 m	1402E08270	✓	787 Kč
	E 922 Ořech siena	0,93 m	313939222	✓	289 Kč
		2,7 m	313279222	✓	787 Kč
	Dýha dub nelakovaný	2,7 m	1302000270	✗	842 Kč



PŘECHODOVÝ PROFIL

Lišty na této stránce jsou BALENÉ do ochranné fólie.

Název	Materiál / barva	Délka	Objednáací číslo	Skladem	MC / ks bez DPH
462 Přechodový profil H/SK • 40 x 3 mm • hliníkový • fólie • samolepící					
	stříbrná	0,9 m	20552	✓	178 Kč
		1,35 m	20556	✓	248 Kč
	bronz	2,7 m	71617	✓	450 Kč
		0,9 m	20554	✓	178 Kč
	inox	2,7 m	71637	✓	481 Kč
		0,9 m	21562020	✓	242 Kč
	zlatá	2,7 m	21562025	✓	703 Kč
		0,9 m	20553	✓	178 Kč
	titan-champagne	2,7 m	71627	✓	481 Kč
		0,9 m	20555	✓	208 Kč
	černá RAL 9005	2,7 m	71618	✓	529 Kč
		0,9 m	2154627010	✓	239 Kč
	bronz Kuberit	2,7 m	2154627015	✓	705 Kč
		0,9 m	21562060	!	218 Kč
	tmavý bronz	2,7 m	21562065	!	638 Kč
		0,9 m	31353-3	✓	333 Kč
	světlý bronz	2,7 m	31363-2	✓	999 Kč
		0,9 m	31338-0	✓	333 Kč
	H20 Buk tmavý	1,35 m	31349-6	✓	550 Kč
		2,7 m	31348-9	✓	999 Kč
	H30 Dub světlý	0,9 m	21562200	!	202 Kč
		2,7 m	21562205	!	594 Kč
	H31 Dub tmavý	0,9 m	21562300	✓	242 Kč
		2,7 m	21562305	✓	705 Kč
	H33 Dub bělený	0,9 m	21562310	✓	242 Kč
		2,7 m	21562315	✓	705 Kč
	H34 Dub country	0,9 m	21562330	✓	242 Kč
		2,7 m	21562335	✓	705 Kč
	H40 Javor	0,9 m	21562340	✓	242 Kč
		2,7 m	21562345	✓	705 Kč
	H61 Dub šedý	0,9 m	21562400	!	202 Kč
		2,7 m	21562405	!	594 Kč
	H62 Dub béžovošedý	0,9 m	21562610	✓	242 Kč
		2,7 m	21562615	✓	705 Kč
	H63 Tigua	0,9 m	21562620	✓	242 Kč
		2,7 m	21562625	✓	705 Kč
	H64 Dub krémový	0,9 m	21562630	✓	242 Kč
		2,7 m	21562635	✓	705 Kč
	H65 Dub světle šedý	0,9 m	21562640	✓	242 Kč
		2,7 m	21562645	✓	705 Kč
	H80 Merbau	0,9 m	21562650	✓	242 Kč
		2,7 m	21562655	✓	705 Kč
	H81 Ořech	0,9 m	21562800	!	202 Kč
		2,7 m	21562805	!	594 Kč
	H84 Mahagon	0,9 m	21562830	✓	242 Kč
		2,7 m	21562835	✓	705 Kč
	H90 Třešeň	0,9 m	21562840	!	202 Kč
		2,7 m	21562845	!	594 Kč
	H95 Wenge	0,9 m	21562905	!	594 Kč
		2,7 m	21562950	!	164 Kč
		2,7 m	21562955	!	482 Kč


PŘECHODOVÉ PROFILY

Lišty na této stránce jsou BALENÉ do ochranné fólie vč. vrutů a hmoždinek.




Název	Materiál / barva	Délka	Objednáací číslo	Skladem	MC / ks bez DPH
-------	------------------	-------	------------------	---------	--------------------

145 Přechodový profil • 50 x 4 mm • eloxovaný hliník • středově vrtaný • pro velké zatížení




stříbrná	1 m	42830-5	✗	392 Kč
	2,7 m	42835-0	!	1 062 Kč

145 Přechodový profil • 50 x 4 mm • eloxovaný hliník • samolepící • pro velké zatížení




světlý bronz	1 m	47770-9	!	489 Kč
	2,7 m	47772-3	!	1 320 Kč

463SK Přechodový profil • 50 x 5 mm • eloxovaný hliník • samolepící




stříbrná	1 m	21563041	✓	257 Kč
	2,7 m	21563045	✓	682 Kč
inox	1 m	21563021	✓	309 Kč
	2,7 m	21563025	✓	823 Kč
bronz Kuberit	1 m	21563061	✓	274 Kč
	2,7 m	21563065	✓	728 Kč

08 Přechodový profil • 58 x 4 mm • eloxovaný hliník • středově vrtaný • pro velké zatížení




stříbrná	1 m	31601-5	✗	★
	2,7 m	31606-0	!	1 211 Kč
zlatá	1 m	31611-4	✗	★
	2,7 m	31616-9	!	1 251 Kč
světlý bronz	1 m	31621-3	✓	504 Kč
	2,7 m	31626-8	✓	1 361 Kč
tmavý bronz	1 m	31631-2	!	494 Kč
	2,7 m	31636-7	!	1 331 Kč

08 Přechodový profil • 58 x 4 mm • eloxovaný hliník • samolepící • pro velké zatížení



světlý bronz	1 m	47804-1	✓	588 Kč
	2,7 m	47806-5	✓	1 593 Kč
stříbrná	1 m	47788-4	✗	★
	2,7 m	47790-7	!	1 443 Kč
zlatá	1 m	47796-9	!	549 Kč
	2,7 m	47798-3	!	1 481 Kč
tmavý bronz	1 m	47812-6	✓	588 Kč
	2,7 m	47814-0	✓	1 593 Kč

464SK Přechodový profil • 60 x 5 mm • eloxovaný hliník • samolepící




bronz Kuberit	1 m	21564061	✓	310 Kč
	2,7 m	21564065	✓	827 Kč
inox	1 m	21564021	✓	350 Kč
	2,7 m	21564025	✓	929 Kč
stříbrná	1 m	21564041	✓	294 Kč
	2,7 m	21564045	✓	777 Kč

Kabelová lišta • 75 mm • hliníková • samolepící



stříbrná P11	1 m	1752E01100	✓	369 Kč
	2 m	1752E01200	✓	736 Kč






PŘECHODOVÝ PROFIL

Lišty na této stránce jsou BALENÉ do ochranné fólie.

Název	Materiál / barva	Délka	Objednací číslo	Skladem	MC / ks bez DPH
-------	------------------	-------	-----------------	---------	--------------------


465U Přechodový profil • 80 x 3 mm • eloxovaný hliník • nevrtaná • bez lepidla



K montáži lze použít silikon nebo montážní lepidlo


inox	1 m	21165021	✓	412 Kč
	2,7 m	21165025	✓	1 094 Kč
stříbrná	1 m	21165041	✓	348 Kč
	2,7 m	21165045	✓	927 Kč
bronz Kuberit	1 m	21165061	✓	374 Kč
	2,7 m	21165065	✓	999 Kč

350 Přechodový profil • 80 x 3,5 mm • eloxovaný hliník • samolepící




světlý bronz	1 m	65492-6	✓	656 Kč
	2,7 m	65494-0	✓	1 774 Kč

Přechodový profil • 80 x 5 mm • hliník • samolepící



E08 Buk	1 m	1802E08100	✓	604 Kč
	2,7 m	1802E08270	✗	1 420 Kč
P26 Dub bílý	1 m	1802P26100	✓	604 Kč
	2,7 m	1802P26270	✗	1 420 Kč
H61 Dub šedý	1 m	1802H61100	✓	604 Kč
	2,7 m	1802H61270	✗	1 420 Kč
H62 Dub běžovošedý	1 m	1802H62100	✗	604 Kč
	2,7 m	1802H62270	✗	1 420 Kč
H64 Dub krémový	1 m	1802H64100	✓	604 Kč
	2,7 m	1802H64270	✗	1 420 Kč
H65 Dub světle šedý	1 m	1802H65100	✓	604 Kč
	2,7 m	1802H65270	✗	1 420 Kč
H81 Ořech	1 m	1802H81100	✓	604 Kč
	2,7 m	1802H81270	✗	1 420 Kč
P25 Dub světlý	1 m	1802P25100	✓	604 Kč
	2,7 m	1802P25270	✓	1 420 Kč
P 25A Dub	1 m	1802P25A100	✓	604 Kč
	2,7 m	1802P25A270	✓	1 420 Kč
E 901 Dub bělený	1 m	371109012	✓	604 Kč
	2,7 m	371279012	✓	1 420 Kč
E 902 Dub mocca	1 m	371109022	✗	604 Kč
	2,7 m	371279022	✗	1 420 Kč
E 904 Dub arctic	1 m	371109042	✓	604 Kč
	2,7 m	371279042	✗	1 420 Kč
P23 Třešeň	1 m	1802P23100	!	604 Kč

466U Přechodový profil • 100 x 3 mm • eloxovaný hliník • nevrtaná • bez lepidla



K montáži lze použít silikon nebo montážní lepidlo

inox	1 m	21166021	✓	505 Kč
	2,7 m	21166025	✓	1 352 Kč
stříbrná	1 m	21166041	✓	425 Kč
	2,7 m	21166045	✓	1 135 Kč
bronz Kuberit	1 m	21166061	✓	459 Kč
	2,7 m	21166065	✓	1 226 Kč

Přechodový profil • 120 x 8 mm • eloxovaný hliník • samolepící



inox	1 m	37310072	✓	662 Kč
	2 m	37320072	✓	1 321 Kč
stříbrná	1 m	37310012	✓	605 Kč
	2 m	37320012	✓	1 200 Kč


NÁBĚHOVÉ UKONČOVACÍ PROFILY



Lišty na této stránce jsou BALENÉ do ochranné fólie vč. vrutů a hmoždinek.



Název	Materiál / barva	Délka	Objednací číslo	Skladem	MC / ks bez DPH
-------	------------------	-------	-----------------	---------	--------------------

Náběhový profil 6/A • 29 x 5,5 mm • eloxovaný hliník • samolepící





stříbrná	0,9 m	20952	✓	155 Kč
	2,7 m	72757	✓	383 Kč
zlatá	0,9 m	20953	✓	155 Kč
	2,7 m	72767	✓	383 Kč
bronzová	2,7 m	72777	✓	383 Kč

09 Náběhový ukončovací profil • 30 x 4,5 mm • eloxovaný hliník



vrtané	stříbrná	0,9 m	08091-6	✓	190 Kč
		2,7 m	08111-1	✓	566 Kč
	zlatá	0,9 m	08191-3	✓	191 Kč
		2,7 m	08211-8	✓	575 Kč
	světly bronz	0,9 m	08291-0	✓	208 Kč
		2,7 m	08311-5	✓	624 Kč
samolepící	tmavý bronz	0,9 m	08391-7	✓	198 Kč
		2,7 m	08411-2	✓	592 Kč
	světly bronz	0,9 m	08292-7	✓	243 Kč
		2,7 m	08312-2	✓	722 Kč
	tmavý bronz	0,9 m	08392-4	✓	243 Kč
		2,7 m	08412-9	✓	722 Kč
	inox 240SK	0,9 m	21540020	✓	167 Kč
		2,7 m	21540025	✓	489 Kč

244 Náběhový ukončovací profil • 39 x 8 - 8,5 mm • eloxovaný hliník



vrtané	stříbrná	0,9 m	31744040	✓	178 Kč
		2,7 m	31744045	✓	505 Kč
	zlatá	0,9 m	31744050	✓	189 Kč
		2,7 m	31744055	✓	551 Kč
	inox	0,9 m	31744020	✓	189 Kč
		2,7 m	31744025	✓	551 Kč
	bronz Kuberit	0,9 m	31744060	!	182 Kč
		2,7 m	31744065	!	528 Kč
	tmavý bronz	1 m	41641-8	✓	512 Kč
		2,7 m	41651-7	✓	801 Kč
132	světly bronz	1 m	41621-0	✓	308 Kč
		2,7 m	41631-9	✓	828 Kč





NÁBĚHOVÉ UKONČOVACÍ PROFILY

Lišty na této stránce jsou BALENÉ do ochranné fólie.

Název	Materiál / barva	Délka	Objednací číslo	Skladem	MC / ks bez DPH
-------	------------------	-------	-----------------	---------	--------------------


244 Náběhový profil • SK • H/SK • 34 - 39 x 8 mm • eloxovaný hliník • samolepící

132



světlý bronz	1 m	47942-0	✓	333 Kč
	2,7 m	47944-4	✓	904 Kč
inox	0,9 m	21544020	✓	200 Kč
	2,7 m	21544025	✓	580 Kč
stříbrná	0,9 m	21544040	✓	198 Kč
	2,7 m	21544045	✓	542 Kč
zlatá	0,9 m	21544050	✗	230 Kč
	2,7 m	21544055	✗	667 Kč
bronz Kuberit	0,9 m	21544060	!	203 Kč
	2,7 m	21544065	!	590 Kč
tmavý bronz	0,9 m	47950-5	✓	333 Kč
	2,7 m	47952-9	✓	904 Kč
E 904 Dub arctic	2,7 m	311279042	!	715 Kč
H10 Borovice	0,9 m	21544100	!	147 Kč
	2,7 m	21544105	!	404 Kč
H20 Buk tmavý	0,9 m	21544200	!	162 Kč
	2,7 m	21544205	!	478 Kč
H31 Dub tmavý	0,9 m	21544310	!	180 Kč
	2,7 m	21544315	!	502 Kč
H33 Dub bělený	2,7 m	21544335	!	555 Kč
H61 Dub šedý	2,7 m	21544615	!	493 Kč
H62 Dub běžovošedý	0,9 m	21544620	!	166 Kč
	2,7 m	21544625	!	503 Kč
H63 Tigua	0,9 m	21544630	!	166 Kč
	2,7 m	21544635	!	470 Kč
H64 Dub krémový	0,9 m	21544640	!	193 Kč
	2,7 m	21544645	!	508 Kč
H81 Ořech	0,9 m	21544830	!	193 Kč
	2,7 m	21544835	!	440 Kč
H90 Třešeň	0,9 m	21544900	!	161 Kč
	2,7 m	21544905	!	430 Kč

Náběhový profil 451/AD • 51/A • 43 x 8 mm • hliníkový • dekorační fólie • samolepící



Dekor č. 10	0,9 m	46340	!	148 Kč
	2,7 m	74029	!	370 Kč
Dekor č. 15	2,7 m	74030	!	332 Kč
Dekor č. 20	0,9 m	46345	!	148 Kč
	2,7 m	74031	!	311 Kč
Dekor č. 40	2,7 m	74033	!	327 Kč
Dekor č. 45	2,7 m	74034	!	338 Kč
Dekor č. 50	0,9 m	46355	!	144 Kč
	2,7 m	74036	!	369 Kč
Dekor č. 60	0,9 m	46360	!	157 Kč
	2,7 m	74037	!	446 Kč
Dekor č. 80	0,9 m	46365	!	135 Kč
	2,7 m	74039	!	438 Kč
Dekor č. 90	2,7 m	74042	!	348 Kč

NÁBĚHOVÉ UKONČOVACÍ PROFILY



Lišty na této stránce jsou BALENÉ do ochranné fólie.


Název	Materiál / barva	Délka	Objednáací číslo	Skladem	MC / ks bez DPH
-------	------------------	-------	------------------	---------	--------------------

Náběhový profil 57/A • 44 x 12 mm • eloxovaný hliník • samolepící




stříbrná	0,9 m	42370	✓	232 Kč
	2,7 m	73997	✓	627 Kč

Náběhový profil 52/A • 43 x 14 mm • hliníkový • dekorační fólie • samolepící





Dekor č. 10	2,7 m	74059	!	418 Kč
Dekor č. 20	2,7 m	74061	!	473 Kč
Dekor č. 40	2,7 m	74063	!	393 Kč
Dekor č. 50	2,7 m	74066	!	468 Kč
Dekor č. 60	2,7 m	74067	!	403 Kč
Dekor č. 80	2,7 m	74069	!	310 Kč

241 Ukončovací profil • SK • H/SK • 45 x 14 mm • hliníkový • fólie • samolepící



stříbrná elox.	0,9 m	21541040	✓	219 Kč
	2,7 m	21541045	✓	640 Kč
inox	0,9 m	21541020	✓	242 Kč
	2,7 m	21541025	✓	699 Kč
bronz Kuberit	0,9 m	21541060	!	278 Kč
	2,7 m	21541065	✗	804 Kč
E 901 Dub bělený	2,7 m	347279012	!	807 Kč
E 904 Dub Arctic	2,7 m	347279042	!	807 Kč
H20 Buk tmavý	0,9 m	21541200	!	198 Kč
	2,7 m	21541205	!	518 Kč
H22 Buk světlý	0,9 m	21541220	!	168 Kč
	2,7 m	21541225	!	497 Kč
H31 Dub tmavý	0,9 m	21541310	!	209 Kč
	2,7 m	21541315	!	616 Kč
H40 Javor	0,9 m	21541400	!	196 Kč
	2,7 m	21541405	!	521 Kč
H61 Dub šedý	2,7 m	21541615	!	616 Kč
H62 Dub běžovošedý	0,9 m	21541620	!	209 Kč
	2,7 m	21541625	!	616 Kč
H63 Tigra	0,9 m	21541630	!	209 Kč
	2,7 m	21541635	!	616 Kč
H64 Dub krémový	2,7 m	21541645	!	616 Kč
H80 Merbau	0,9 m	21541800	!	197 Kč
	2,7 m	21541805	!	524 Kč
H81 Ořech	0,9 m	21541830	!	200 Kč
	2,7 m	21541835	!	520 Kč
H90 Třešeň	0,9 m	21541900	!	168 Kč
	2,7 m	21541905	!	510 Kč

133 Náběhový ukončovací profil • 47 x 15,5 mm • eloxovaný hliník



vrtané	stříbrná	1 m	41661-6	✓	339 Kč
		2,7 m	41671-5	✓	914 Kč
	zlatá	1 m	41681-4	!	350 Kč
		2,7 m	41691-3	!	944 Kč
	světlý bronz	1 m	41701-9	✓	389 Kč
		2,7 m	41711-8	✓	1 049 Kč
samolepící		1 m	41721-7	✓	378 Kč
	tmavý bronz	2,7 m	41731-6	✓	1 019 Kč
	stříbrná	1 m	47960-4	✓	377 Kč
		2,7 m	47962-8	✓	1 019 Kč
	zlatá	1 m	47968-0	!	388 Kč
		2,7 m	47970-3	!	1 049 Kč
	světlý bronz	1 m	47976-5	✓	441 Kč
		2,7 m	47978-9	✓	1 127 Kč
	tmavý bronz	1 m	47984-0	✓	441 Kč
		2,7 m	47986-4	✓	1 127 Kč




NÁBĚHOVÉ UKONČOVACÍ PROFILY

Lišty na této stránce jsou BALENÉ do ochranné fólie.


Název	Materiál / barva	Délka	Objednací číslo	Skladem	MC / ks bez DPH
-------	------------------	-------	-----------------	---------	--------------------

349 Přizpůsobivý přech. profil • 40 mm • vyrovnání 2 - 16 mm • elox. hliník • samolepící





světlý bronz	1 m	66186-3	✓	368 Kč
	2,7 m	66188-7	✓	995 Kč

248 Přizpůsobivý přech. profil • SK • H/SK • 40 mm • 2 - 18 mm • elox. hliník • samolepící



stříbrná	1 m	2152480041	✓	228 Kč
	2,7 m	2152480045	✓	592 Kč
inox	1 m	2152480021	✓	259 Kč
	2,7 m	2152480025	✓	675 Kč
stříbrná broušená	1 m	2152488041	✓	259 Kč
	3 m	2152488048	✓	748 Kč
černá RAL 9005	1 m	2152487011	✓	284 Kč
	2,7 m	2152487015	✓	728 Kč

247 Přizpůsobivý přech. profil • SK • H/SK • 40 mm • 2 - 18 mm • elox. hliník • samolepící



tmavý bronz	1 m	2152470061	!	307 Kč
	2,7 m	2152470065	!	796 Kč
H20 Buk tmavý	1 m	2152471201	!	244 Kč
	2,7 m	2152471205	!	648 Kč
H30 Dub světlý	1 m	2152471301	✓	293 Kč
	2,7 m	2152471305	✓	774 Kč
H31 Dub tmavý	1 m	2152471311	✓	293 Kč
	2,7 m	2152471315	✓	774 Kč
H33 Dub bělený	1 m	2152471331	✓	293 Kč
	2,7 m	2152471335	✓	774 Kč
H34 Dub country	1 m	2152471341	✓	293 Kč
	2,7 m	2152471345	✓	774 Kč
H40 Javor	1 m	2152471401	!	244 Kč
	2,7 m	2152471405	!	648 Kč
H61 Dub šedý	1 m	2152471611	✓	293 Kč
	2,7 m	2152471615	✓	774 Kč
H62 Dub béžovošedý	1 m	2152471621	✓	293 Kč
	2,7 m	2152471625	✓	774 Kč
H63 Tigua	1 m	2152471631	✓	293 Kč
	2,7 m	2152471635	✓	774 Kč
H64 Dub krémový	1 m	2152471641	✓	293 Kč
	2,7 m	2152471645	✓	774 Kč
H65 Dub sv. šedý	1 m	2152471651	✓	293 Kč
	2,7 m	2152471655	✓	774 Kč
H81 Dub Ořech	1 m	2152471811	✓	293 Kč
	2,7 m	2152471815	✓	774 Kč


NÁBĚHOVÉ UKONČOVACÍ PROFILY

Lišty na této stránce jsou BALENÉ do ochranné fólie vč. vrutů a hmoždinek.



Název	Materiál / barva	Délka	Objednáací číslo	Skladem	MC / ks bez DPH
-------	------------------	-------	------------------	---------	--------------------

245 Ukončovací profil • SK • 52 x 22 mm • eloxovaný hliník • samolepící



stříbrná	0,9 m	21545040	✓	244 Kč
	2,7 m	21545045	✓	712 Kč
inox	0,9 m	21545020	✓	268 Kč
	2,7 m	21545025	✓	769 Kč
písková	0,9 m	21545090	!	244 Kč
	2,7 m	21545095	!	712 Kč
bronz Kuberit	0,9 m	21545060	✓	268 Kč
	2,7 m	21545065	✓	769 Kč

Přizpůsobivý přech. profil • 41 mm • vyrovnání do 10 mm • elox. hliník • samolepící



stříbrná	1 m	34810012	✗	211 Kč
	2,7 m	34827012	✗	567 Kč
inox	1 m	34810072	✗	233 Kč
	2,7 m	34827072	✗	607 Kč
E08 Buk	1 m	34810082	✗	314 Kč
	2,7 m	34827082	✗	831 Kč
E 901 Dub bělený	1 m	348109012	✓	314 Kč
	2,7 m	348279012	✗	831 Kč
E 902 Dub mocca	1 m	348109022	✗	314 Kč
	2,7 m	348279022	✗	831 Kč
E 904 Dub arctic	1 m	348109042	✗	314 Kč
	2,7 m	348279042	✗	831 Kč

Přizpůsobivý přech. profil • 61 mm • vyrovnání do 18 mm • elox. hliník • samolepící



stříbrná	1 m	34910012	✗	276 Kč
	2,7 m	34927012	✗	773 Kč
inox	1 m	34910072	✗	304 Kč
	2,7 m	34927072	✗	849 Kč
E08 Buk	1 m	34910082	✗	386 Kč
	2,7 m	34927082	✗	1 057 Kč
P25 Dub světlý	1 m	1492P25100	!	386 Kč
	2,7 m	1492P25270	!	1 057 Kč
P 25A Dub	1 m	1492P25A100	!	386 Kč
	2,7 m	1492P25A270	!	1 057 Kč
E 901 Dub bělený	1 m	349109012	✗	386 Kč
	2,7 m	349279012	✗	1 057 Kč
E 902 Dub mocca	1 m	349109022	✗	386 Kč
	2,7 m	349279022	✗	1 057 Kč
E 904 Dub arctic	1 m	349109042	✗	386 Kč
	2,7 m	349279042	✗	1 057 Kč




SCHODOVÉ PROFILY

Lišty na této stránce jsou BALENÉ do ochranné fólie vč. vrutů a hmoždinek.


Název	Materiál / barva	Délka	Objednací číslo	Skladem	MC / ks bez DPH
-------	------------------	-------	-----------------	---------	--------------------

279U Hrana 9,2 x 7 mm • eloxovaný hliník • bez lepidla




stříbrná	3,05 m	2112790048	✓	333 Kč
inox	3,05 m	2112790028	✓	376 Kč
černá RAL 9005	3,05 m	2112797018	✓	443 Kč

Schodová hrana 24,5 x 9 mm • hliník • dekorační fólie • samolepící




Dekor č. 9	2,7 m	75257	!	300 Kč
Dekor č. 10	2,7 m	75259	!	242 Kč
Dekor č. 15	2,7 m	75261	!	282 Kč
Dekor č. 20	2,7 m	75260	!	289 Kč
Dekor č. 45	2,7 m	75265	!	296 Kč
Dekor č. 48	2,7 m	75267	!	293 Kč
Dekor č. 50	2,7 m	75263	!	345 Kč
Dekor č. 60	2,7 m	75264	!	333 Kč
Dekor č. 65	2,7 m	75270	!	268 Kč
Dekor č. 70	2,7 m	75271	!	289 Kč
Dekor č. 73	2,7 m	75252	!	324 Kč
Dekor č. 75	2,7 m	75272	!	278 Kč
Dekor č. 76	2,7 m	75253	!	244 Kč
Dekor č. 80	2,7 m	75266	!	298 Kč
Dekor č. 90	2,7 m	75273	!	271 Kč

236 Úhlový profil 24,5 x 10 mm • eloxovaný hliník • vrtaný



stříbrná	1 m	31636041	✓	150 Kč
	2,7 m	31636045	✓	370 Kč
zlatá	1 m	31636051	!	165 Kč
	2,7 m	31636055	!	482 Kč
světlý bronz	1 m	04701-8	✓	196 Kč
	2,7 m	04731-5	✓	537 Kč
tmavý bronz	1 m	04801-5	✓	192 Kč
	2,7 m	04831-2	✓	526 Kč

235 Úhlový profil 24,5 x 18 mm • eloxovaný hliník • vrtaný



stříbrná	1 m	31635041	✓	160 Kč
	2,7 m	31635045	✓	407 Kč
zlatá	1 m	31635051	!	181 Kč
	2,7 m	31635055	✗	534 Kč
světlý bronz	1 m	04301-0	✓	232 Kč
	2,7 m	04331-7	✓	636 Kč
tmavý bronz	1 m	04401-7	✓	228 Kč
	2,7 m	04431-4	✓	627 Kč



SCHODOVÉ PROFILY



Lišty na této stránce jsou BALENÉ do ochranné fólie.

Název	Materiál / barva	Délka	Objednací číslo	Skladem	MC / ks bez DPH
-------	------------------	-------	-----------------	---------	--------------------

236 Úhlový profil • SK • H/SK • 24,5 x 9 - 10 mm • eloxovaný hliník • samolepící



světlý bronz	89	1 m	04702-5	✓	238 Kč
		2,7 m	04732-2	✓	641 Kč
tmavý bronz		1 m	04802-2	✓	238 Kč
		2,7 m	04832-9	✓	641 Kč
bronz Kuberit		1 m	21536061	!	174 Kč
		2,7 m	21536065	!	461 Kč
inox		1 m	21536021	✓	172 Kč
		2,7 m	21536025	✓	453 Kč
stříbrná		0,9 m	21434	✓	142 Kč
		2,7 m	75238	✓	332 Kč
zlatá		1 m	04602-8	!	228 Kč
		2,7 m	04632-5	!	616 Kč
H20 Buk tmavý		2,7 m	21536205	!	437 Kč
H22 Buk světlý		2,7 m	21536225	!	437 Kč
H30 Dub světlý		1 m	21536301	✓	202 Kč
		2,7 m	21536305	✓	523 Kč
H31 Dub tmavý		1 m	21536311	✓	202 Kč
		2,7 m	21536315	✓	523 Kč
H33 Dub bělený		1 m	21536331	✓	202 Kč
		2,7 m	21536335	✓	523 Kč
H34 Dub country		1 m	21536341	✓	202 Kč
		2,7 m	21536345	✓	523 Kč
H61 Dub šedý		1 m	21536611	✓	202 Kč
		2,7 m	21536615	✓	523 Kč
H62 Dub běžovošedý		1 m	21536621	✓	202 Kč
		2,7 m	21536625	✓	523 Kč
H63 Tigua		1 m	21536631	✓	202 Kč
		2,7 m	21536635	✓	523 Kč
H64 Dub krémový		1 m	21536641	✓	202 Kč
		2,7 m	21536645	✓	523 Kč
H65 Dub světle šedý		1 m	21536651	✓	202 Kč
		2,7 m	21536655	✓	523 Kč
H80 Merbau		2,7 m	21536805	!	355 Kč
H81 Ořech		1 m	21536831	✓	202 Kč
		2,7 m	21536835	✓	523 Kč
H95 Wenge		2,7 m	21536955	!	314 Kč
E 901 Dub bělený		1,2 m	331129012	✓	303 Kč
		2,7 m	331279012	✓	690 Kč
E 902 Dub mocca		1,2 m	331129022	✗	303 Kč
		2,7 m	331279022	✗	690 Kč
E 904 Dub arctic		1,2 m	331129042	✓	303 Kč
		2,7 m	331279042	✓	690 Kč
P 25 Dub světlý		1,2 m	3102P25120	✗	303 Kč
		2,7 m	3102P25270	✗	690 Kč
P 25A Dub		1,2 m	3102P25A120	✓	303 Kč
		2,7 m	3102P25A270	✓	690 Kč
E 08 Buk		1,2 m	3102E08120	✗	303 Kč
		2,7 m	3102E08270	✗	690 Kč
Dýha dub nelakovaný		2,7 m	3102000270	✗	831 Kč





SCHODOVÉ PROFILY

Lišty na této stránce jsou BALENÉ do ochranné fólie.

Název	Materiál / barva	Délka	Objednáací číslo	Skladem	MC / ks bez DPH
-------	------------------	-------	------------------	---------	--------------------

Schodová hrana 474/AD • 74/A • 24,5 x 19 mm • hliníková • fólie • samolepící



235U


Schodová hrana ohnutá • 24,5 x 20 mm • hliník • dekor. fólie • bez lepidla



stříbrná	0,9 m	21524	✓	144 Kč
	1,35 m	21527	✓	203 Kč
	2,7 m	75298	✓	369 Kč
Dekor č. 9	0,9 m	21543	!	131 Kč
Dekor č. 10	0,9 m	21535	!	140 Kč
	2,7 m	75319	!	382 Kč
Dekor č. 12	2,7 m	75297	!	722 Kč
Dekor č. 13	2,7 m	75301	!	722 Kč
Dekor č. 15	0,9 m	21544	!	140 Kč
	2,7 m	75291	!	372 Kč
Dekor č. 18	2,7 m	75330	!	413 Kč
Dekor č. 20	0,9 m	21536	!	153 Kč
	2,7 m	75320	!	360 Kč
Dekor č. 25	2,7 m	75302	!	382 Kč
Dekor č. 32	2,7 m	75303	!	722 Kč
Dekor č. 36	2,7 m	75304	!	722 Kč
Dekor č. 40	0,9 m	21538	!	225 Kč
	2,7 m	75322	✗	722 Kč
Dekor č. 45	0,9 m	21545	!	133 Kč
	2,7 m	75292	!	332 Kč
Dekor č. 48	0,9 m	21546	!	150 Kč
	2,7 m	75293	!	385 Kč
Dekor č. 50	0,9 m	21539	!	139 Kč
	2,7 m	75323	!	319 Kč
	0,9 m	21540	!	151 Kč
Dekor č. 60	1,35 m	75424	!	185 Kč
	2,7 m	75324	!	281 Kč
Dekor č. 65	0,9 m	21547	!	173 Kč
	2,7 m	75294	!	373 Kč
Dekor č. 70	0,9 m	21541	!	192 Kč
	2,7 m	75325	!	368 Kč
Dekor č. 73	2,7 m	75332	!	360 Kč
Dekor č. 75	0,9 m	21548	!	154 Kč
	2,7 m	75295	!	438 Kč
Dekor č. 80	0,9 m	21542	!	163 Kč
	2,7 m	75326	!	365 Kč
Dekor č. 90	0,9 m	21549	!	136 Kč
	2,7 m	75296	!	297 Kč
Dekor č. 92	2,7 m	75312	!	722 Kč
Dekor č. 94	2,7 m	75313	!	722 Kč
Dekor č. 95	2,7 m	75314	!	350 Kč

stříbrná	0,3 x 0,3 m	2112350349	✗	672 Kč
	levý 1,5 x 0,3 m	2112350749	✗	784 Kč
	pravý 1,5 x 0,3 m	2112350849	✗	784 Kč
černá RAL 9005	0,3 x 0,3 m	2112357319	✗	749 Kč
	levý 1,5 x 0,3 m	2112357719	✗	862 Kč
	pravý 1,5 x 0,3 m	2112357819	✗	862 Kč

Hrany jsou eloxovány a práškovány až po ohnutí. Dostupné jsou také v těchto profilech:




SCHODOVÉ PROFILY



Lišty na této stránce jsou BALENÉ do ochranné fólie.


Název	Materiál / barva	Délka	Objednací číslo	Skladem	MC / ks bez DPH
-------	------------------	-------	-----------------	---------	--------------------

88 Úhlový profil 24,5 x 18 mm • eloxovaný hliník • samolepící



světlý bronz	1 m	04302-7	✓	267 Kč
	2,7 m	04332-4	✓	717 Kč
zlatá	1 m	04202-0	!	178 Kč
	2,7 m	04232-7	!	482 Kč
tmavý bronz	1 m	04402-4	✓	267 Kč
	2,7 m	04432-1	✓	717 Kč

235 Úhlový profil • SK • H/SK • 24,5 x 20 mm • hliník • dekor. fólie • samolepící



inox	1 m	21535021	✓	187 Kč
	2,7 m	21535025	✓	497 Kč
bronz Kuberit	1 m	21535061	!	190 Kč
	2,7 m	21535065	!	506 Kč
černá RAL 9005	1 m	2152357011	✓	209 Kč
	3 m	2152357018	✓	621 Kč
H20 Buk tmavý	2,7 m	21535205	!	480 Kč
	1 m	21535301	✓	218 Kč
H30 Dub světlý	1,35 m	21535309	✓	315 Kč
	2,7 m	21535305	✓	572 Kč
H31 Dub tmavý	1 m	21535311	✗	251 Kč
	2,7 m	21535315	✗	657 Kč
H33 Dub bělený	1 m	21535331	✓	218 Kč
	2,7 m	21535335	✓	572 Kč
H34 Dub country	1 m	21535341	✓	218 Kč
	2,7 m	21535345	✓	572 Kč
H61 Dub šedý	1 m	21535611	✓	218 Kč
	2,7 m	21535615	✓	572 Kč
H62 Dub běžovošedý	1 m	21535621	✓	218 Kč
	2,7 m	21535625	✓	572 Kč
H63 Tigua	1 m	21535631	✓	218 Kč
	2,7 m	21535635	✓	572 Kč
H64 Dub krémový	1 m	21535641	✓	218 Kč
	2,7 m	21535645	✓	572 Kč
H65 Dub světle šedý	1 m	21535651	✓	218 Kč
	2,7 m	21535655	✓	572 Kč
H81 Ořech	1 m	21535831	✓	218 Kč
	2,7 m	21535835	✓	572 Kč
E 901 Dub bělený	1,2 m	336129012	✓	330 Kč
	2,7 m	336279012	✓	771 Kč
E 902 Dub mocca	1,2 m	336129022	✗	330 Kč
	2,7 m	336279022	✗	771 Kč
E 904 Dub arctic	1,2 m	336129042	✓	330 Kč
	2,7 m	336279042	✓	771 Kč
P 25 Dub světlý	1,2 m	3202P25120	✗	330 Kč
	2,7 m	3202P25270	✗	771 Kč
P 25A Dub	1,2 m	3202P25A120	✓	330 Kč
	2,7 m	3202P25A270	✓	771 Kč
E 08 Buk	1,2 m	3202E08120	✗	330 Kč
	2,7 m	3202E08270	✗	771 Kč
Dýha dub nelakovaný	2,7 m	3202000270	✗	831 Kč






SCHODOVÉ PROFILY

Lišty na této stránce jsou BALENÉ do ochranné fólie vč. vrutů a hmoždinek.

Název	Materiál / barva	Délka	Objednací číslo	Skladem	MC / ks bez DPH
-------	------------------	-------	-----------------	---------	--------------------


Schodová hrana • 58/A • 30 x 24,5 mm • hliníková • samolepící



234SK


stříbrná elox.	1,35 m	75901	✓	245 Kč
	2,7 m	75900	✓	439 Kč
zlatá	1,35 m	75911	!	210 Kč
	2,7 m	75910	!	380 Kč
inox	1,35 m	21534023	✓	410 Kč
	2,7 m	21534025	✓	744 Kč
bronz Kuberit	1,35 m	21534063	✓	410 Kč
	2,7 m	21534065	✓	744 Kč

85 Schodová hrana 30 x 30 mm • eloxovaný hliník • vrtaná



stříbrná	1 m	31456-1	✓	316 Kč
	2,7 m	31461-5	✓	854 Kč
světlý bronz	1 m	31486-8	✓	279 Kč
	2,7 m	31491-2	✓	1 047 Kč
tmavý bronz	1 m	31501-8	✓	377 Kč
	2,7 m	31506-3	✓	1 013 Kč
stříbrná SAMOLEPÍCÍ	2,7 m	31462-2	✓	1 064 Kč
světlý bronz	1 m	31487-5	✓	357 Kč
SAMOLEPÍCÍ	2,7 m	31492-9	✓	1 257 Kč


Schodová hrana 35 x 30 mm • 63/A • eloxovaný hliník • samolepící



stříbrná	2,7 m	45190	✓	537 Kč
titan	2,7 m	45191	✗	605 Kč
Dekor č. 12, 13, 32, 36, 40	2,7 m		✗	733 Kč




Schodová hrana 42 x 25 mm • 63/A • eloxovaný hliník • samolepící



stříbrná	1,7 m	75359	✓	491 Kč
	3,4 m	75358	✓	892 Kč




91 Schodová hrana 40 x 20 mm • eloxovaný hliník • vrtaná



stříbrná	1,2 m	07111-2	✓	479 Kč
	2,7 m	07131-0	✓	1 078 Kč
světlý bronz	1,2 m	07311-6	✓	554 Kč
	2,7 m	07331-4	✓	1 241 Kč
tmavý bronz	1,2 m	07411-3	✓	537 Kč
	2,7 m	07431-1	✓	1 210 Kč
stříbrná SAMOLEPÍCÍ	1,2 m	07112sz	✓	573 Kč
	2,7 m	07132-7	✓	1 289 Kč
světlý bronz	1,2 m	07312sz	✓	647 Kč
	2,7 m	07332-1	✓	1 452 Kč

83 Schodová hrana 50 x 42 mm • eloxovaný hliník • vrtaná



stříbrná	2,5 m	07622-3	✓	1 540 Kč
zlatá	2,5 m	07642-1	✗	1 552 Kč
světlý bronz	2,5 m	07662-9	✓	1 838 Kč
tmavý bronz	2,5 m	07682-7	✓	1 805 Kč

BALENÁ včetně vrutů a hmoždinek


PŘECHODOVÉ PROFILY

Lišty na této stránce jsou BALENÉ do ochranné fólie vč. vrutů a hmoždinek.




Název	Síla	Materiál / barva	Délka	Objednáací číslo	Skladem	MC / ks bez DPH
-------	------	------------------	-------	------------------	---------	--------------------

07 Přechodové profily 20 mm • středově vrtané




142	mosaz 1,2 mm leštěná	1 m	41211-3	✗	★
		2,7 m	41221-2	✗	★
143	nerez 1 mm leštěná	0,9 m	41231-1	✗	★
		2,7 m	41251-9	✗	★
144	nerez 1 mm matná	1 m	42281-5	✗	★
		2,7 m	42291-4	✗	★
	nerez 1,5 mm leštěná	1 m	42221-1	✗	★
		2,7 m	42231-0	✗	★
	nerez 1,5 mm matná	1 m	42311-9	✗	★
		2,7 m	42321-8	✗	★
	nerez 2 mm leštěná	1 m	42251-8	✗	★
		2,7 m	42261-7	✗	★
	nerez 2 mm matná	1 m	42341-6	✗	★
		2,7 m	42351-5	✗	★

14 Přechodové profily 28 mm • nerez matná • broušená



1 mm	středově vrtaný	0,9 m	03691-3	✓	210 Kč
		2,7 m	03721-7	✓	635 Kč
	stranově vrtaný	0,9 m	03791-0	✗	★
		2,7 m	03821-4	✗	★
	samolepící	0,9 m	03891-7	✗	★
		2,7 m	03921-1	✗	★
1,5 mm	středově vrtaný	1 m	60006-0	✗	★
		2,7 m	60023-7	✗	★
	samolepící	1 m	60024-4	✗	★
		2,7 m	60026-8	✗	★
2 mm	středově vrtaný	1 m	60531-7	✗	★
		2,7 m	60543-0	✗	★
	samolepící	1 m	60533-1	✗	★
		2,7 m	60539-3	✗	★

13 Přechodové profily 28 mm • nerez leštěná



1 mm	středově vrtaný	0,9 m	03191-8	✓	168 Kč
		2 m	03211-3	✗	★
		2,7 m	03221-2	✓	506 Kč
	stranově vrtaný	0,9 m	03491-9	✗	★
		2 m	03511-4	✗	★
		2,7 m	03521-3	✗	★
	samolepící	0,9 m	03192-5	✗	★
		2,7 m	03224-3	✗	★
1,5 mm	středově vrtaný	1 m	42371-3	✗	★
		2,7 m	42381-2	✗	★
	samolepící	1 m	42401-7	✗	★
		2,7 m	42411-6	✗	★
2 mm	středově vrtaný	1 m	42431-4	✗	★
		2,7 m	42441-3	✗	★
	samolepící	1 m	42461-1	✗	★
		2,7 m	42471-0	✗	★




PŘECHODOVÉ PROFILY

Lišty na této stránce jsou BALENÉ do ochranné fólie vč. vrutů a hmoždinek.

Název	Síla	Materiál / barva	Délka	Objednací číslo	Skladem	MC / ks bez DPH
-------	------	------------------	-------	-----------------	---------	--------------------


01F Přechodové profily 28 mm • mosazné • leštěné



Délka až 5 m na poptávku.


1 mm	středově vrtaný	0,9 m	03091-1	✓	341 Kč
		2 m	03111-6	✗	★
		2,7 m	03121-5	✓	1 023 Kč
	stranově vrtaný	0,9 m	03391-2	✗	★
		2 m	03411-7	✗	★
		2,7 m	03421-6	✗	★
1,2 mm	samolepící nevrtaný	0,9 m	03092-8	✗	★
		2,7 m	03126-0	✗	★
		2,7 m	03126-0	✗	★
	středově vrtaný	0,9 m	03096-6	✗	★
		2,7 m	03122-2	✗	★
		0,9 m	03099-7	✗	★
	stranově vrtaný	2,7 m	03129-1	✗	★
		0,9 m	03098-0	✗	★
		2,7 m	03128-4	✗	★

06 Přechodový profil zátěžový 28 x 4,5 mm • eloxovaný hliník • středově vrtaný




stříbrná	1 m	31212-3	✗	★
	2,7 m	31217-8	✓	629 Kč
zlatá	1 m	31227-7	✗	★
	2,7 m	31232-1	✗	★
světlý bronz	1 m	31242-0	✗	★
	2,7 m	31247-5	✗	★
tmavý bronz	1 m	31257-4	✗	★
	2,7 m	31262-8	✗	★

06 Přechodový profil zátěžový 28 x 4,5 mm • eloxovaný hliník • samolepící



stříbrná	1 m	31213-0	✗	★
	2,7 m	31218-5	✗	★
zlatá	1 m	31228-4	✗	★
	2,7 m	31233-8	✗	★
světlý bronz	1 m	31243-7	✗	★
	2,7 m	31248-2	✗	★
tmavý bronz	1 m	31258-1	✗	★
	2,7 m	31263-5	✗	★

07 Přechodový profil 37 x 4,5 mm • eloxovaný hliník • STRANOVĚ vrtaný



stříbrná	0,9 m	47706-8	✗	★
	2,7 m	47710-5	✗	★
zlatá	0,9 m	47718-1	✗	★
	2,7 m	47722-8	✗	★
světlý bronz	0,9 m	47730-3	✗	★
	2,7 m	47734-1	✗	★
tmavý bronz	0,9 m	47742-6	✗	★
	2,7 m	47746-4	✗	★


PŘECHODOVÉ PROFILY

Lišty na této stránce jsou BALENÉ do ochranné fólie vč. vrutů a hmoždinek.




Název	Síla	Materiál / barva	Délka	Objednáací číslo	Skladem	MC / ks bez DPH
-------	------	------------------	-------	------------------	---------	--------------------

02 Přechodové profily • 37 mm • mosaz leštěná




1 mm	středově vrtaný	0,9 m	06091-8	✗	★
		2,7 m	06121-2	✗	★
	stranově vrtaný	0,9 m	06391-9	✗	★
		2,7 m	06421-3	✗	★
	samolepící	0,9 m	06092-5	✗	★
		2,7 m	06122-9	✗	★
1,2 mm	středově vrtaný	0,9 m	06096-3	✗	★
		2,7 m	06126-7	✗	★
	stranově vrtaný	0,9 m	06099-4	✗	★
		2,7 m	06129-8	✗	★
	samolepící	0,9 m	06098-7	✗	★
		2,7 m	06128-1	✗	★

15 Přechodové profily • 37 mm • nerez leštěná



1 mm	středově vrtaný	0,9 m	06191-5	✗	★
		2,7 m	06221-9	✗	★
	stranově vrtaný	0,9 m	06491-6	✗	★
		2,7 m	06521-0	✗	★
	samolepící	0,9 m	06192-2	✓	237 Kč
		2,7 m	06222-6	✓	716 Kč
1,5 mm	středově vrtaný	1 m	42491-8	✗	★
		2,7 m	42501-4	✗	★
	samolepící	1 m	42521-2	✗	★
		2,7 m	42531-1	✗	★
2 mm	středově vrtaný	1 m	42551-9	✗	★
		2,7 m	42561-8	✗	★
	samolepící	1 m	42581-6	✗	★
		2,7 m	42591-5	✗	★

16 Přechodové profily • 37 mm • nerez matná



1 mm	středově vrtaný	0,9 m	06691-0	✗	★
		2,7 m	06721-4	✗	★
	stranově vrtaný	0,9 m	06791-7	✗	★
		2,7 m	06821-1	✗	★
	samolepící	0,9 m	06891-4	✓	300 Kč
		2,7 m	06921-8	✓	911 Kč
1,5 mm	středově vrtaný	1 m	42601-1	✗	★
		2,7 m	42603-5	✗	★
	samolepící	1 m	42611-0	✗	★
		2,7 m	42631-8	✗	★
2 mm	středově vrtaný	1 m	42641-7	✗	★
		2,7 m	42643-1	✗	★
	samolepící	1 m	42651-6	✗	★
		2,7 m	42671-4	✗	★




PŘECHODOVÉ PROFILY

Lišty na této stránce jsou BALENÉ do ochranné fólie vč. vrutů a hmoždinek.


Název	Materiál / barva	Délka	Objednací číslo	Skladem	MC / ks bez DPH
-------	------------------	-------	-----------------	---------	--------------------

155 Přechodové profily • 50 x 1,5 mm • nerez matná




středově vrtaný	1 m	63010-4	×	★
	2,7 m	63015-9	×	★
stranově vrtaný	1 m	63030-2	×	★
	2,7 m	63035-7	×	★
samolepící	1 m	63050-0	×	★
	2,7 m	63055-5	×	★

03 Přechodové profily • 50 mm • mosazné




středově vrtaný	1 m	28763-6	×	★
	2,5 m	28762-9	×	★
stranově vrtaný	1 m	48064-8	×	★
	2,5 m	48066-2	×	★
samolepící	1 m	48074-7	×	★
	2,5 m	48076-1	×	★

145 Přech. profil • 50 x 4 mm • eloxovaný hliník • středově vrtaný • pro velké zatížení



stříbrná	1 m	42830-5	×	★
	2,7 m	42835-0	×	★
zlatá	1 m	42850-3	×	★
	2,7 m	42855-8	×	★
světlý bronz	1 m	42870-1	×	★
	2,7 m	42875-6	×	★
tmavý bronz	1 m	42890-9	×	★
	2,7 m	42895-4	×	★

145 Přech. profil • 50 x 4 mm • eloxovaný hliník • stranově vrtaný • pro velké zatížení



stříbrná	1 m	47822-5	×	★
	2,7 m	47824-9	×	★
zlatá	1 m	47830-0	×	★
	2,7 m	47832-4	×	★
světlý bronz	1 m	47838-6	×	★
	2,7 m	47840-9	×	★
tmavý bronz	1 m	47846-1	×	★
	2,7 m	47848-5	×	★


PŘECHODOVÉ PROFILY

Lišty na této stránce jsou BALENÉ do ochranné fólie vč. vrutů a hmoždinek.



Název	Materiál / barva	Délka	Objednáací číslo	Skladem	MC / ks bez DPH
-------	------------------	-------	------------------	---------	--------------------

Přechodový profil • 50 x 1,2 mm • nerez



vrtná

leštěná

455

1 m

31255081



2,7 m

31255085



matná

455

1 m

31255021



2,7 m

31255025



nevrtná
bez lepidla

leštěná

455U

1 m

21155081



2,7 m

21155085



matná

455U

1 m

21155021




2,7 m

21155025



Přechodový profil • 50 x 2 mm • nerez



vrtná

leštěná

475

2,7 m

3124754085



matná

2,7 m

31275025



nevr. bez
lepidla

leštěná

455U

2,7 m

2114754085




matná

2,7 m

21175025



04 Přechodové profily • 60 mm • mosazné



středově vrtný

1 m

28773-5



2,5 m

28772-8



stranově vrtný

1 m

48084-6



2,5 m

48086-0



samolepící

1 m

48094-5




2,5 m

48096-9



08 Přech. profil • 60 x 4 mm • elox. hliník • stranově vrtný • pro velké zatížení



stříbrná

1 m

47856-0



2,7 m

47858-4



zlatá

1 m

47864-5



2,7 m

47866-9



světlý bronz

1 m

47872-0



2,7 m

47874-4



tmavý bronz

1 m

47880-5




2,7 m

47882-9



08 Přech. profil • 60 x 4 mm • elox. hliník • samolepící • pro velké zatížení



stříbrná

1 m

47788-4



2,7 m

47790-7



zlatá

1 m

47796-9



2,7 m

47798-3



světlý bronz

1 m

47804-1



588 Kč

2,7 m

47806-5



1 593 Kč

tmavý bronz

1 m

47812-6



2,7 m

47814-0






PŘECHODOVÉ PROFILY

Lišty na této stránce jsou BALENÉ do ochranné fólie vč. vrutů a hmoždinek.

Název	Materiál / barva	Délka	Objednací číslo	Skladem	MC / ks bez DPH
-------	------------------	-------	-----------------	---------	--------------------


Přechodový profil 465 • 80 x 3 mm • eloxovaný hliník • bez lepidla



vrtaná	stříbrná	1 m	31265041	✗	★
		2,7 m	31265045	✗	★
	písková	1 m	31265091	✗	★
		2,7 m	31265095	✗	★
	tmavý bronz	1 m	31265061	✗	★
		2,7 m	31265065	✗	★


Kalkulace předvrtání profilů dle speciálního zadání na poptávku.

350 Přechodový profil • 80 x 3,5 mm • eloxovaný hliník • středově vrtaný




stříbrná	1 m	65416-2	✗	★
	2,7 m	65418-6	✗	★
zlatá	1 m	65420-9	✗	★
	2,7 m	65422-3	✗	★
světlý bronz	1 m	65424-7	✗	★
	2,7 m	65426-1	✗	★
tmavý bronz	1 m	65428-5	✗	★
	2,7 m	65430-8	✗	★

350 Přechodový profil • 80 x 3,5 mm • eloxovaný hliník • stranově vrtaný



stříbrná	1 m	65450-6	✗	★
	2,7 m	65452-0	✗	★
zlatá	1 m	65454-4	✗	★
	2,7 m	65456-8	✗	★
světlý bronz	1 m	65458-2	✗	★
	2,7 m	65460-5	✗	★
tmavý bronz	1 m	65462-9	✗	★
	2,7 m	65464-3	✗	★

350 Přechodový profil • 80 x 3,5 mm • eloxovaný hliník • samolepící



stříbrná	1 m	65484-1	✗	★
	2,7 m	65486-5	✗	★
zlatá	1 m	65488-9	✗	★
	2,7 m	65490-2	✗	★
světlý bronz	1 m	65492-6	✓	656 Kč
	2,7 m	65494-0	✓	1 774 Kč
tmavý bronz	1 m	65496-4	✗	★
	2,7 m	65498-8	✗	★

PŘECHODOVÉ PROFILY

Lišty na této stránce jsou BALENÉ do ochranné fólie vč. vrutů a hmoždinek.




Název	Síla	Šířka (mm)	Délka	Objednací číslo	Skladem	MC / ks bez DPH
-------	------	------------	-------	-----------------	---------	--------------------

Přechodové profily • 1,5 / 2 / 3 mm • nerez matná kartáčovaná • vrtaná nebo nevrtaná

Způsoby provedení uchycení profilů:

- 01 středově vrtané
- 02 stranově vrtané
- 03 střídavě bočně
- 04 nevrtaný
- 05 samolepící

250



136

237

238

239

240

1,5 mm (vrtání pro 3,5 mm vruty)	šířka 50 mm	1 m	60045-9	✗	★
		1,25 m	60050-3	✗	★
		2,5 m	60060-2	✗	★
	šířka 60 mm	1 m	60065-7	✗	★
		1,25 m	60070-1	✗	★
		2,5 m	60080-0	✗	★
	šířka 70 mm	1 m	60085-5	✗	★
		1,25 m	60090-9	✗	★
		2,5 m	60100-5	✗	★
	šířka 80 mm	1 m	60105-0	✗	★
		1,25 m	60110-4	✗	★
		2,5 m	60120-3	✗	★
šířka 100 mm	1 m	60125-8	✗	★	
	1,25 m	60130-2	✗	★	
	2,5 m	60140-1	✗	★	
2 mm (vrtání pro 3,5 mm vruty)	šířka 50 mm	1 m	60560-7	✗	★
		1,25 m	60565-2	✗	★
		2,5 m	60570-6	✗	★
	šířka 60 mm	1 m	60575-1	✗	★
		1,25 m	60580-5	✗	★
		2,5 m	60585-0	✗	★
	šířka 70 mm	1 m	60590-4	✗	★
		1,25 m	60595-9	✗	★
		2,5 m	60600-0	✗	★
	šířka 80 mm	1 m	60605-5	✗	★
		1,25 m	60610-9	✗	★
		2,5 m	60615-4	✗	★
šířka 100 mm	1 m	60620-8	✗	★	
	1,25 m	60625-3	✗	★	
	2,5 m	60630-7	✗	★	
3 mm (vrtání pro 4 mm vruty)	šířka 60 mm	1 m	60700-7	✗	★
		1,25 m	60705-2	✗	★
		2,5 m	60710-6	✗	★
	šířka 70 mm	1 m	60715-1	✗	★
		1,25 m	60720-5	✗	★
		2,5 m	60725-0	✗	★
	šířka 80 mm	1 m	60730-4	✗	★
		1,25 m	60735-9	✗	★
		2,5 m	60740-3	✗	★
šířka 100 mm	1 m	60745-8	✗	★	
	1,25 m	60750-2	✗	★	
	2,5 m	60755-7	✗	★	




PŘECHODOVÉ PROFILY

Lišty na této stránce jsou BALENÉ do ochranné fólie vč. vrtů a hmoždinek.


Název	Materiál / barva	Délka	Objednací číslo	Skladem	MC / ks bez DPH
-------	------------------	-------	-----------------	---------	--------------------

412 Přechodový profil • 70 x 1,5 mm • nerez matná • vrtaná




K pokládky s vložkou 39 mm č. 375 / 390

inox	1 m	67034-6	✗	★
	2,5 m	67036-0	✗	★
	3 m	67038-4	✗	★




10 Přechodový profil • 24,5 x 1,25 mm • eloxovaný hliník • středově vrtaný




stříbrná	0,9 m	31106-5	✗	★
	2,7 m	31116-4	✗	★
zlatá	0,9 m	31121-8	✗	★
	2,7 m	31131-7	✗	★
světlý bronz	0,9 m	31136-2	✗	★
	2,7 m	31146-1	✗	★
tmavý bronz	0,9 m	31151-5	✗	★
	2,7 m	31161-4	✗	★

10 Přechodový profil • 24,5 x 1,25 mm • eloxovaný hliník • samolepící




stříbrná	0,9 m	31108-9	✗	★
	2,7 m	31117-1	✗	★
zlatá	0,9 m	31123-2	✗	★
	2,7 m	31132-4	✗	★
světlý bronz	0,9 m	31138-6	✗	★
	2,7 m	31147-8	✗	★
tmavý bronz	0,9 m	31153-9	✗	★
	2,7 m	31162-1	✗	★

11 Přechodový profil • 27 x 1,7 mm • eloxovaný hliník • středově vrtaný




stříbrná	0,9 m	23091-5	✗	★
	2,7 m	23111-0	✗	★
zlatá	0,9 m	23191-2	✗	★
	2,7 m	23211-7	✗	★
světlý bronz	0,9 m	23291-9	✗	★
	2,7 m	23311-4	✗	★
tmavý bronz	0,9 m	23391-6	✗	★
	2,7 m	23411-1	✗	★

11 Přechodový profil • 27 x 1,7 mm • eloxovaný hliník • samolepící



stříbrná	0,9 m	23092-2	✗	★
	2,7 m	23122-6	✗	★
zlatá	0,9 m	23192-9	✗	★
	2,7 m	23222-3	✗	★
světlý bronz	0,9 m	23292-6	✗	★
	2,7 m	23322-0	✗	★
tmavý bronz	0,9 m	23392-3	✗	★
	2,7 m	23422-7	✗	★

12 Přechodový profil • 38 x 1,8 mm • eloxovaný hliník • středově vrtaný



stříbrná	0,9 m	23491-3	✗	★
	2,7 m	23521-7	✗	★
zlatá	0,9 m	23591-0	✗	★
	2,7 m	23621-4	✗	★
světlý bronz	0,9 m	23691-7	✗	★
	2,7 m	23721-1	✗	★
tmavý bronz	0,9 m	23791-4	✗	★
	2,7 m	23821-8	✗	★

NÁBĚHOVÉ UKONČOVACÍ PROFILY


Lišty na této stránce jsou BALENÉ do ochranné fólie vč. vrutů a hmoždinek.



Název	Materiál / tloušťka	Délka	Objednáací číslo	Skladem	MC / ks bez DPH
-------	---------------------	-------	------------------	---------	--------------------

349 Přizpůsobivý přech. profil • 40 mm • vyrovnání od 2 - 16 mm • eloxovaný hliník • vrtaný


pro výškové vyrovnání
od 2 do 16 mm



stříbrná	1 m	66136-8	✗	★
	2,7 m	66138-2	✗	★
zlatá	1 m	66140-5	✗	★
	2,7 m	66142-9	✗	★
světlý bronz	1 m	66144-3	✗	★
	2,7 m	66146-7	✗	★
tmavý bronz	1 m	66148-1	✗	★
	2,7 m	66150-4	✗	★


349 Přizpůsobivý přech. profil • 40 mm • vyrovnání od 2 - 16 mm • elox. hliník • samolepící

pro výškové vyrovnání
od 2 do 16 mm



stříbrná	1 m	66178-8	✗	★
	2,7 m	66180-1	✗	★
zlatá	1 m	66182-5	✗	★
	2,7 m	66184-9	✗	★
světlý bronz	1 m	66186-3	✓	368 Kč
	2,7 m	66188-7	✓	995 Kč
tmavý bronz	1 m	66190-0	✗	★
	2,7 m	66192-4	✗	★


397 Výškové vyrovnání • do 8 mm výšky • nerezové • vrtané



Výšku zadávejte při objednání
profilu! Na zakázku i nevrtaný.

1,5 mm	1 m	67370-5	✗	★
	1,25 m	67372-9	✗	★
	2,5 m	67374-3	✗	★
2 mm	1 m	67376-7	✗	★
	1,25 m	67378-1	✗	★
	2,5 m	67380-4	✗	★
3 mm	1 m	67382-8	✗	★
	1,25 m	67384-2	✗	★
	2,5 m	67386-6	✗	★


398 Výškové vyrovnání • do 15 mm výšky • nerezové • vrtané



Výšku zadávejte při objednání
profilu! Na zakázku i nevrtaný.

1,5 mm	1 m	67394-1	✗	★
	1,25 m	67396-5	✗	★
	2,5 m	67398-9	✗	★
2 mm	1 m	67400-9	✗	★
	1,25 m	67402-3	✗	★
	2,5 m	67404-7	✗	★
3 mm	1 m	67406-1	✗	★
	1,25 m	67408-5	✗	★
	2,5 m	67410-8	✗	★

241 Výškové vyrovnání • do 30 mm výšky • nerezové • vrtané



Výšku zadávejte při objednání
profilu!

1,5 mm	1 m	60145-6	✗	★
	1,25 m	60150-0	✗	★
	2,5 m	60160-9	✗	★
2 mm	1 m	60635-2	✗	★
	1,25 m	60640-6	✗	★
	2,5 m	60645-1	✗	★
3 mm	1 m	60760-1	✗	★
	1,25 m	60765-6	✗	★
	2,5 m	60770-0	✗	★

Na zakázku lze vyrobit nevrtaný profil. Tloušťka 3 mm lze použít pro nízko- a vysokozdvížené vozíky.




NÁBĚHOVÉ UKONČOVACÍ PROFILY

Lišty na této stránce jsou BALENÉ do ochranné fólie vč. vrutů a hmoždinek.


Název	Materiál	Délka	Objednací číslo	Skladem	MC / ks bez DPH
-------	----------	-------	-----------------	---------	--------------------

132 Náběhový ukončovací profil • 34 x 8,5 mm • eloxovaný hliník • samolepící




stříbrná	1 m	47926-0	✗	★
	2,7 m	47928-4	✗	★
světlá zlatá	1 m	48104-1	✗	★
	2,7 m	48106-5	✗	★

282 Náběhový ukončovací profil 2 mm • eloxovaný hliník • vrtaný




stříbrná	1 m	35740-7	✗	★
	2,7 m	35742-1	✗	★
zlatá	1 m	35744-5	✗	★
	2,7 m	35746-9	✗	★
světlý bronz	1 m	35748-3	✗	★
	2,7 m	35750-6	✗	★
tmavý bronz	1 m	35752-0	✗	★
	2,7 m	35754-4	✗	★
inox	1 m	35714-8	✗	★
	2,7 m	35716-2	✗	★

283 Náběhový ukončovací profil 3 mm • eloxovaný hliník • vrtaný




stříbrná	1 m	35816-9	✗	★
	2,7 m	35818-3	✗	★
zlatá	1 m	35820-6	✗	★
	2,7 m	35822-0	✗	★
světlý bronz	1 m	35824-4	✗	★
	2,7 m	35826-8	✗	★
tmavý bronz	1 m	35828-2	✗	★
	2,7 m	35830-5	✗	★
inox	1 m	35756-8	✗	★
	2,7 m	35758-2	✗	★

284 Náběhový ukončovací profil 5 mm • eloxovaný hliník • vrtaný



stříbrná	1 m	35848-0	✗	★
	2,7 m	35850-3	✗	★
zlatá	1 m	35852-7	✗	★
	2,7 m	35854-1	✗	★
světlý bronz	1 m	35856-5	✗	★
	2,7 m	35858-9	✗	★
tmavý bronz	1 m	35860-2	✗	★
	2,7 m	35862-6	✗	★
inox	1 m	35766-7	✗	★
	2,7 m	35768-1	✗	★

480 Náběhový ukončovací profil-rampa 8 mm • eloxovaný hliník • vrtaný



vyseknout viz. strana
vyseknout + ohnout č. 102

stříbrná	1 m	70936-7	✗	★
	2,7 m	70938-1	✗	★
zlatá	1 m	70940-4	✗	★
	2,7 m	70942-8	✗	★
světlý bronz	1 m	70944-2	✗	★
	2,7 m	70946-6	✗	★
tmavý bronz	1 m	70948-0	✗	★
	2,7 m	70950-3	✗	★
inox	1 m	70952-7	✗	★
	2,7 m	70954-1	✗	★


NÁBĚHOVÉ A LEMOVACÍ PROFILY



Lišty na této stránce jsou BALENÉ do ochranné fólie vč. vrutů a hmoždinek.

Název	Materiál	Délka	Objednávací číslo	Skladem	MC / ks bez DPH
-------	----------	-------	-------------------	---------	--------------------


269 Lemovací lišta 2 mm • hliníková • vrtaná



vyseknout viz. strana
vyseknout + ohnout č. 102


stříbrná	2,7 m	46664-2	✗	★
zlatá	2,7 m	46666-6	✗	★
světlý bronz	2,7 m	46668-0	✗	★
tmavý bronz	2,7 m	46670-3	✗	★

355 Lemovací lišta 2 mm • hliníková • vrtaná



stříbrná	1 m	31755041	✗	★
zlatá	1 m	31755051	✗	★
bronzová	1 m	31755061	✗	★
inox	1 m	31755021	✗	★
	2,5 m	31755024	✗	★


387 Lemovací lišta 2,5 mm • hliníková • vrtaná



vyseknout viz. strana
vyseknout + ohnout č. 102


stříbrná	2,7 m	66764-3	✗	★
zlatá	2,7 m	66766-7	✗	★
světlý bronz	2,7 m	66768-1	✗	★
tmavý bronz	2,7 m	66770-4	✗	★

356 Lemovací lišta 2,5 mm • hliníková • vrtaná



stříbrná	1 m	31756041	✗	★
	2,5 m	31756044	✗	★
zlatá	1 m	31756051	✗	★
bronzová	1 m	31756061	✗	★
	2,5 m	31756064	✗	★
inox	1 m	31756021	✗	★
	2,5 m	31756024	✗	★


22 Lemovací lišta 3 mm • hliníková • vrtaná



vyseknout viz. strana
vyseknout + ohnout č. 102

stříbrná	2,7 m	46684-0	✗	★
zlatá	2,7 m	46686-4	✗	★
světlý bronz	2,7 m	46688-8	✗	★
tmavý bronz	2,7 m	46690-1	✗	★

268 Lemovací lišta 5 mm • hliníková • vrtaná



vyseknout viz. strana
vyseknout + ohnout č. 102

stříbrná	2,7 m	46708-3	✗	★
zlatá	2,7 m	46710-6	✗	★
světlý bronz	2,7 m	46712-0	✗	★
tmavý bronz	2,7 m	46714-4	✗	★




NÁBĚHOVÉ A LEMOVACÍ PROFILY

Lišty na této stránce jsou BALENÉ do ochranné fólie vč. vrutů a hmoždinek.

Název	Materiál	Délka	Objednáací číslo	Skladem	MC / ks bez DPH
-------	----------	-------	------------------	---------	--------------------

27 Lemovací a ukončovací profil 3 mm • leštěný hliník • vrtaný




viz. strana

č. 102

stříbrná	2,7 m	47906-2	×	★
zlatá	2,7 m	47910-9	×	★
světlý bronz	2,7 m	47914-7	×	★
tmavý bronz	2,7 m	47918-5	×	★

29 Lemovací a ukončovací profil 5/3 mm • oboustranný • eloxovaný hliník • vrtaný




viz. strana

č. 102

stříbrná	2,7 m	35871-8	×	★
zlatá	2,7 m	35881-7	×	★
světlý bronz	2,7 m	35891-6	×	★
tmavý bronz	2,7 m	35901-2	×	★

28 Lemovací a ukončovací profil 3/3 mm • oboustranný • eloxovaný hliník • vrtaný




viz. strana

č. 102

2x

stříbrná	2,7 m	35951-7	×	★
zlatá	2,7 m	35961-6	×	★
světlý bronz	2,7 m	35971-5	×	★
tmavý bronz	2,7 m	35981-4	×	★

30 Lemovací a ukončovací profil 5/5 mm • oboustranný • eloxovaný hliník • vrtaný



viz. strana

č. 102

2x

stříbrná	2,7 m	36031-5	×	★
zlatá	2,7 m	36041-4	×	★
světlý bronz	2,7 m	36051-3	×	★
tmavý bronz	2,7 m	36061-2	×	★


ZÁSUVNÉ A LEMOVACÍ PROFILY

Lišty na této stránce jsou BALENÉ do ochranné fólie vč. vrutů a hmoždinek.




Název	Materiál / barva	Délka	Objednací číslo	Skladem	MC / ks bez DPH
-------	------------------	-------	-----------------	---------	--------------------

20 Dvojitý svěrný profil • eloxovaný hliník • vrtaný • na zakázku i samolepící




stříbrná	1 m	31782041	✓	201 Kč
	2,7 m	31782045	✓	546 Kč
zlatá	1 m	31782051	!	211 Kč
	2,7 m	31782055	!	568 Kč
světlý bronz	1 m	25301-3	✓	314 Kč
	2,7 m	25311-2	✓	845 Kč
tmavý bronz	1 m	25401-0	✗	314 Kč
	2,7 m	25411-9	✗	845 Kč

19 Jednoduchý svěrný profil • eloxovaný hliník • vrtaný • na zakázku i samolepící




stříbrná	0,9 m	24091-4	✓	170 Kč
	2,7 m	24111-9	✓	507 Kč
zlatá	0,9 m	24191-1	✗	173 Kč
	2,7 m	24211-6	!	518 Kč
světlý bronz	0,9 m	24291-8	✓	191 Kč
	2,7 m	24311-3	✓	570 Kč
tmavý bronz	0,9 m	24391-5	✗	191 Kč
	2,7 m	24411-0	✓	570 Kč

348 Dvojitý zásuvný profil • 14 x 3 mm • eloxovaný hliník • vrtaný




stříbrná	1 m	65968-6	✗	★
	2,7 m	65970-9	✗	★
zlatá	1 m	65972-3	✗	★
	2,7 m	65974-7	✗	★
světlý bronz	1 m	65976-1	✗	★
	2,7 m	65978-5	✗	★
tmavý bronz	1 m	65980-8	✗	★
	2,7 m	65982-2	✗	★

347 Dvojitý zásuvný profil • 14 x 5 mm • eloxovaný hliník • vrtaný



stříbrná	1 m	66010-1	✗	★
	2,7 m	66012-5	✗	★
zlatá	1 m	66014-9	✗	★
	2,7 m	66016-3	✗	★
světlý bronz	1 m	66018-7	✗	★
	2,7 m	66020-0	✗	★
tmavý bronz	1 m	66022-4	✗	★
	2,7 m	66024-8	✗	★

346 Dvojitý zásuvný profil • 14 x 7 mm • eloxovaný hliník • vrtaný



stříbrná	1 m	66094-1	✗	★
	2,7 m	66096-5	✗	★
zlatá	1 m	66098-9	✗	★
	2,7 m	66100-9	✗	★
světlý bronz	1 m	66102-3	✗	★
	2,7 m	66104-7	✗	★
tmavý bronz	1 m	66106-1	✗	★
	2,7 m	66108-5	✗	★




ZÁSUVNÉ PROFILY

Lišty na této stránce jsou BALENÉ do ochranné fólie vč. vrutů a hmoždinek.

Název	Materiál / barva	Délka	Objednací číslo	Skladem	MC / ks bez DPH
-------	------------------	-------	-----------------	---------	--------------------

23 Mini svěrný profil • eloxovaný hliník • nevrtaný




vyseknout viz. strana
vyseknout + ohnout č. 102

stříbrná	1 m	36151-0	✗	★
	2,7 m	36111-4	✓	431 Kč
zlatá	1 m	36161-9	✗	★
	2,7 m	36121-3	✗	★
světlý bronz	1 m	36171-8	✗	★
	2,7 m	36131-2	✓	558 Kč
tmavý bronz	1 m	36181-7	✗	★
	2,7 m	36141-1	✗	★


Na zakázku také samolepící provedení!

258 Zásuvný profil 3 mm • eloxovaný hliník • vrtaný




vyseknout viz. strana
vyseknout + ohnout č. 102

stříbrná	1 m	46726-7	!	149 Kč
	2,7 m	46728-1	!	★
světlý bronz	1 m	46754-0	✓	237 Kč
	2,7 m	46756-4	✓	645 Kč
tmavý bronz	1 m	46768-7	✗	★
	2,7 m	46770-0	✗	★
stříbrná	1 m	3178040041	✓	168 Kč
	2,5 m	3178040044	✓	412 Kč
	1 m	3178040021	✓	183 Kč
	2,5 m	3178040024	✓	440 Kč



inox 804

18 Zásuvný profil 5 mm • eloxovaný hliník • vrtaný



stříbrná	1 m	31706041	✗	200 Kč
	2,5 m	31706044	✓	417 Kč
inox	1 m	31706021	✗	219 Kč
	2,5 m	31706024	✓	454 Kč
zlatá	1 m	26201-5	✗	★
	2,7 m	26231-2	✗	★
světlý bronz	1 m	26301-2	✓	267 Kč
	2,7 m	26331-9	✓	717 Kč
tmavý bronz	1 m	26401-9	✗	★
	2,7 m	26431-6	✗	★


ZÁSUVNÉ A LEMOVACÍ PROFILY

Lišty na této stránce jsou BALENÉ do ochranné fólie vč. vrtů a hmoždinek.



Název	Materiál / barva	Délka	Objednáací číslo	Skladem	MC / ks bez DPH
-------	------------------	-------	------------------	---------	--------------------


24 Zásuvný profil 6 mm • leštěný hliník • vrtaný



stříbrná	2,7 m	47888-1	✗	★
zlatá	2,7 m	47892-8	✗	★
světlý bronz	2,7 m	47896-6	✗	★
tmavý bronz	2,7 m	47900-0	✗	★


Na zakázku také samolepící provedení!

211 Zásuvný profil 6 - 7 mm • hliníkový • vrtaný




stříbrná	0,9 m	31711040	✗	★
	2,7 m	31711045	✗	★
zlatá	0,9 m	31711050	✗	★
	2,7 m	31711055	✗	★
bronz Kuberit	0,9 m	31711060	✗	★
	2,7 m	31711065	✗	★
inox	0,9 m	31711020	✗	★
	2,7 m	31711025	✗	★
H30, H31, H33, H61, H62, H63, H64, H81	0,9 m	✗	★	
	2,7 m	✗	★	

210 Zásuvný profil 7,2 - 8,2 mm 210H • hliníkový • vrtaný



stříbrná	0,9 m	31710040	✗	★
	2,7 m	31710045	✗	★
zlatá	0,9 m	31710050	✗	★
	2,7 m	31710055	✗	★
bronz Kuberit	0,9 m	31710060	✗	★
	2,7 m	31710065	✗	★
inox	0,9 m	31710020	✗	★
	2,7 m	31710025	✗	★
H30, H31, H33, H61 H62, H63, H64, H81	0,9 m	✗	★	
	2,7 m	✗	★	

108 Zásuvný profil pro laminát 8 mm • eloxovaný hliník • vrtaný



stříbrná	1 m	29166-4	✓	200 Kč
	2,7 m	29167-1	✓	540 Kč
zlatá	1 m	29176-3	!	206 Kč
	2,7 m	29177-0	!	555 Kč
světlý bronz	1 m	29186-2	✓	221 Kč
	2,7 m	29187-9	✓	594 Kč
tmavý bronz	1 m	29196-1	✓	221 Kč
	2,7 m	29197-8	✓	594 Kč






ZÁSUVNÉ A LEMOVACÍ PROFILY

Lišty na této stránce jsou BALENÉ do ochranné fólie vč. vrutů a hmoždinek.



Název	Materiál / barva	Délka	Objednací číslo	Skladem	MC / ks bez DPH
-------	------------------	-------	-----------------	---------	--------------------

Zásuvný profil 9 - 10,2 • eloxovaný hliník • vrtaný



světlý bronz	109	1 m	29526-6	✓	302 Kč
		2,7 m	29527-3	✓	810 Kč
stříbrná	212	0,9 m	31712040	✗	★
		2,7 m	31712045	✓	435 Kč
zlatá	212	0,9 m	31712050	✗	★
		2,7 m	31712055	✗	★
bronz Kuberit	212	0,9 m	31712060	✗	★
		2,7 m	31712065	✗	★
inox	212	0,9 m	31712020	✗	★
		2,7 m	31712025	✗	★
212		0,9 m	H20, H22, H30, H31, H33, H40, H61, H62, H63, H64, H80, H81, H95	✗	★
		2,7 m		✗	★

213 Zásuvný profil 12 - 13,2 mm • hliníkový • vrtaný



stříbrná	0,9 m	31713040	✗	★
	2,7 m	31713045	✗	★
zlatá	0,9 m	31713050	✗	★
	2,7 m	31713055	✗	★
bronz Kuberit	0,9 m	31713060	✗	★
	2,7 m	31713065	✗	★
inox	0,9 m	31713020	✗	★
	2,7 m	31713025	✗	★
H30 dub světlý	0,9 m	21113300	✗	★
	2,7 m	21113305	✗	★
H61 dub šedý	0,9 m	21113610	✗	★
	2,7 m	21113615	✗	★
H20, H22, H31, H33, H40, H62, H63, H64, H80, H81, H95	0,9 m		✗	★
	2,7 m		✗	★



ZÁSUVNÉ A LEMOVACÍ PROFILY



Lišty na této stránce jsou BALENÉ do ochranné fólie vč. vrutů a hmoždinek.




Název	Materiál / barva	Délka	Objednací číslo	Skladem	MC / ks bez DPH
-------	------------------	-------	-----------------	---------	--------------------

Zásuvné profily pro parkety 13 - 14,2 mm • eloxovaný hliník • vrtaný



světlý bronz	110	1 m	29566-2	✓	346 Kč
		2,7 m	29567-9	✓	932 Kč
stříbrná	214	0,9 m	31714040	✗	★
		2,7 m	31714045	✓	482 Kč
zlatá	214	0,9 m	31714050	✗	★
		2,7 m	31714055	✗	★
bronz Kuberit	214	0,9 m	31714060	✗	★
		2,7 m	31714065	✗	★
inox	214	0,9 m	31714020	✗	★
		2,7 m	31714025	✗	★
H20, H22, H30, H31, H33, H40, H61, H62, H63, H64, H80, H81, H95	214	0,9 m	✗	✗	★
		2,7 m	✗	✗	★

Zásuvné profily 14 - 15,2 mm • eloxovaný hliník • vrtaný



světlý bronz	111	1 m	29606-5	✓	363 Kč
		2,7 m	29607-2	✓	977 Kč
stříbrná	215	0,9 m	31715040	✓	150 Kč
		2,7 m	31715045	✓	486 Kč
zlatá	215	0,9 m	31715050	✗	★
		2,7 m	31715055	✗	★
bronz Kuberit	215	0,9 m	31715060	✗	★
		2,7 m	31715065	✗	★
inox	215	0,9 m	31715020	✗	★
		2,7 m	31715025	✓	542 Kč
H30 dub světlý	215	0,9 m	21115300	✗	★
		2,7 m	21115305	✗	★
H61 dub šedý	215	0,9 m	21115610	✗	★
		2,7 m	21115615	✓	551 Kč
H20, H22, H31, H33, H40, H62, H63, H64, H80, H81, H95	215	0,9 m	✗	✗	★
		2,7 m	✗	✗	★



ZÁSUVNÉ A LEMOVACÍ PROFILY

Lišty na této stránce jsou BALENÉ do ochranné fólie vč. vrutů a hmoždinek.

Název	Materiál / barva	Délka	Objednáací číslo	Skladem	MC / ks bez DPH
-------	------------------	-------	------------------	---------	--------------------

217 Zásuvný profil 17 - 18,2 mm • 217 • hliníkový • vrtaný




stříbrná	0,9 m	31717040	✗	★
	2,7 m	31717045	✗	★
bronz Kuberit	0,9 m	31717060	✗	★
	2,7 m	31717065	✗	★
inox	0,9 m	31717020	✗	★
	2,7 m	31717025	✗	★

219 Zásuvný profil 21 - 22,2 mm • hliníkový • vrtaný




stříbrná	0,9 m	31719040	✗	★
	2,7 m	31719045	✗	★
bronz Kuberit	0,9 m	31719060	✗	★
	2,7 m	31719065	✗	★
inox	0,9 m	31719020	✗	★
	2,7 m	31719025	✗	★

809 Zásuvný profil 3 mm s nosem • eloxovaný hliník • vrtaný




stříbrná	1 m	31709041	✓	249 Kč
	2,5 m	31709044	✓	416 Kč
inox	1 m	31709021	✓	188 Kč
	2,5 m	31709024	✓	450 Kč

809 Zásuvný profil 3 mm s nosem • FLEX • eloxovaný hliník • vrtaný



stříbrná	2,5 m	2198090044	✓	649 Kč
inox	2,5 m	2198090024	✓	693 Kč


21 Zásuvný profil 3 mm s nosem • eloxovaný hliník • vrtaný



viz. strana
č. 102

stříbrná	1 m	32076-0	✗	★
	2,7 m	32081-4	✗	★
zlatá	1 m	32091-3	✗	★
	2,7 m	32096-8	✗	★
světlý bronz	1 m	32106-4	✓	251 Kč
	2,7 m	32111-8	✓	681 Kč
tmavý bronz	1 m	32121-7	!	251 Kč
	2,7 m	32126-2	✓	681 Kč

478 Zásuvný profil 3mm s nosem 24 mm • hliníkový • vrtaný



stříbrná	1 m	70866-7	✗	★
	2,7 m	70868-1	✗	★
světlý bronz	1 m	70882-7	✗	★
	2,7 m	70884-1	✗	★
tmavý bronz	1 m	70890-2	✗	★
	2,7 m	70892-6	✗	★


ZÁSUVNÉ PROFILY S NOSEM

Lišty na této stránce jsou BALENÉ do ochranné fólie vč. vrutů a hmoždinek.




Název	Materiál / barva	Délka	Objednáací číslo	Skladem	MC / ks bez DPH
-------	------------------	-------	------------------	---------	--------------------

93 Schodový zásuvný profil 4,5 mm s nosem • eloxovaný hliník • vrtaný




stříbrná	1 m	32011-1	✗	★
	2,7 m	32016-6	✓	942 Kč
světlý bronz	1 m	32041-8	✗	★
	2,7 m	32046-3	✗	★
tmavý bronz	1 m	32056-2	✗	★
	2,7 m	32061-6	✗	★

17 Zásuvný profil 5 mm s nosem • eloxovaný hliník • vrtaný




stříbrná	1 m	27101-7	!	184 Kč
zlatá	1 m	27201-4	!	255 Kč
	2,7 m	27231-1	!	686 Kč
světlý bronz	1 m	27301-1	✓	296 Kč
	2,7 m	27331-8	✓	796 Kč
tmavý bronz	1 m	27401-8	✓	296 Kč
	2,7 m	27431-5	✓	796 Kč

807 Schodový zásuvný profil 5 mm s nosem • eloxovaný hliník • vrtaný




stříbrná	1 m	31707041	✓	184 Kč
	2,5 m	31707044	✓	440 Kč
inox	1 m	31707021	✓	205 Kč
	2,5 m	31707024	✓	494 Kč

807 Schodový zásuvný profil 5 mm s nosem • FLEX • eloxovaný hliník • vrtaný



stříbrná	2,5 m	2198070044	✓	680 Kč
inox	2,5 m	2198070024	✓	731 Kč


105 Zásuvný profil s nosem pro laminát 8,5 mm • hliníkový • vrtaný



viz. strana
č. 102

stříbrná	1 m	32141-5	✓	274 Kč
	2,7 m	32146-0	✓	747 Kč
zlatá	1 m	32156-9	!	281 Kč
	2,7 m	32161-3	!	768 Kč
světlý bronz	1 m	32171-2	✓	297 Kč
	2,7 m	32176-7	✓	808 Kč
tmavý bronz	1 m	32186-6	✓	297 Kč
	2,7 m	32191-0	✓	808 Kč


265 Zásuvný profil s nosem pro laminát 8,5 mm • hliníkový • vrtaný



viz. strana
č. 102

stříbrná	1 m	46240-8	✓	429 Kč
	2,7 m	46242-2	✓	1 164 Kč
zlatá	2,7 m	46256-9	✗	★
světlý bronz	1 m	46268-2	✗	★
	2,7 m	46270-5	✗	★
tmavý bronz	1 m	46282-8	✗	★
	2,7 m	46284-2	✗	★

427 Zásuvný profil s nosem pro parkety 10 mm • hliníkový • vrtaný



stříbrná	1 m	67124-4	✗	★
	2,7 m	67126-8	✗	★
bronz světlá	1 m	67136-7	✗	★
	2,7 m	67138-1	✗	★
bronz tmavá	1 m	67140-4	✗	★
	2,7 m	67142-8	✗	★




ZÁSUVNÉ PROFILY S NOSEM

Lišty na této stránce jsou BALENÉ do ochranné fólie vč. vrutů a hmoždinek.


Název	Materiál / barva	Délka	Objednací číslo	Skladem	MC / ks bez DPH
-------	------------------	-------	-----------------	---------	--------------------

262 Zásuvný profil s nosem pro parkety 10 mm • eloxovaný hliník • vrtaný




stříbrná	1 m	46128-9	✗	★
	2,7 m	46130-2	✗	★
bronz světlá	1 m	46156-2	✗	★
	2,7 m	46158-6	✗	★
bronz tmavá	1 m	46170-8	✗	★
	2,7 m	46172-2	✗	★

263 Zásuvný profil s nosem pro parkety 13 mm • eloxovaný hliník • vrtaný




stříbrná	1 m	46184-5	✗	★
	2,7 m	46186-9	✗	★
zlatá	1 m	46198-2	✗	★
	2,7 m	46200-2	✗	★
bronz světlá	1 m	46212-5	✗	★
	2,7 m	46214-9	✗	★
bronz tmavá	1 m	46226-2	✗	★
	2,7 m	46228-6	✗	★

112 Zásuvný profil s nosem pro parkety 15 mm • eloxovaný hliník • vrtaný




stříbrná	1 m	37021-5	✓	348 Kč
	2,7 m	37031-4	✓	947 Kč
zlatá	1 m	37041-3	✗	★
	2,7 m	37051-2	✗	★
bronz světlá	1 m	37061-1	✓	369 Kč
	2,7 m	37071-0	✓	1 006 Kč
bronz tmavá	1 m	37081-9	✗	★
	2,7 m	37091-8	✗	★

832 Schodový zásuvný profil 2-2,5 mm s nosem • eloxovaný hliník • vrtaný



stříbrná	2,5 m	3238320044	✓	765 Kč
zlatá	2,5 m	3238320054	✗	998 Kč
bronz kuberit	2,5 m	3238320064	✗	998 Kč
inox	2,5 m	3238320024	✓	868 Kč


Schodová hrana 38 x 16 mm • H = 2,5 mm • hliníková • vrtaná



stříbrná	2,7 m	75782	✓	476 Kč
----------	-------	-------	---	--------



835 Schodový zásuvný profil 2-2,5 mm s nosem • eloxovaný hliník • vrtaný



stříbrná	2,5 m	3238350044	✓	810 Kč
zlatá	2,5 m	3238350054	✗	1 047 Kč
bronz kuberit	2,5 m	3238350064	✗	1 047 Kč
inox	2,5 m	3238350024	✓	910 Kč


SCHODOVÉ PROFILY

Lišty na této stránce jsou BALENÉ do ochranné folie vč. vrutů a hmoždinek.




Název	Materiál / barva	Délka	Objednáací číslo	Skladem	MC / ks bez DPH
-------	------------------	-------	------------------	---------	--------------------

101 Schodová hrana pro laminát 20 x 33 x 8,5 mm • eloxovaný hliník • 2 x vrtaná




stříbrná	1 m	29101-5	✓	429 Kč
	2,5 m	29111-4	✓	1 083 Kč
zlatá	1 m	29116-9	✗	★
	2,5 m	29126-8	!	1 124 Kč
světlý bronz	1 m	29131-2	✓	478 Kč
	2,5 m	29141-1	✓	1 209 Kč
tmavý bronz	1 m	29146-6	✓	478 Kč
	2,5 m	29156-5	✓	1 209 Kč

259 Schodová hrana pro laminát 20 x 33 x 10 mm • eloxovaný hliník • 2 x vrtaná




stříbrná	1 m	46292-7	✗	★
	2,5 m	46294-1	✗	★
zlatá	1 m	46302-3	✗	★
	2,5 m	46304-7	✗	★
světlý bronz	1 m	46312-2	✗	★
	2,5 m	46314-6	✗	★
tmavý bronz	1 m	46322-1	✗	★
	2,5 m	46324-5	✗	★

260 Schodová hrana pro dřevěné podlahy 20 x 33 x 13 mm • eloxovaný hliník • 2 x vrtaná




stříbrná	1 m	46332-0	✗	★
	2,5 m	46334-4	✗	★
zlatá	1 m	46342-9	✗	★
	2,5 m	46344-3	✗	★
světlý bronz	1 m	46352-8	✗	★
	2,5 m	46354-2	✗	★
tmavý bronz	1 m	46362-7	✗	★
	2,5 m	46364-1	✗	★

261 Schodová hrana pro dřevěné podlahy 20 x 33 x 15 mm • eloxovaný hliník • 2 x vrtaná



stříbrná	1 m	46372-6	✗	★
	2,5 m	46374-0	✗	★
zlatá	1 m	46382-5	✗	★
	2,5 m	46384-9	✗	★
světlý bronz	1 m	46392-4	✗	★
	2,5 m	46394-8	✗	★
tmavý bronz	1 m	46402-0	✗	★
	2,5 m	46404-4	✗	★
světlá zlatá	1 m	46432-7	✗	★
	2,5 m	46434-1	✗	★

89 Úhlový profil 10 x 24,5 mm • eloxovaný hliník • vrtaný



dřevodekory-folie	stříbrná	2 m	04521-2	✗	★
	zlatá	2 m	04621-9	✗	★
	světlý bronz	2 m	04721-6	✗	★
	tmavý bronz	2 m	04821-3	✗	★
	buk	1 m	38701-5	!	164 Kč
		2,7 m	38711-4	!	454 Kč
	dub	1 m	38721-3	!	164 Kč
		2,7 m	38731-2	!	454 Kč
	javor	1 m	38741-1	!	164 Kč
		2,7 m	38751-0	!	454 Kč




SCHODOVÉ PROFILY

Lišty na této stránce jsou BALENÉ do ochranné folie vč. vrutů a hmoždinek.


Název	Materiál / barva	Délka	Objednací číslo	Skladem	MC / ks bez DPH
-------	------------------	-------	-----------------	---------	--------------------

88 Úhlový profil 18 x 24,5 mm • eloxovaný hliník • vrtaný



stříbrná	2 m	04121-4	✗	★
zlatá	2 m	04221-1	✗	★
světlý bronz	2 m	04321-8	✗	★
tmavý bronz	2 m	04421-5	✗	★
buk	1 m	38521-9	!	189 Kč
	2,7 m	38531-8	!	495 Kč
dub	1 m	38541-7	!	189 Kč
	2,7 m	38551-6	!	495 Kč
javor	1 m	38561-5	!	189 Kč
	2,7 m	38571-4	!	495 Kč


90 Schodová hrana 20 x 20 mm • eloxovaný hliník • vrtaná



stříbrná	1 m	39501-0	✗	★
	2,7 m	39511-9	✗	★
zlatá	1 m	39521-8	✗	★
	2,7 m	39531-7	✗	★
světlý bronz	1 m	39541-6	✗	★
	2,7 m	39551-5	✗	★
tmavý bronz	1 m	39561-4	✗	★
	2,7 m	39571-3	✗	★
MOSAZ leštěná	1 m	28732-2	✗	★
	2,5 m	28731-5	✗	★


Návod na údržbu mosazných profilů v zadní části ceníku.

85 Schodová hrana 30 x 30 mm • eloxovaný hliník • vrtaná



stříbrná	1 m	31456-1	✓	316 Kč
	2,7 m	31461-5	✓	854 Kč
zlatá	1 m	31471-4	✗	★
	2,7 m	31476-9	✗	★
světlý bronz	1 m	31486-8	✓	388 Kč
	2,7 m	31491-2	✓	1 047 Kč
tmavý bronz	1 m	31501-8	✓	377 Kč
	2,7 m	31506-3	✗	★
MOSAZ leštěná	1 m	28753-7	✗	★
	2,5 m	28751-3	✗	★

Návod na údržbu mosazných profilů v zadní části ceníku.




Hliník s otěruvzdorným speciálním emailem

nerezový povrch	1 m	40061-5	✗	★
barva: metallic - tm. šedá	2,7 m	40071-4	✗	★
nerezový povrch	1 m	40212-1	✗	★
barva: metallic - stříbrná	2,7 m	40213-8	✗	★
nerezový povrch	1 m	40067-7	✗	★
s 3 fluoreskujícími drážkami	2,7 m	40077-6	✗	★

Jiné barevné provedení na poptávku.

342 Schodová hrana 22 x 30 mm • eloxovaný hliník • vrtaná



stříbrná	1 m	65560-2	✗	★
	2,7 m	65562-6	✗	★
	2,7 m	65566-4	✗	★
světlý bronz	1 m	65568-8	✗	★
	2,7 m	65570-1	✗	★
	2,7 m	65574-9	✗	★


SCHODOVÉ PROFILY

Lišty na této stránce jsou BALENÉ do ochranné folie vč. vrutů a hmoždinek.




Název	Materiál / barva	Délka	Objednací číslo	Skladem	MC / ks bez DPH
-------	------------------	-------	-----------------	---------	--------------------

372 Schodová hrana 30 x 30 x 2 mm • eloxovaný hliník • vrtaná




stříbrná	1 m	66216-7	✗	★
	2,7 m	66218-1	✗	★
zlatá	1 m	66220-4	✗	★
	2,7 m	66222-8	✗	★
světlý bronz	1 m	66224-2	✗	★
	2,7 m	66226-6	✗	★
tmavý bronz	1 m	66228-0	✗	★
	2,7 m	66230-3	✗	★

388 Schodová hrana 27 x 27 mm • eloxovaný hliník • vrtaná




stříbrná	1 m	67216-6	✗	★
	2,7 m	67218-0	✗	★
zlatá	1 m	67220-3	✗	★
	2,7 m	67222-7	✗	★
světlý bronz	1 m	67224-1	✗	★
	2,7 m	67226-5	✗	★
tmavý bronz	1 m	67228-9	✗	★
	2,7 m	67230-2	✗	★

343 Schodová hrana 32 x 30 mm • eloxovaný hliník • vrtaná




stříbrná	1 m	65602-9	✗	★
	2,7 m	65604-3	✗	★
zlatá	1 m	65606-7	✗	★
	2,7 m	65608-1	✗	★
světlý bronz	1 m	65610-4	✗	★
	2,7 m	65612-8	✗	★
tmavý bronz	1 m	65614-2	✗	★
	2,7 m	65616-6	✗	★

344 Schodová hrana 42 x 30 mm • eloxovaný hliník • vrtaná



stříbrná	1 m	65644-9	✗	★
	2,7 m	65646-3	✗	★
zlatá	1 m	65648-7	✗	★
	2,7 m	65650-0	✗	★
světlý bronz	1 m	65652-4	✗	★
	2,7 m	65654-8	✗	★
tmavý bronz	1 m	65656-2	✗	★
	2,7 m	65658-6	✗	★

389 Schodová hrana 42 x 40 mm • eloxovaný hliník • vrtaná



stříbrná	1 m	67172-5	✗	★
	2,7 m	67174-9	✗	★
zlatá	1 m	67176-3	✗	★
	2,7 m	67178-7	✗	★
světlý bronz	1 m	67180-0	✗	★
	2,7 m	67182-4	✗	★
tmavý bronz	1 m	67184-8	✗	★
	2,7 m	67186-2	✗	★




SCHODOVÉ PROFILY

Lišty na této stránce jsou BALENÉ do ochranné folie vč. vrutů a hmoždinek.


Název	Materiál / barva	Délka	Objednací číslo	Skladem	MC / ks bez DPH
-------	------------------	-------	-----------------	---------	--------------------

345 Schodová hrana 52 x 30 mm • eloxovaný hliník • vrtaná




stříbrná	1 m	65686-9	✗	★
	2,7 m	65688-3	✗	★
zlatá	1 m	65690-6	✗	★
	2,7 m	65692-0	✗	★
světlý bronz	1 m	65694-4	✗	★
	2,7 m	65696-8	✗	★
tmavý bronz	1 m	65698-2	✗	★
	2,7 m	65700-2	✗	★

95 Schodová hrana 15 x 40 mm • eloxovaný hliník • vrtaná




stříbrná	1 m	41105-5	✗	★
	2,7 m	41115-4	✗	★
zlatá	1 m	41125-3	✗	★
	2,7 m	41135-2	✗	★
světlý bronz	1 m	41145-1	✗	★
	2,7 m	41155-0	✗	★
tmavý bronz	1 m	41165-9	✗	★
	2,7 m	41175-8	✗	★
čistý hliník	1 m	41185-7	✗	★
	2,7 m	41195-6	✗	★

87 Schodová hrana 23 x 40 mm • eloxovaný hliník • vrtaná



stříbrná	1 m	29436-8	✗	★
	2,7 m	29441-2	✗	★
zlatá	1 m	29451-1	✗	★
	2,7 m	29456-6	✗	★
světlý bronz	1 m	29466-5	✗	★
	2,7 m	29471-9	✗	★
tmavý bronz	1 m	29481-8	✗	★
	2,7 m	29486-3	✗	★

Hliník s otěruvzdorným speciálním emailem



nerezový povrch	1 m	40081-3	✗	★
barva: metallic - tm. šedá	2,7 m	40091-2	✗	★
nerezový povrch	1 m	40232-9	✗	★
barva: metallic - stříbrná	2,7 m	40233-6	✗	★
nerezový povrch	1 m	40087-5	✗	★
s 3 fluoreskujícími drážkami	2,7 m	40097-4	✗	★
barva: metallic - tm. šedá				

Servisní služby pro naše zákazníky NA POPTÁNÍ

- ➡ zvláštní délky našich profilů
- ➡ vrtání dle požadavku (průměr a rozteče děr)
- ➡ profily bez vrtání nebo bez povrchové úpravy jsou možné
- ➡ řezy v úhlu
- ➡ ohýbání profilů dle šablony nebo udání radiusu (po předcházející dohodě)
- ➡ lakování nebo niklování produktů z mosazi
- ➡ černě eloxované profily na zakázku
- ➡ hliníkové profily s práškovým povrchem dle RAL


SCHODOVÉ PROFILY

Lišty na této stránce jsou BALENÉ do ochranné folie vč. vrutů a hmoždinek.



Název	Materiál / barva	Délka	Objednací číslo	Skladem	MC / ks bez DPH
-------	------------------	-------	-----------------	---------	--------------------

91 Schodová hrana 20x40 mm • eloxovaný hliník • vrtaná



stříbrná

1 m	07101-3	✗	★
1,2 m	07111-2	✓	479 Kč
2 m	07121-1	✗	★
2,7 m	07131-0	✓	1 078 Kč

zlatá

1 m	07201-0	✗	★
1,2 m	07211-9	✗	★
2 m	07221-8	✗	★
2,7 m	07231-7	✗	1 115 Kč

světlý bronz

1 m	07301-7	✓	460 Kč
1,2 m	07311-6	✓	554 Kč
2 m	07321-5	✓	921 Kč
2,7 m	07331-4	✓	1 241 Kč

tmavý bronz


1 m	07401-4	✓	449 Kč
1,2 m	07411-3	✗	★
2 m	07421-2	✗	★
2,7 m	07431-1	✓	1 210 Kč

97 MOSAZ leštěná

Návod na údržbu mosazných profilů v zadní části ceníku.

1 m	28723-0	✗	★
2,7 m	28721-6	✗	★

91 Schodová hrana 20 x 40 mm • hliník • s otěruvzdorným speciálním emailem • vrtaná



tmavě šedá

1 m	40001-1	✗	★
2,7 m	40011-0	✗	★

metallic stříbrná

1 m	40152-0	✗	★
2,7 m	40153-7	✗	★

zlatá

1 m	64022-6	✗	★
2,7 m	64024-0	✗	★

modrá

1 m	64026-4	✗	★
2,7 m	64028-8	✗	★

červená

1 m	64030-1	✗	★
2,7 m	64032-5	✗	★


zelená

1 m	64034-9	✗	★
2,7 m	64036-3	✗	★

černá

1 m	64038-7	✗	★
2,7 m	64040-0	✗	★

91 Schodová hrana 20 x 40 mm • hliník s otěruvzdorným speciálním emailem • vrtaná 5 fluoreskujících drážek



tmavě šedá

1 m	40007-3	✗	★
2,7 m	40017-2	✗	★

metallic stříbrná

1 m	40144-5	✗	★
2,7 m	40146-9	✗	★

zlatá

1 m	64066-0	✗	★
2,7 m	64068-4	✗	★

modrá

2,7 m	64072-1	✗	★
-------	---------	---	---

červená

1 m	64074-5	✗	★
2,7 m	64076-9	✗	★

zelená

1 m	64078-3	✗	★
2,7 m	64080-6	✗	★

černá

2,7 m	64084-4	✗	★
-------	---------	---	---




SCHODOVÉ PROFILY

Lišty na této stránce jsou BALENÉ do ochranné folie vč. vrutů a hmoždinek.


Název	Materiál / barva	Délka	Objednací číslo	Skladem	MC / ks bez DPH
-------	------------------	-------	-----------------	---------	--------------------

84 Schodová hrana 28 x 50 mm • eloxovaný hliník • vrtaná




stříbrná	2,7 m	31416-5	✗	★
zlatá	2,7 m	31426-4	✗	★
světlý bronz	2,7 m	31436-3	✓	1 660 Kč
tmavý bronz	2,7 m	31446-2	✗	★

Hliník s otěruvzdorným speciálním emailem



nerezový povrch	1 m	40041-7	✗	★
barva: metallic - tm. šedá	2,7 m	40051-6	✗	★
nerezový povrch	1 m	40192-6	✗	★
barva: metallic - stříbrná	2,7 m	40193-3	✗	★
nerezový povrch	1 m	40047-9	✗	★
s 3 fluoreskujícími drážkami	2,7 m	40057-8	✗	★


83 Schodová hrana 42 x 50 mm • eloxovaný hliník • vrtaná



stříbrná	2,5 m	07622-3	✓	1 540 Kč
zlatá	2,5 m	07642-1	✗	★
světlý bronz	2,5 m	07662-9	✓	1 838 Kč
tmavý bronz	2,5 m	07682-7	✓	1 805 Kč


BALENÁ včetně vrutů a hmoždinek.

Hliník s otěruvzdorným speciálním emailem



nerezový povrch	1 m	40021-9	✗	★
barva: metallic - tm. šedá	2,5 m	40031-8	✗	★
nerezový povrch	1 m	40172-8	✗	★
barva: metallic - stříbrná	2,5 m	40173-5	✗	★
nerezový povrch	1 m	40027-1	✗	★
s 3 fluoreskujícími drážkami	2,5 m	40037-0	✗	★

33 Schodová hrana 55 x 69 mm • eloxovaný hliník • vrtaná • NEBALENÁ



stříbrná	1 m	65504-6	✗	★
	2,7 m	65506-0	✗	★
zlatá	1 m	65508-4	✗	★
	2,7 m	65510-7	✗	★
světlý bronz	1 m	65512-1	✗	★
	2,7 m	65514-5	✗	★
tmavý bronz	1 m	65516-9	✗	★
	2,7 m	65518-3	✗	★

Tato lišta je pouze v nebalené verzi bez vrutů na objednávku!

Vhodné vruty jsou uvedeny na konci ceníku.


SCHODOVÉ PROFILY

Lišty na této stránce jsou BALENÉ do ochranné fólie vč. vrtů a hmoždinek.




Název	Materiál / barva	Délka	Objednací číslo	Skladem	MC / ks bez DPH
-------	------------------	-------	-----------------	---------	--------------------

82 Schodová hrana - kombi 27 x 40 mm • eloxovaný hliník • vrtaná




stříbrná	2,5 m	07502-8	✗	★
zlatá	2,5 m	07522-6	✗	★
světlý bronz	2,5 m	07542-4	✗	★
tmavý bronz	2,5 m	07562-2	✗	★
odpovídající PVC vložka 27 mm				

81 Schodová hrana - kombi 27 x 58 mm • eloxovaný hliník • vrtaná




stříbrná	2,5 m	07942-2	✓	1 131 Kč
zlatá	2,5 m	07952-1	✗	★
světlý bronz	2,5 m	07962-0	✗	★
tmavý bronz	2,5 m	07972-9	✗	★
odpovídající PVC vložka 27 mm				

Hliník s otěruvzdorným speciálním emailem




nerezový povrch	1 m	40101-8	✗	★
barva: metallic - tm. šedá	2,5 m	40111-7	✗	★
nerezový povrch	1 m	40252-7	✗	★
barva: metallic - stříbrná	2,5 m	40253-4	✗	★

147 Schodová hrana - kombi 45 x 58 mm • eloxovaný hliník • vrtaná



stříbrná	2,7 m	42710-0	✗	★
zlatá	2,7 m	42725-4	✗	★
světlý bronz	2,7 m	42740-7	✗	★
tmavý bronz	2,7 m	42755-1	✗	★
odpovídající PVC vložka 27 mm				

146 Schodová hrana - kombi 80 x 58 mm • eloxovaný hliník • vrtaná



stříbrná	2,7 m	42770-4	✗	★
zlatá	2,7 m	42785-8	✗	★
světlý bronz	2,7 m	42800-8	✗	★
tmavý bronz	2,7 m	42815-2	✗	★
odpovídající PVC vložka 27 mm na přání lze zkrátit čelní rameno				




SCHODOVÉ PROFILY

Lišty na této stránce jsou BALENÉ do ochranné fólie vč. vrutů a hmoždinek.

Název	Materiál / barva	Délka	Objednací číslo	Skladem	MC / ks bez DPH
-------	------------------	-------	-----------------	---------	--------------------


92 Schodová hrana 15 x 36 mm • eloxovaný hliník • vrtaná



stříbrná	1 m	07711-4	✗	★
	2,7 m	07721-3	✗	★
zlatá	1 m	07731-2	✗	★
	2,7 m	07741-1	✗	★
světlý bronz	1 m	07751-0	✗	★
	2,7 m	07761-9	✗	★
tmavý bronz	1 m	07771-8	✗	★
	2,7 m	07781-7	✗	★

odpovídající vložka 12 mm


86 Schodová hrana 53 x 28,5 mm • eloxovaný hliník • vrtaná



stříbrná	2,7 m	35401-7	✗	★
zlatá	2,7 m	35411-6	✗	★
světlý bronz	2,7 m	35421-5	✗	★
tmavý bronz	2,7 m	35431-4	✗	★

odpovídající vložka 23 mm

80 Schodová hrana 75 x 28,5 mm • eloxovaný hliník • vrtaná




stříbrná	2,7 m	39671-0	✗	★
zlatá	2,7 m	39691-8	✗	★
světlý bronz	2,7 m	39711-3	✗	★
tmavý bronz	2,7 m	39731-1	✗	★


odpovídající vložka 23 mm

U této lišty zohledněte dvojnásobné množství vložky 23 mm!

309 Schodová hrana s LED-osvětlením 38 x 20 mm • eloxovaný hliník • vrtaná



890 Schodová hrana 890 • s LED osvětlením 60 x 45 mm • hliníková • vrtaná



Cenová nabídka na vyžádání dle délky a typu.


SCHODOVÉ PROFILY

Lišty na této stránce jsou BALENÉ do ochranné fólie vč. vrutů a hmoždinek.




Název	Materiál / barva	Délka	Objednáací číslo	Skladem	MC / ks bez DPH
-------	------------------	-------	------------------	---------	--------------------

373 Schodová hrana 39 x 48 mm • eloxovaný hliník • vrtaná




stříbrná	2,7 m	66366-9	✗	★
zlatá	2,7 m	66372-0	✗	★
světlý bronz	2,7 m	66378-2	✗	★
tmavý bronz	2,7 m	66384-3	✗	★

374 Schodová hrana 43 x 50 mm • eloxovaný hliník • vrtaná



stříbrná	2,7 m	66392-8	✗	★
zlatá	2,7 m	66398-0	✗	★
světlý bronz	2,7 m	66404-8	✗	★
tmavý bronz	2,7 m	66410-9	✗	★


394 Schodové hrany 25 x 63 x 1,5 mm • nerez mat • vrtaná



inox protect	1 m	67000-1	✗	★
	2,5 m	67002-5	✗	★
	3 m	67004-9	✗	★

Pro pokládku s vložkou 39 mm č. [375](#) / [390](#)


395 Schodové hrany 35 x 63 x 1,5 mm • nerez mat • vrtaná



inox protect	1 m	67008-7	✗	★
	2,5 m	67010-0	✗	★
	3 m	67012-4	✗	★

Pro pokládku s vložkou 39 mm č. [375](#) / [390](#)

396 Schodové hrany 45 x 63 x 1,5 mm • nerez mat • vrtaná



inox protect	1 m	67016-2	✗	★
	2,5 m	67018-6	✗	★
	3 m	67020-9	✗	★

Pro pokládku s vložkou 39 mm č. [375](#) / [390](#)

Pokyny pro montáž protiskluzové vložky 12 mm a 23 mm • 39 mm • samolepící

Lepicí drážka schodových profilů musí být suchá, bez prachu a bez mastnoty. Vložku rozbít na odpovídající délku a uštíhnout. Sundávejte ochrannou fólii postupně, nikoliv hned, PVC vložku si nejprve chytněte na kraji a poté ji **pomocí přitlačného válečku** pevně vtlačujte do drážky. Lepidlo PVC protiskluzové vložky dosáhne své plné lepicí schopnosti po 24 hodinách. **Při pokládce protiskluzovou vložku nenatahovat!** Přesah nezkracovat, jelikož se páska stáhne na uštíženou délku. Nepoužívat čisticí prostředky, které z PVC vytahují změkčovadla, případně rozpouštějí lepidlo. Problémy při lepení mohou být řešeny **pomocí horkovzdušné pistole**. Vložka 23 x 1,5 mm musí být po rozbalení nahřata, tímto se odstraní vnitřní pnutí.

Pokyny pro montáž vložky 27 mm • hladká i vroubkovaná • samolepící

Vložku rozbít na odpovídající délku a uštíhnout. Nyní vložku vložit do profilu a postupně po centimetrech vtlačit do drážky. Přitom **vložku nenatahovat!** Nutno počítat s protažením při vkládání. **Vložka se po určitém čase vrátí**, stáhne se do původní střížené délky. Při okamžitém zhotovení na míru nutno na obou koncích (vpravo i vlevo) a zvláště v pokosových řezech vložku **fixovat sekundovým nebo kontaktním lepidlem na PVC/kov**. Nutno počítat s možnou výměnou vložky vzhledem ke stupni opotřebení.



PROTISKLUZNÉ PÁSKY

Název	Materiál / barva	Balení	Objednací číslo	Skladem	MC bez DPH	
					balení	řez/bm

121-126

PVC vložka • 27 mm • hladká • pro kombi schodové hrany



šedá	25 m	55301-4	✗	★	na dotaz
černá		55302-1	✗	★	na dotaz
hnědá		55303-8	✗	★	na dotaz
béžová		55304-5	✗	★	na dotaz
červená		55309-0	✗	★	na dotaz
modrá		55300-7	✗	★	na dotaz

Při montáži je třeba oba konce vložky upevnit montážním nebo sekundovým lepidlem!

121-126

PVC vložka • 27 mm • vroubkovaná • pro kombi schodové hrany



šedá	25 m	56301-3	✗	★	na dotaz
černá		56302-0	✓	1 809 Kč	80 Kč
hnědá		56303-7	✗	★	na dotaz
béžová		56304-4	✗	★	na dotaz
červená		56309-9	✗	★	na dotaz
modrá		56300-6	✗	★	na dotaz

Při montáži je třeba oba konce vložky upevnit montážním nebo sekundovým lepidlem!

335

PVC vložka • 27 mm • vroubkovaná • FLUORESKUJÍCÍ • pro kombi schodové hrany



extrémní svítivost	25 m	40135-3	✗	★	na dotaz na dotaz na dotaz
-----------------------	------	---------	---	---	----------------------------------

Při montáži je třeba oba konce vložky upevnit montážním nebo sekundovým lepidlem!

Vložka hladká PVC • 12 mm • samolepící • gravírovaná • pro schodové hrany č. 92 (15 x 36 mm)



hnědá	25 m	07810-4	!	394 Kč	18 Kč
béžová		07820-3	!	394 Kč	18 Kč
černá		07830-2	!	1 636 Kč	68 Kč

Vložka vroubkovaná PVC • 12 mm • samolepící • pro schodové hrany č. 92




hnědá	25 m	07840-1	✗	★	na dotaz
béžová		07850-0	✗	★	na dotaz
černá		07860-9	✗	★	na dotaz
šedá		07870-8	✗	★	na dotaz

Vložka vroubkovaná PVC • 23 mm • samolepící • pro schodové hrany č. 80 a 86



šedá	25 m	35480-2	✗	★	na dotaz
černá		35490-1	!	1 467 Kč	65 Kč
hnědá		35500-7	!	1 467 Kč	65 Kč
béžová		35510-6	!	1 467 Kč	65 Kč

Vložka hladká PVC • 23 mm • samolepící • gravírovaná • pro schodové hrany č. 80 a 86



černá	25 m	35491-8	!	1 678 Kč	74 Kč
hnědá		35501-4	!	891 Kč	40 Kč
béžová		35511-3	!	850 Kč	38 Kč

375

Samolepící protiskluzová vložka 39 mm • protiskluzová třída R10 • hrubá



šedá	25 m	66414-7	✗	★	na dotaz
černá		66416-1	✗	★	na dotaz
žluto-černá		66418-5	✗	★	na dotaz

390

Samolepící protiskluzová vložka 39 mm • vroubkovaná



černá	25 m	66800-8	✗	★	na dotaz
šedá		66806-0	✗	★	na dotaz
hnědá		66812-1	✗	★	na dotaz
béžová		66818-3	✗	★	na dotaz

Návody na montáž PVC vložek na předchozí straně.

PROTISKLUZNÉ PÁSKY


Lišty na této stránce jsou BALENÉ do ochranné fólie vč. vrutů a hmoždinek.



Materiál / barva	Materiál / barva	Balení	Objednací číslo	Skladem	MC / m bez DPH
------------------	------------------	--------	-----------------	---------	-------------------


Protiskluzný pruh PVC • pískovaný protiskluzný povrch • samolepící • PROFILPAS

Černá	19 mm	18,2 m	23002	✓	36 Kč/m
Černá	25 mm	18,2 m	23004	✓	47 Kč/m
Černá	50 mm	18,2 m	23006	✓	94 Kč/m
Transparentní	19 mm	18,2 m	23018	✓	43 Kč/m
Transparentní	25 mm	18,2 m	23020	✓	57 Kč/m
Šedá - pogumovaná	25 mm	18,2 m	23044	✓	144 Kč/m



Název	Materiál / barva	Délka	Objednací číslo	Skladem	MC / ks bez DPH
-------	------------------	-------	-----------------	---------	--------------------


96 Schodová hrana 2 x 25 mm • vrtaná



eloxovaný hliník, stříbrný	1 m	69978-1	✗	★
	2,5 m	69980-4	✗	★
127 MOSAZ leštěná	1 m	28211-2	✗	★
	2,5 m	28201-3	✗	★

Návod na údržbu mosazných profilů v zadní části ceníku.


129 Schodová hrana 3 x 30 mm • vrtaná



MOSAZ leštěná	1 m	28631-8	✗	★
	2,5 m	28651-6	✗	★

Návod na údržbu mosazných profilů v zadní části ceníku.

128 Schodová hrana 3 x 35 mm • vrtaná



MOSAZ leštěná	1 m	28611-0	✗	★
	2,5 m	28601-1	✗	★
eloxovaný hliník, stříbrný	1 m	28531-1	✗	★
	2,5 m	28536-6	✗	★
eloxovaný hliník, zlatý	1 m	28541-0	✗	★
	2,5 m	28546-5	✗	★
eloxovaný hliník, bronzový světlý	1 m	28551-9	✗	★
	2,5 m	28556-4	✗	★
eloxovaný hliník, bronzový tmavý	1 m	28561-8	✗	★
	2,5 m	28566-3	✗	★

Návod na údržbu mosazných profilů v zadní části ceníku.




SCHODOVÉ PROFILY

Lišty na této stránce jsou BALENÉ do ochranné fólie vč. vrutů a hmoždinek.


Název	Materiál / barva	Délka	Objednací číslo	Skladem	MC / ks bez DPH
-------	------------------	-------	-----------------	---------	--------------------

266 Schodová hrana 40 x 37 x 2 mm • eloxovaný hliník • vrtaná




stříbrná	1 m	46486-0	✗	★
	2,7 m	46484-6	✗	★
zlatá	1 m	46496-9	✗	★
	2,7 m	46494-5	✗	★
světlý bronz	1 m	46506-5	✗	★
	2,7 m	46504-1	✗	★
tmavý bronz	1 m	46516-4	✗	★
	2,7 m	46514-0	✗	★

383 Schodová hrana 10 x 37 x 2,5 mm • eloxovaný hliník • vrtaná



stříbrná	1 m	66580-9	✗	★
	2,7 m	66582-3	✗	★
zlatá	1 m	66584-7	✗	★
	2,7 m	66586-1	✗	★
světlý bronz	1 m	66588-5	✗	★
	2,7 m	66590-8	✗	★
tmavý bronz	1 m	66592-2	✗	★
	2,7 m	66594-6	✗	★

384 Schodová hrana 24 x 37 x 2,5 mm • eloxovaný hliník • vrtaná




stříbrná	1 m	66628-8	✗	★
	2,7 m	66630-1	✗	★
zlatá	1 m	66632-5	✗	★
	2,7 m	66634-9	✗	★
světlý bronz	1 m	66636-3	✗	★
	2,7 m	66638-7	✗	★
tmavý bronz	1 m	66640-0	✗	★
	2,7 m	66642-4	✗	★

385 Schodová hrana 40 x 37 x 2,5 mm • eloxovaný hliník • vrtaná



stříbrná	1 m	66676-9	✗	★
	2,7 m	66678-3	✗	★
zlatá	1 m	66680-6	✗	★
	2,7 m	66682-0	✗	★
světlý bronz	1 m	66684-4	✗	★
	2,7 m	66686-8	✗	★
tmavý bronz	1 m	66688-2	✗	★
	2,7 m	66690-5	✗	★

94 Schodová hrana 24 x 37 x 3 mm • eloxovaný hliník • vrtaná



stříbrná	2,7 m	35521-2	✗	★
zlatá	2,7 m	35531-1	✗	★
světlý bronz	2,7 m	35541-0	✗	★
tmavý bronz	2,7 m	35551-9	✗	★


SCHODOVÉ PROFILY

Lišty na této stránce jsou BALENÉ do ochranné fólie vč. vrutů a hmoždinek.




Název	Materiál / barva	Délka	Objednáací číslo	Skladem	MC / ks bez DPH
-------	------------------	-------	------------------	---------	--------------------

341 Schodová hrana 40 x 40 x 3 mm • eloxovaný hliník • vrtaná




stříbrná	1 m	65770-5	✗	★
	2,7 m	65772-9	✗	★
zlatá	1 m	65774-3	✗	★
	2,7 m	65776-7	✗	★
světlý bronz	1 m	65778-1	✗	★
	2,7 m	65780-4	✗	★
tmavý bronz	1 m	65782-8	✗	★
	2,7 m	65784-2	✗	★

474 Schodová hrana 2 mm • oblé zakončení • eloxovaný hliník • vrtaná



stříbrná	1 m	70716-5	✗	★
	2,7 m	70718-9	✗	★
zlatá	1 m	70720-2	✗	★
	2,7 m	70722-6	✗	★
světlý bronz	1 m	70724-0	✗	★
	2,7 m	70726-4	✗	★
tmavý bronz	1 m	70728-8	✗	★
	2,7 m	70730-1	✗	★
inox 340	1 m	31730021	✗	★
	2,5 m	31730024	✗	★

475 Schodová hrana 2,5 mm • oblé zakončení • eloxovaný hliník • vrtaná




stříbrná	1 m	70750-9	✗	★
	2,7 m	70752-3	✗	★
zlatá	1 m	70754-7	✗	★
	2,7 m	70756-1	✗	★
světlý bronz	1 m	70758-5	✗	★
	2,7 m	70760-8	✗	★
tmavý bronz	1 m	70762-2	✗	★
	2,7 m	70764-6	✗	★

476 Schodová hrana 3 mm • oblé zakončení • eloxovaný hliník • vrtaná



stříbrná	1 m	70784-4	✗	★
	2,7 m	70786-8	✗	★
zlatá	1 m	70788-2	✗	★
	2,7 m	70790-5	✗	★
světlý bronz	1 m	70792-9	✗	★
	2,7 m	70794-3	✗	★
tmavý bronz	1 m	70796-7	✗	★
	2,7 m	70798-1	✗	★

334 Schodová hrana 10 x 37 x 5 mm • eloxovaný hliník • vrtaná



stříbrná	1 m	65354-7	✗	★
	2,7 m	65356-1	✗	★
zlatá	1 m	65364-6	✗	★
	2,7 m	65366-0	✗	★
světlý bronz	1 m	65374-5	✗	★
	2,7 m	65376-9	✗	★
tmavý bronz	1 m	65384-4	✗	★
	2,7 m	65386-8	✗	★




SCHODOVÉ PROFILY

Lišty na této stránce jsou BALENÉ do ochranné fólie vč. vrtů a hmoždinek.


Název	Materiál / barva	Délka	Objednací číslo	Skladem	MC / ks bez DPH
-------	------------------	-------	-----------------	---------	--------------------

267 Schodová hrana 24 x 37 x 5 mm • eloxovaný hliník • vrtaná




stříbrná	1 m	46526-3	✗	★
	2,7 m	46524-9	✗	★
zlatá	1 m	46536-2	✗	★
	2,7 m	46534-8	✗	★
světlý bronz	1 m	46546-1	✗	★
	2,7 m	46544-7	✗	★
tmavý bronz	1 m	46556-0	✗	★
	2,7 m	46554-6	✗	★

340 Schodová hrana 40 x 40 x 5 mm • eloxovaný hliník • vrtaná




stříbrná	1 m	65728-6	✗	★
	2,7 m	65730-9	✗	★
zlatá	1 m	65732-3	✗	★
	2,7 m	65734-7	✗	★
světlý bronz	1 m	65736-1	✗	★
	2,7 m	65738-5	✗	★
tmavý bronz	1 m	65740-8	✗	★
	2,7 m	65742-2	✗	★

369 Schodišťový vnitřní roh 3 mm • eloxovaný hliník • vrtaná



stříbrná	1 m	66427-7	✗	★
	2,7 m	66429-1	✗	★
zlatá	1 m	66431-4	✗	★
	2,7 m	66433-8	✗	★
světlý bronz	1 m	66435-2	✗	★
	2,7 m	66437-6	✗	★
tmavý bronz	1 m	66439-0	✗	★
	2,7 m	66441-3	✗	★

370 Schodišťový vnitřní roh 5 mm • eloxovaný hliník • vrtaná



stříbrná	1 m	66445-1	✗	★
	2,7 m	66447-5	✗	★
zlatá	1 m	66449-9	✗	★
	2,7 m	66451-2	✗	★
světlý bronz	1 m	66453-6	✗	★
	2,7 m	66455-0	✗	★
tmavý bronz	1 m	66457-4	✗	★
	2,7 m	66459-8	✗	★


SCHODOVÉ PROFILY

Lišty na této stránce jsou BALENÉ do ochranné fólie vč. vrtů a hmoždinek.




Název	Materiál / barva	Délka	Objednáací číslo	Skladem	MC / ks bez DPH
-------	------------------	-------	------------------	---------	--------------------

333 Schodová hrana 10 x 37 x 7 mm • eloxovaný hliník • vrtaná



stříbrná	1 m	65304-2	×	★
	2,7 m	65306-6	×	★
zlatá	1 m	65314-1	×	★
	2,7 m	65316-5	×	★
světlý bronz	1 m	65324-0	×	★
	2,7 m	65326-4	×	★
tmavý bronz	1 m	65334-9	×	★
	2,7 m	65336-3	×	★


205 Mosazná schodová hrana 10 x 30 x 1,2 mm • profilované drážky • vrtaná



MOSAZ leštěná	1 m	61860-7	×	★
	2,7 m	61880-5	×	★

Návod na údržbu mosazných profilů v zadní části ceníku.


270 Mosazná schodová hrana 20 x 40 x 1,5 mm • profilované drážky • vrtaná



MOSAZ matná	1 m	46604-8	×	★
	2 m	46606-2	×	★

Návod na údržbu mosazných profilů v zadní části ceníku.


271 Mosazná schodová hrana 40 x 40 x 1,5 mm • profilované drážky • vrtaná



MOSAZ matná	1 m	46614-7	×	★
	2 m	46616-1	×	★

Návod na údržbu mosazných profilů v zadní části ceníku.


98 Mosazná schodová hrana 15 x 35mm • leštěná • vrtaná



MOSAZ leštěná	1 m	28713-1	×	★
	2,5 m	28711-7	×	★

Návod na údržbu mosazných profilů v zadní části ceníku.

264 Schodová hrana 40 x 30 x 2 mm • eloxovaný hliník • vrtaná



viz. strana
č. 102

stříbrná	1 m	46564-5	×	★
	2,7 m	46566-9	×	★
zlatá	1 m	46574-4	×	★
	2,7 m	46576-8	×	★
světlý bronz	1 m	46584-3	×	★
	2,7 m	46586-7	×	★
tmavý bronz	1 m	46594-2	×	★
	2,7 m	46596-6	×	★




SCHODOVÉ PROFILY

Lišty na této stránce jsou BALENÉ do ochranné fólie vč. vrutů a hmoždinek.


Název	Materiál / barva	Délka	Objednáací číslo	Skladem	MC / ks bez DPH
-------	------------------	-------	------------------	---------	--------------------

386 Schodová hrana 40 x 30 x 2,5 mm • eloxovaný hliník • vrtaná




stříbrná	1 m	66724-7	✗	★
	2,7 m	66726-1	✗	★
zlatá	1 m	66728-5	✗	★
	2,7 m	66730-8	✗	★
světlý bronz	1 m	66732-2	✗	★
	2,7 m	66734-6	✗	★
tmavý bronz	1 m	66736-0	✗	★
	2,7 m	66738-4	✗	★

870 Schodová hrana 39 x 29 x 2,5 mm • hliníková • vrtaná




stříbrná	2,5 m	32370044	✗	709 Kč
zlatá	2,5 m	32370054	✗	788 Kč
bronzová	2,5 m	32370064	✗	788 Kč
inox	2,5 m	32370024	✗	788 Kč

134 Schodová hrana 40 x 30 x 3 mm • eloxovaný hliník • vrtaná



stříbrná	1 m	41341-7	✗	★
	2,7 m	41351-6	✗	★
zlatá	1 m	41361-5	✗	★
	2,7 m	41371-4	✗	★
světlý bronz	1 m	41381-3	✗	★
	2,7 m	41391-2	✗	★
tmavý bronz	1 m	41401-8	✗	★
	2,7 m	41411-7	✗	★

135 Schodová hrana 40 x 30 x 5 mm • eloxovaný hliník • vrtaná



stříbrná	1 m	41261-8	✗	★
	2,7 m	41271-7	✗	★
zlatá	1 m	41281-6	✗	★
	2,7 m	41291-5	✗	★
světlý bronz	1 m	41301-1	✗	★
	2,7 m	41311-0	✗	★
tmavý bronz	1 m	41321-9	✗	★
	2,7 m	41331-8	✗	★

NEREZOVÉ SCHODOVÉ PROFILY


Lišty na této stránce jsou BALENÉ do ochranné fólie vč. vrutů a hmoždinek.



Název	Materiál / barva	Délka	Objednávací číslo	Skladem	MC / ks bez DPH
-------	------------------	-------	-------------------	---------	--------------------


PROTISKLUZOVÁ TŘÍDA: R10 dle DIN 51130

154 Nerezová schodová hrana 20 x 40 x 1,5 mm • profilované drážky




R10	1 m	61635-1	×	★
	2,7 m	61645-0	×	★

201 Nerezová schodová hrana 40 x 40 x 1,5 mm • profilované drážky




R10	1 m	61695-5	×	★
	2,7 m	61705-1	×	★

202 Nerezová schodová hrana 30 x 30 x 1,5 mm • profilované drážky




R10	1 m	61725-9	×	★
	2,7 m	61735-8	×	★

203 Nerezová schodová hrana 20 x 30 x 1,5 mm • profilované drážky



R10	1 m	61755-6	×	★
	2,7 m	61765-5	×	★

204 Nerezová schodová hrana 10 x 30 x 1,5 mm • profilované drážky



R10	1 m	61785-3	×	★
	2,7 m	61795-2	×	★

Vhodné nerezové vruty na straně č. 98 - 99.

Nevrtané profily a délky až do 5 m na poptávku materiál 1.4301 (V2A). Lze vyrobit i ocel typu V4A na zakázku.

Zvolit kvalitu je nejlepší způsob investice!




NEREZOVÉ SCHODOVÉ PROFILY

Na této stránce jsou všechny lišty opatřeny ochrannou fólií.

Název	Materiál / barva	Délka	Objednací číslo	Skladem	MC / ks bez DPH
-------	------------------	-------	-----------------	---------	--------------------

PROTISKLUZOVÁ TŘÍDA: R12 dle DIN 51130


206 Nerezová schodová hrana 20 x 40 x 3 mm • s protiskluzovými drážkami • hraněná • vrtaná



R12	1 m	60500-3	✗	★
	2,5 m	60501-0	✗	★

Ostrý (hraněný) kraj profilu pro doraz podlahoviny nebo lité podlahy 3 mm s protiskluznými drážkami. Hladká plocha matně kartáčovaná.


207 Nerezová schodová hrana 30 x 30 x 3 mm • s protiskluzovými drážkami • hraněná • vrtaná



R12	1 m	60510-2	✗	★
	2,5 m	60511-9	✗	★

Ostrý (hraněný) kraj profilu pro doraz podlahoviny nebo lité podlahy 3 mm s protiskluznými drážkami. Hladká plocha matně kartáčovaná.

208 Nerezová schodová hrana 50 x 28 x 3 mm • s protiskluzovými drážkami • hraněná • vrtaná



R12	1 m	60520-1	✗	★
	2,5 m	60521-8	✗	★

Ostrý (hraněný) kraj profilu pro doraz podlahoviny nebo lité podlahy 3 mm s protiskluznými drážkami. Hladká plocha matně kartáčovaná.



Příplatek za vytvoření náběhu	22213-2	✗	★
Pro nižší podlahoviny, event. montáž na podlahovinu			

Vhodné nerezové vruty na straně č. 106 - 107.

Řezací brusný kotouč 115 x 1 mm • Inox speciál • k dělení nerezových profilů



22246-0	✗	★
---------	---	---

Doporučený brusný kotouč určený speciálně na řezání nerezů. Umožňuje téměř čistý řez bez termického zmodrání nerezů, což se stává u levnějších kotoučů na železo!
S kotoučem nutno řezat pomalu.

Vějířovitý kotouč 115 x 22,2 mm • zrnitost 60 • k odstranění otřepů/grotů v řezu



22250-7	✗	★
---------	---	---

NEREZOVÉ SCHODOVÉ PROFILY


Na této stránce jsou všechny lišty opatřeny ochrannou fólií.



Název	Materiál / barva	Délka	Objednací číslo	Skladem	MC / ks bez DPH
-------	------------------	-------	-----------------	---------	--------------------


PROTISKLUZOVÁ TŘÍDA: R12 dle DIN 51130

311 Nerezová schodová hrana 10 x 30 x 1,5 mm • s prolisovaným děrováním




Nerez matná R12	1 m	65118-5	×	★
	2,5 m	65120-8	×	★
	3 m	65122-2	×	★
Nerez kartáčovaná.				

312 Nerezová schodová hrana 20 x 40 x 1,5 mm • s prolisovaným děrováním




Nerez matná R12	1 m	65128-4	×	★
	2,5 m	65130-7	×	★
	3 m	65132-1	×	★
Nerez kartáčovaná.				

318 Nerezová schodová hrana 25 x 60 x 1,5 mm • s prolisovaným děrováním




Nerez matná R12	1 m	65158-1	×	★
	2,5 m	65160-4	×	★
	3 m	65162-8	×	★
Nerez kartáčovaná.				

319 Nerezová schodová hrana 25 x 80 x 1,5 mm • s prolisovaným děrováním



Nerez matná R12	1 m	65168-0	×	★
	2,5 m	65170-3	×	★
	3 m	65172-7	×	★
Nerez kartáčovaná.				

320 Nerezová schodová hrana 50 x 80 x 1,5 mm • s prolisovaným děrováním



Nerez matná R12	1 m	65178-9	×	★
	2,5 m	65180-2	×	★
	3 m	65182-6	×	★
Nerez kartáčovaná.				




NEREZOVÉ SCHODOVÉ PROFILY

Na této stránce jsou všechny lišty opatřeny ochrannou fólií.

Název	Materiál / barva	Délka	Objednací číslo	Skladem	MC / ks bez DPH
-------	------------------	-------	-----------------	---------	--------------------

PROTISKLUZOVÁ TŘÍDA: R12 dle DIN 51130


328 Nerezová schodová hrana 10 x 30 x 1,5 mm • s prolisovaným děrováním • s kotvou



	1 m	65188-8	✗	★
nerez matná R12	2,5 m	65190-1	✗	★
	3 m	65192-5	✗	★

Nerez kartáčovaná, ocelové kotvení do betonu
5 čepů / m délky 20 mm ø 6 mm.


329 Nerezová schodová hrana 20 x 40 x 1,5 mm • s prolisovaným děrováním • s kotvou



	1 m	65198-7	✗	★
nerez matná R12	2,5 m	65200-7	✗	★
	3 m	65202-1	✗	★

Nerez kartáčovaná, ocelové kotvení do betonu
5 čepů / m délky 20 mm ø 6 mm.


330 Nerezová schodová hrana 25 x 60 x 1,5 mm • s prolisovaným děrováním • s kotvou



	1 m	65208-3	✗	★
nerez matná R12	2,5 m	65210-6	✗	★
	3 m	65212-0	✗	★

Nerez kartáčovaná, ocelové kotvení do betonu
5 čepů / m délky 30 mm ø 6 mm.


331 Nerezová schodová hrana 25 x 80 x 1,5 mm • s prolisovaným děrováním • s kotvou



	1 m	65238-0	✗	★
nerez matná R12	2,5 m	65240-3	✗	★
	3 m	65242-7	✗	★

Nerez kartáčovaná, ocelové kotvení do betonu
5 čepů / m délky 30 mm ø 6 mm.

332 Nerezová schodová hrana 50 x 80 x 1,5 mm • s prolisovaným děrováním • s kotvou



	1 m	65248-9	✗	★
nerez matná R12	2,5 m	65250-2	✗	★
	3 m	65252-6	✗	★


Nerez kartáčovaná, ocelové kotvení do betonu
5 čepů / m délky 30 mm ø 6 mm.

PROFILY PRO PLOVOUCÍ PODLAHY



Název	Materiál / barva	Délka	Objednáací číslo	Skladem	MC / ks bez DPH
-------	------------------	-------	------------------	---------	--------------------

Přechodový profil Z3 • 30 mm • hliníkový • narážecí



stříbrná	2,7 m	63700	✓	451 Kč
Dekor č. 15, 45, 48, 50, 78, 80, 90	2,7 m		!	697 Kč

Přechodový profil Z1 • 40 mm • hliníkový • narážecí



stříbrná	2,7 m	67217	✓	481 Kč
Dekor č. 02, 04, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 15, 18, 20, 25, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 60, 65, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 90, 92, 93, 94, 95	2,7 m		✗	803 Kč

Náběhový profil C7 • hliníkový • narážecí




stříbrná	2,7 m	67007	✓	481 Kč
Dekor č. 40	2,7 m	66037	✗	803 Kč
Dekor č. 02, 04, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 15, 18, 20, 25, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 60, 65, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 90, 92, 93, 94, 95	2,7 m		✗	803 Kč

Ukončovací profil S9 • hliníkový • narážecí



stříbrná	2,7 m	65680	✓	481 Kč
Dekor č. 40	2,7 m	65737	✗	803 Kč
Dekor č. 02, 04, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 15, 18, 20, 25, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 60, 65, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 90, 92, 93, 94, 95	2,7 m		✗	803 Kč

Základní profil • hliníkový



výška 6 mm (6,5 až 10)	2,7 m	67437	✓	332 Kč
výška 10 mm (9,6 až 12,5)	2,7 m	67447	✓	370 Kč
výška 13 mm (12,6 až 15,5)	2,7 m	67457	✓	404 Kč
výška 15 mm (15 až 19)	2,7 m	67460	✓	450 Kč
výška 22 mm (19,6 až 22,6)	2,7 m	67467	✓	588 Kč
náhradní plastové klipy	1 Ks	68812/15	✓	4,50 Kč




PROFILY PRO PLOVOUCÍ PODLAHY

Lišty na této stránce jsou BALENÉ do ochranné fólie vč. vrutů a hmoždinek.

Název	Barva	Objednací číslo	Délka	Skladem	MC / ks bez DPH
-------	-------	-----------------	-------	---------	--------------------


Vyrovnávací profil 286/486 AH • 7 - 15 mm • 44 mm • eloxovaný hliník • šroubovací



stříbrná	7886040	0,9 m	!	319 Kč
zlatá	7886050	0,9 m	!	319 Kč
	7886055	2,7 m	!	925 Kč

Nosný profil pro dekorační fólie 486AH a dřevěné dýhy Küberit.


Ukončovací profil 287/487 AH • 7 - 15 mm • 22 mm • eloxovaný hliník • šroubovací



stříbrná		0,9 m	!	219 Kč
zlatá		0,9 m	!	219 Kč

Nosný profil pro dekorační fólie 487AH a dřevěné dýhy Küberit.


Přechodový profil 288/488 AH • 7 - 15 mm • 34 mm • eloxovaný hliník • šroubovací



zlatá		0,9 m	!	275 Kč
		2,7 m	!	760 Kč


Nosný profil pro dekorační fólie 488AH a dřevěné dýhy Küberit.

Vyrovnávací profil 586 LH • 6 - 10 mm • 45 mm • hliníkový • fólie • narážecí




H10, H40, H70, H80, H90	0,9 m	!	329 Kč
H10, H20, H22, H30, H31, H40, H70, H80, H90	2,7 m	!	864 Kč

Vyrovnávací profil 586 H • 10 - 16 mm • 44 mm • hliníkový • fólie • narážecí




H10, H22, H70, H80	0,9 m	!	319 Kč
H10, H20, H22, H31, H40, H70, H80, H90	2,7 m	!	925 Kč

Ukončovací profil 587 LH • 6 - 10 mm • 25 mm • hliníkový • fólie • narážecí




H10, H20, H22, H30, H31, H40, H70, H80, H90	0,9 m	!	297 Kč
H10, H20, H22, H30, H31, H40, H70, H80, H90	2,7 m	!	869 Kč

Přechodový profil 587 H • 10 - 16 mm • 32 mm • hliníkový • fólie • narážecí




H10, H20, H22, H31, H40, H70, H80, H90	0,9 m	!	319 Kč
H10, H20, H22, H31, H40, H70, H80, H90, K10	2,7 m	!	925 Kč

Přechodový profil 588 LH • 6 - 10 mm • 34 mm • hliníkový • fólie • narážecí



H10, H20, H22, H31/ H40, H70, H80, H90	0,9 m	!	297 Kč
H20, H30, H31, H80, H90	2,7 m	!	869 Kč

Přechodový profil 588 H • 10 - 16 mm • 44 mm • hliníkový • fólie • narážecí



H10, H20, H22, H31/ H40, H70, H80, H90	0,9 m	!	319 Kč
H20, H22, H31/ H40, H70, H80, H90, K10	2,7 m	!	848 Kč


PROFILY PRO PLOVOUCÍ PODLAHY

Lišty na této stránce jsou BALENÉ do ochranné fólie vč. vrutů a hmoždinek.




Název	Materiál / barva	Délka	Objednáací číslo	Skladem	MC / ks bez DPH
-------	------------------	-------	------------------	---------	--------------------

255 APL system • přechodový profil • pro podlahoviny 7 - 15 mm • šroubovací




stříbrná	0,9 m	45944-6	✗	★
	2,7 m	45800-5	✗	★
zlatá	0,9 m	45946-0	✗	★
	2,7 m	45802-9	✗	★
světlý bronz	0,9 m	45950-7	✗	★
	2,7 m	45806-7	✗	★
tmavý bronz	0,9 m	45952-1	✗	★
	2,7 m	45808-1	✗	★
zlatá světlá	0,9 m	45948-4	✗	★
	2,7 m	45804-3	✗	★
barva nerez	0,9 m	45964-4	✗	★
	2,7 m	45820-3	✗	★

256 APL system • náběhový profil • pro podlahoviny 7 - 15 mm • šroubovací



stříbrná	0,9 m	45966-8	✗	★
	2,7 m	45848-7	✗	★
zlatá	0,9 m	45968-2	✗	★
	2,7 m	45850-0	✗	★
světlý bronz	0,9 m	45972-9	✗	★
	2,7 m	45854-8	✗	★
tmavý bronz	0,9 m	45974-3	✗	★
	2,7 m	45856-2	✗	★
zlatá světlá	0,9 m	45970-5	✗	★
	2,7 m	45852-4	✗	★
barva nerez	0,9 m	45986-6	✗	★
	2,7 m	45868-5	✗	★

257 APL system • ukončení • pro podlahoviny 7 - 15 mm • šroubovací



stříbrná	0,9 m	45988-0	✗	★
	2,7 m	45896-8	✗	★
zlatá	0,9 m	45990-3	✗	★
	2,7 m	45898-2	✗	★
světlý bronz	0,9 m	45994-1	✗	★
	2,7 m	45902-6	✗	★
tmavý bronz	0,9 m	45996-5	✗	★
	2,7 m	45904-0	✗	★
zlatá světlá	0,9 m	45992-7	✗	★
	2,7 m	45900-2	✗	★
barva nerez	0,9 m	46008-4	✗	★
	2,7 m	45916-3	✗	★

APL-System = Auer Parkett - und Laminat - System




PROFILY PRO PLOVOUCÍ PODLAHY

Lišty na této stránce jsou BALENÉ do ochranné fólie vč. vrutů a hmoždinek.


Název	Materiál / barva	Délka	Objednací číslo	Skladem	MC / ks bez DPH
-------	------------------	-------	-----------------	---------	--------------------

306 Mini APL system • přechodový profil • pro podlahoviny 5 - 9 mm • šroubovací




stříbrná	0,9 m	48776-0	✗	★
	2,7 m	48780-7	✗	★
zlatá	0,9 m	48782-1	✗	★
	2,7 m	48786-9	✗	★
světlý bronz	0,9 m	48788-3	✗	★
	2,7 m	48792-0	✗	★
tmavý bronz	0,9 m	48794-4	✗	★
	2,7 m	48798-2	✗	★
zlatá světlá	0,9 m	48800-2	✗	★
	2,7 m	48804-0	✗	★
barva nerez	0,9 m	48806-4	✗	★
	2,7 m	48810-1	✗	★

307 Mini APL system • náběhový profil • pro podlahoviny 5 - 9 mm • šroubovací



stříbrná	0,9 m	48856-9	✗	★
	2,7 m	48860-6	✗	★
zlatá	0,9 m	48862-0	✗	★
	2,7 m	48866-8	✗	★
světlý bronz	0,9 m	48868-2	✗	★
	2,7 m	48872-9	✗	★
tmavý bronz	0,9 m	48874-3	✗	★
	2,7 m	48878-1	✗	★
zlatá světlá	0,9 m	48880-4	✗	★
	2,7 m	48884-2	✗	★
barva nerez	0,9 m	48886-6	✗	★
	2,7 m	48890-3	✗	★

308 Mini APL system • ukončení • pro podlahoviny 5 - 9 mm • šroubovací



stříbrná	0,9 m	48936-8	✗	★
	2,7 m	48940-5	✗	★
zlatá	0,9 m	48942-9	✗	★
	2,7 m	48946-7	✗	★
světlý bronz	0,9 m	48948-1	✗	★
	2,7 m	48952-8	✗	★
tmavý bronz	0,9 m	48954-2	✗	★
	2,7 m	48958-0	✗	★
zlatá světlá	0,9 m	48960-3	✗	★
	2,7 m	48964-1	✗	★
barva nerez	0,9 m	48966-5	✗	★
	2,7 m	48970-2	✗	★


PROFILY PRO PLOVOUCÍ PODLAHY

Lišty na této stránce jsou BALENÉ do ochranné fólie vč. vrutů a hmoždinek.



Název	Materiál / barva	Délka	Objednáací číslo	Skladem	MC / ks
-------	------------------	-------	------------------	---------	---------


272 APL click system • přechodový profil • pro podlahoviny 7 - 10 mm • narážecí



dřevodekory-fólie

stříbrná	0,9 m	48300-7	✗	★
	2,7 m	48310-6	✗	★
světlý bronz	0,9 m	48312-0	✗	★
	2,7 m	48316-8	✗	★
zlatá světlá	0,9 m	48324-3	✗	★
	2,7 m	48328-1	✗	★
barva nerez	0,9 m	48330-4	✗	★
	2,7 m	48334-2	✗	★
buk	0,9 m	48336-6	✗	★
	2,7 m	48340-3	✗	★
dub	0,9 m	48342-7	✗	★
	2,7 m	48346-5	✗	★
javor	0,9 m	48348-9	✗	★
	2,7 m	48352-6	✗	★
třešeň	0,9 m	48354-0	✗	★
	2,7 m	48358-8	✗	★
dub rustikální	0,9 m	48360-1	✗	★
	2,7 m	48364-9	✗	★


274 APL click system • náběhový profil • pro podlahoviny 7 - 10 mm • narážecí



dřevodekory-fólie

stříbrná	0,9 m	48458-5	✗	★
	2,7 m	48462-2	✗	★
světlý bronz	0,9 m	48470-7	✗	★
	2,7 m	48474-5	✗	★
zlatá světlá	0,9 m	48482-0	✗	★
	2,7 m	48486-8	✗	★
barva nerez	0,9 m	48488-2	✗	★
	2,7 m	48492-9	✗	★
buk	0,9 m	48494-3	✗	★
	2,7 m	48498-1	✗	★
dub	0,9 m	48500-1	✗	★
	2,7 m	48504-9	✗	★
javor	0,9 m	48506-3	✗	★
	2,7 m	48510-0	✗	★
dub rustikální	0,9 m	48518-6	✗	★
	2,7 m	48522-3	✗	★

276 APL click system • ukončení • pro podlahoviny 7 - 10 mm • narážecí



dřevodekory-fólie

stříbrná	0,9 m	48616-9	✗	★
	2,7 m	48620-6	✗	★
světlý bronz	0,9 m	48628-2	✗	★
	2,7 m	48632-9	✗	★
zlatá světlá	0,9 m	48640-4	✗	★
	2,7 m	48644-2	✗	★
barva nerez	0,9 m	48646-6	✗	★
	2,7 m	48650-3	✗	★
buk	0,9 m	48652-7	✗	★
	2,7 m	48656-5	✗	★
dub	0,9 m	48658-9	✗	★
	2,7 m	48662-6	✗	★
javor	0,9 m	48664-0	✗	★
	2,7 m	48668-8	✗	★
dub rustikální	0,9 m	48676-3	✗	★
	2,7 m	48680-0	✗	★




PROFILY PRO PLOVOUCÍ PODLAHY

Lišty na této stránce jsou BALENÉ do ochranné fólie vč. vrutů a hmoždinek.


Název	Materiál / barva	Délka	Objednací číslo	Skladem	MC / ks bez DPH
-------	------------------	-------	-----------------	---------	--------------------

273 APL click system • přechodový profil • pro podlahoviny 11 - 15 mm • narážecí




dřevodekory-fólie	stříbrná	0,9 m	48378-6	✗	★
		2,7 m	48382-3	✗	★
	světlý bronz	0,9 m	48390-8	✗	★
		2,7 m	48394-6	✗	★
	zlatá světlá	0,9 m	48402-8	✗	★
		2,7 m	48406-6	✗	★
	barva nerez	0,9 m	48408-0	✗	★
		2,7 m	48412-7	✗	★
	buk	0,9 m	48414-1	✗	★
		2,7 m	48418-9	✗	★
	dub	0,9 m	48420-2	✗	★
		2,7 m	48424-0	✗	★
	javor	0,9 m	48426-4	✗	★
		2,7 m	48430-1	✗	★
	třešeň	0,9 m	48432-5	✗	★
		2,7 m	48436-3	✗	★
	dub rustikální	0,9 m	48438-7	✗	★
		2,7 m	48442-4	✗	★

275 APL click system • náběhový profil • pro podlahoviny 11 - 15 mm • narážecí



dřevodekory-fólie	stříbrná	0,9 m	48536-0	✗	★
		2,7 m	48540-7	✗	★
	světlý bronz	0,9 m	48548-3	✗	★
		2,7 m	48552-0	✗	★
	zlatá světlá	0,9 m	48560-5	✗	★
		2,7 m	48564-3	✗	★
	barva nerez	0,9 m	48566-7	✗	★
		2,7 m	48570-4	✗	★
	buk	0,9 m	48572-8	✗	★
		2,7 m	48576-6	✗	★
	dub	0,9 m	48578-0	✗	★
		2,7 m	48582-7	✗	★
	javor	0,9 m	48584-1	✗	★
		2,7 m	48588-9	✗	★
	dub rustikální	0,9 m	48596-4	✗	★
		2,7 m	48600-8	✗	★

277 APL click system • ukončení • pro podlahoviny 11 - 15 mm • narážecí



dřevodekory-fólie	stříbrná	0,9 m	48694-7	✗	★
		2,7 m	48698-5	✗	★
	světlý bronz	0,9 m	48706-7	✗	★
		2,7 m	48710-4	✗	★
	zlatá světlá	0,9 m	48718-0	✗	★
		2,7 m	48722-7	✗	★
	barva nerez	0,9 m	48724-1	✗	★
		2,7 m	48728-9	✗	★
	buk	0,9 m	48730-2	✗	★
		2,7 m	48734-0	✗	★
	dub	0,9 m	48736-4	✗	★
		2,7 m	48740-1	✗	★
	javor	0,9 m	48742-5	✗	★
		2,7 m	48746-3	✗	★
	dub rustikální	0,9 m	48754-8	✗	★
		2,7 m	48758-6	✗	★


PROFILY PRO PLOVOUCÍ PODLAHY

Lišty na této stránce jsou BALENÉ do ochranné fólie vč. vrutů a hmoždinek.




Název	Materiál / barva	Délka	Objednáací číslo	Skladem	MC / ks bez DPH
-------	------------------	-------	------------------	---------	--------------------

315 SKD přechodový profil • pro podlahoviny 4 - 7 mm • 2-dílný • šroubovací • flexibilní




stříbrná	0,9 m	49014-2	✗	★
	2,7 m	49016-6	✗	★
zlatá	0,9 m	49018-0	✗	★
	2,7 m	49020-3	✗	★
světlý bronz	0,9 m	49064-7	✗	★
	2,7 m	49066-1	✗	★
zlatá světlá	0,9 m	49022-7	✗	★
	2,7 m	49024-1	✗	★
barva nerez	0,9 m	49026-5	✗	★
	2,7 m	49028-9	✗	★

316 SKD náběhový profil • pro podlahoviny 4 - 7 mm • 2-dílný • šroubovací • flexibilní




stříbrná	0,9 m	49030-2	✗	★
	2,7 m	49032-6	✗	★
zlatá	0,9 m	49034-0	✗	★
	2,7 m	49036-4	✗	★
světlý bronz	0,9 m	49068-5	✗	★
	2,7 m	49070-8	✗	★
zlatá světlá	0,9 m	49038-8	✗	★
	2,7 m	49040-1	✗	★
barva nerez	0,9 m	49042-5	✗	★
	2,7 m	49044-9	✗	★

317 SKD ukončovací profil • pro podlahoviny 4 - 7 mm • 2-dílný • šroubovací • flexibilní



stříbrná	0,9 m	49046-3	✗	★
	2,7 m	49048-7	✗	★
zlatá	0,9 m	49050-0	✗	★
	2,7 m	49052-4	✗	★
světlý bronz	0,9 m	49072-2	✗	★
	2,7 m	49074-6	✗	★
zlatá světlá	0,9 m	49054-8	✗	★
	2,7 m	49056-2	✗	★
barva nerez	0,9 m	49058-6	✗	★
	2,7 m	49060-9	✗	★


327 Nastavení výšky pro SKD system • pro podlahoviny 8 - 11 mm • vrtaný • PVC



PVC	2,7 m	49062-3	✗	★
-----	-------	---------	---	---



351 SKD • schodová hrana • pro podlahoviny 4 - 7 mm • 2-dílný • flexibilní



stříbrná	0,9 m	49078-4	✗	★
	2,7 m	49088-3	✗	★
zlatá	0,9 m	49080-7	✗	★
	2,7 m	49090-6	✗	★
světlý bronz	0,9 m	49086-9	✗	★
	2,7 m	49096-8	✗	★
zlatá světlá	0,9 m	49082-1	✗	★
	2,7 m	49092-0	✗	★
barva nerez	0,9 m	49084-5	✗	★
	2,7 m	49094-4	✗	★




PROFILY PRO PLOVOUCÍ PODLAHY

Lišty na této stránce jsou BALENÉ do ochranné fólie vč. vrutů a hmoždinek.

Název	Materiál / barva	Délka	Objednací číslo	Skladem	MC / ks bez DPH
-------	------------------	-------	-----------------	---------	--------------------

138 SLP systém • přechodový profil 7 - 17 mm • 3-dílný • šroubovací • flexibilní




možné výškové
vyrovnání až do 5 mm

dřevodekory-fólie

stříbrná	0,9 m	42005-7	✗	★
	2,7 m	42000-2	✗	★
zlatá	0,9 m	42015-6	✗	★
	2,7 m	42010-1	✗	★
světlý bronz	0,9 m	42025-5	✗	★
	2,7 m	42020-0	✗	★
světlá zlatá	0,9 m	62020-4	✗	★
	2,7 m	62025-9	✗	★
buk	0,9 m	42045-3	✗	★
	2,7 m	42040-8	✗	★
dub	0,9 m	42055-2	✗	★
	2,7 m	42050-7	✗	★
javor	0,9 m	42065-1	✗	★
	2,7 m	42060-6	✗	★
třešeň	0,9 m	43254-8	✗	★
	2,7 m	43256-2	✗	★
dub rustikální	0,9 m	43258-6	✗	★
	2,7 m	43260-9	✗	★


139 SLP systém • náběhový profil 7 - 17 mm • 3-dílný • šroubovací • flexibilní



dřevodekory-fólie

stříbrná	0,9 m	42075-0	✗	★
	2,7 m	42070-5	✗	★
zlatá	0,9 m	42085-9	✗	★
	2,7 m	42080-4	✗	★
světlý bronz	0,9 m	42095-8	✗	★
	2,7 m	42090-3	✗	★
světlá zlatá	0,9 m	62040-2	✗	★
	2,7 m	62045-7	✗	★
buk	0,9 m	42115-3	✗	★
	2,7 m	42110-8	✗	★
dub	0,9 m	42125-2	✗	★
	2,7 m	42120-7	✗	★
javor	0,9 m	42135-1	✗	★
	2,7 m	42130-6	✗	★
třešeň	0,9 m	43264-7	✗	★
	2,7 m	43266-1	✗	★
dub rustikální	0,9 m	43268-5	✗	★
	2,7 m	43270-8	✗	★

140 SLP systém • ukončovací profil 7 - 17 mm • 3-dílný • šroubovací • flexibilní



dřevodekory-fólie

stříbrná	0,9 m	42145-0	✗	★
	2,7 m	42140-5	✗	★
zlatá	0,9 m	42155-9	✗	★
	2,7 m	42150-4	✗	★
světlý bronz	0,9 m	42165-8	✗	★
	2,7 m	42160-3	✗	★
světlá zlatá	0,9 m	62060-0	✗	★
	2,7 m	62065-5	✗	★
buk	0,9 m	42185-6	✗	★
	2,7 m	42180-1	✗	★
dub	0,9 m	42195-5	✗	★
	2,7 m	42190-0	✗	★
javor	0,9 m	42205-1	✗	★
	2,7 m	42200-6	✗	★
třešeň	0,9 m	43274-6	✗	★
	2,7 m	43276-0	✗	★
dub rustikální	0,9 m	43278-4	✗	★
	2,7 m	43280-7	✗	★


PROFILY PRO PLOVOUCÍ PODLAHY

Lišty na této stránce jsou BALENÉ do ochranné fólie vč. vrutů a hmoždinek.




Název	Materiál / barva	Délka	Objednací číslo	Skladem	MC / ks bez DPH
-------	------------------	-------	-----------------	---------	--------------------

141 SLP schodová hrana • pro laminát / parkety 7 - 15,5 mm • 3-dílná • šroubovací • flex.



stříbrná	0,9 m	41880-1	✗	★
	2,7 m	41890-0	✗	★
zlatá	0,9 m	41900-6	✗	★
	2,7 m	41910-5	✗	★
bronz světlá	0,9 m	41920-4	✗	★
	2,7 m	41930-3	✗	★
světlá zlatá	0,9 m	62000-6	✗	★
	2,7 m	62005-1	✗	★

164 SLP přechodový profil • pro parkety 12 - 22 mm • 3-dílný • šroubovací • flexibilní




možné výškové
vyrovnání až do 5 mm

dřevodekory-fólie

stříbrná	0,9 m	43000-1	✗	★
	2,7 m	43002-5	✗	★
zlatá	0,9 m	43004-9	✗	★
	2,7 m	43006-3	✗	★
bronz světlá	0,9 m	43008-7	✗	★
	2,7 m	43010-0	✗	★
světlá zlatá	0,9 m	43012-4	✗	★
	2,7 m	43014-8	✗	★
buk	0,9 m	43016-2	✗	★
	2,7 m	43018-6	✗	★
dub	0,9 m	43020-9	✗	★
	2,7 m	43022-3	✗	★
javor	0,9 m	43024-7	✗	★
	2,7 m	43026-1	✗	★
třešeň	0,9 m	43028-5	✗	★
	2,7 m	43030-8	✗	★
dub rustikální	0,9 m	43032-2	✗	★
	2,7 m	43034-6	✗	★

153 SLP náběhový profil • pro parkety 12 - 22 mm • 3-dílný • šroubovací • flexibilní



dřevodekory-fólie

stříbrná	0,9 m	43046-9	✗	★
	2,7 m	43048-3	✗	★
zlatá	0,9 m	43050-6	✗	★
	2,7 m	43052-0	✗	★
bronz světlá	0,9 m	43054-4	✗	★
	2,7 m	43056-8	✗	★
světlá zlatá	0,9 m	43058-2	✗	★
	2,7 m	43060-5	✗	★
buk	0,9 m	43062-9	✗	★
	2,7 m	43064-3	✗	★
dub	0,9 m	43066-7	✗	★
	2,7 m	43068-1	✗	★
javor	0,9 m	43070-4	✗	★
	2,7 m	43072-8	✗	★
třešeň	0,9 m	43074-2	✗	★
	2,7 m	43076-6	✗	★
dub rustikální	0,9 m	43078-0	✗	★
	2,7 m	43080-3	✗	★




PROFILY PRO PLOVOUCÍ PODLAHY

Lišty na této stránce jsou BALENÉ do ochranné fólie vč. vrutů a hmoždinek.

Název	Materiál / barva	Délka	Objednací číslo	Skladem	MC / ks bez DPH
-------	------------------	-------	-----------------	---------	--------------------

151 SLP přechod • nerez • pro laminát / parkety 7 - 17 mm • 3-dílný • šroubovací



nerez matná

0,9 m

42900-5



37 x 1,5 mm


2,7 m

42905-0



Možné výškové vyrovnání až do 5 mm.
Flexibilní.

152 SLP náběhový profil • nerez • pro laminát / parkety 7 - 17 mm • 3-dílný • šroubovací



nerez matná

0,9 m

42910-4



42 x 1,5 mm


2,7 m

42915-9



Flexibilní.

148 SLP ukončení • nerez • pro celkovou výšku 7 - 9 mm • 3-dílný • šroubovací



nerez matná

0,9 m

42920-3



30 x 1,5 mm


2,7 m

42925-8



Flexibilní.

149 SLP ukončení • nerez • pro celkovou výšku 10 - 13 mm • 3-dílný • šroubovací



nerez matná

0,9 m

42930-2



25 x 1,5 mm


2,7 m

42935-7



Flexibilní.

150 SLP ukončení • nerez • pro celkovou výšku 14 - 17 mm • 3-dílný • šroubovací



nerez matná

0,9 m

42940-1



23 x 1,5 mm

2,7 m

42945-6



Flexibilní.

PROFILY PRO PLOVOUCÍ PODLAHY





Lišty na této stránce jsou BALENÉ do ochranné fólie vč. vrutů a hmoždinek.

Materiál / barva	Délka	Objednací číslo	Skladem	MC / ks bez DPH
------------------	-------	-----------------	---------	--------------------

AQR přechodový profil • pro laminát 8,5 mm • eloxovaný hliník • narážecí

Vrchní a spodní profil včetně vrutů i hmoždinek



zlatá	104	1 m	29211-1	!	296 Kč
		2,7 m	29216-6	!	822 Kč
bronz světlá		2,7 m	29226-5	!	838 Kč
bronz tmavá		2,7 m	29236-4	!	887 Kč



AQR ukončovací profil • pro laminát 8,5 mm • eloxovaný hliník • narážecí

Vrchní a spodní profil včetně vrutů i hmoždinek


stříbrná	103	1 m	29251-7	!	302 Kč
		2,7 m	29256-2	!	782 Kč
zlatá		1 m	29261-6	!	314 Kč
		2,7 m	29266-1	!	847 Kč
bronz světlá		1 m	29271-5	!	330 Kč
		2,7 m	29276-0	!	887 Kč
bronz tmavá		1 m	29281-4	!	289 Kč
		2,7 m	29286-9	!	862 Kč



AQR náběhový profil • pro laminát 8,5 mm • hliník • narážecí

Vrchní a spodní profil včetně vrutů i hmoždinek

stříbrná	102	2,7 m	29296-8	!	775 Kč
zlatá		2,7 m	29306-4	!	796 Kč
bronz světlá		2,7 m	29316-3	!	878 Kč
bronz tmavá		2,7 m	29326-2	!	862 Kč






OCHRANA ROHŮ

Profily nejsou baleny do ochranné fólie.


Název	Materiál / barva	Délka	Objednací číslo	Skladem	MC / ks bez DPH
-------	------------------	-------	-----------------	---------	--------------------

337 Ochranný úhel 20 x 20 x 1,8 mm • bez hrotu • hliníkový • samolepící




stříbrná	1 m	65810-8	✗	★
	1,25 m	65812-2	✗	★
	2,5 m	65814-6	✗	★
inox	1 m	65816-0	✗	★
	1,25 m	65818-4	✗	★
	2,5 m	65820-7	✗	★
práškováná dle RAL	1 m	65822-1	✗	★
	1,25 m	65824-5	✗	★
	2,5 m	65826-9	✗	★

337 Ochranný úhel 20 x 20 x 1,8 mm • bez hrotu • hliníkový • nevrtaný




stříbrná	1 m	65792-7	✗	★
	1,25 m	65794-1	✗	★
	2,5 m	65796-5	✗	★
inox	1 m	65798-9	✗	★
	1,25 m	65800-9	✗	★
	2,5 m	65802-3	✗	★
práškováná dle RAL	1 m	65804-7	✗	★
	1,25 m	65806-1	✗	★
	2,5 m	65808-5	✗	★

338 Ochranný úhel 25 x 25 x 1,9 mm • bez hrotu • hliníkový • samolepící



stříbrná	1 m	65888-7	✗	★
	1,25 m	65890-0	✗	★
	2,5 m	65892-4	✗	★
inox	1 m	65894-8	✗	★
	1,25 m	65896-2	✗	★
	2,5 m	65898-6	✗	★
práškováná dle RAL	1 m	65900-6	✗	★
	1,25 m	65902-0	✗	★
	2,5 m	65904-4	✗	★

338 Ochranný úhel 25 x 25 x 1,9 mm • bez hrotu • hliníkový • nevrtaný



stříbrná	1 m	65870-2	✗	★
	1,25 m	65872-6	✗	★
	2,5 m	65874-0	✗	★
inox	1 m	65876-4	✗	★
	1,25 m	65878-8	✗	★
	2,5 m	65880-1	✗	★
práškováná dle RAL	1 m	65882-5	✗	★
	1,25 m	65884-9	✗	★
	2,5 m	65886-3	✗	★


OCHRANA ROHŮ



Profily nejsou baleny do ochranné fólie.

Barva	Tloušťka mat.	Délka	Objednací číslo	Objednací číslo	MC / ks bez DPH	Objednací číslo	MC / ks bez DPH
-------	---------------	-------	-----------------	-----------------	--------------------	-----------------	--------------------

481 Ochrana rohů 20 x 20 mm • třikrát hraněná • na objednávku




Nerez matná
síla 1 mm

1 m	70966-4	★
1,25 m	70968-8	★
1,5 m	70970-1	★
2,5 m	70972-5	★

209 Ochrana rohů 30 x 30 mm • jedenkrát hraněná • na objednávku

(*) typy vrtání

- 01 jednostranně bočně
- 02 jednostranně středově
- 03 střídavě bočně
- 04 střídavě, středově
- 05 v ohybu



		samolepící		vrtaná (*)	nevrtaná		
nerez kartáčovaná	1 mm	1 m	60824-0	60812-7	★	60800-4	★
		1,25 m	60825-7	60813-4	★	60801-1	★
		1,5 m	66238-9	66236-5	★	66234-1	★
		2,5 m	60826-4	60814-1	★	60802-8	★
	1,5 mm	1 m	60828-8	60816-5	★	60804-2	★
		1,25 m	60829-5	60817-2	★	60805-9	★
		1,5 m	66244-0	66242-6	★	66240-2	★
		2,5 m	60830-1	60818-9	★	60806-6	★
	2 mm	1 m	60832-5	60820-2	★	60808-0	★
		1,25 m	60833-2	60821-9	★	60809-7	★
		1,5 m	66250-1	66248-8	★	66246-4	★
		2,5 m	60834-9	60822-6	★	60810-3	★
hliník válcovaný	1,5 mm	1 m	60960-5	60958-2	★	60956-8	★
		1,5 m	66258-7	66256-3	★	66254-9	★
		2,5 m	60961-2	60959-9	★	60957-5	★
	2 mm	1 m	60680-2	60970-4	★	60968-1	★
		1,5 m	66264-8	66262-4	★	66260-0	★
		2,5 m	60690-1	60971-1	★	60969-8	★
hliník stříbr.elox.	1,5 mm	1 m	60966-7	60964-3	★	60962-9	★
		1,5 m	66270-9	66268-6	★	66266-2	★
		2,5 m	60967-4	60965-0	★	60963-6	★
	2 mm	1 m	60976-6	60974-2	★	60972-8	★
		1,5 m	66276-1	66274-7	★	66272-3	★
		2,5 m	60977-3	60975-9	★	60973-5	★

Jiné délky na poptávku! Vhodné nerezové vruty v zadní části ceníku.



OCHRANA ROHŮ


Profily nejsou baleny do ochranné fólie.

Barva	Tloušťka mat.	Délka	Objednací číslo	Objednací číslo	MC / ks bez DPH	Objednací číslo	MC / ks bez DPH
-------	---------------	-------	-----------------	-----------------	--------------------	-----------------	--------------------

210 Ochrana rohů 40 x 40 mm • třikrát hraněná • na objednávku

(*) typy
vrtání

- 01 jednostranně bočně
- 02 jednostranně středově
- 03 střídavě bočně
- 04 střídavě, středově
- 05 v ohybu




		samolepící	vrtaná (*)	nevrtaná	
nerez kartáčovaná	1 mm	1 m	60185-2	60848-6	★ 60836-3
		1,25 m	60190-6	60849-3	★ 60837-0
		1,5 m	66284-6	66282-2	★ 66280-8
		2,5 m	60200-2	60850-9	★ 60838-7
	1,5 mm	1 m	60165-4	60852-3	★ 60840-0
		1,25 m	60170-8	60853-0	★ 60841-7
		1,5 m	66290-7	66288-4	★ 66286-0
		2,5 m	60180-7	60854-7	★ 60842-4
	2 mm	1 m	60650-5	60856-1	★ 60844-8
		1,25 m	60655-0	60857-8	★ 60845-5
		1,5 m	66296-9	66294-5	★ 66292-1
		2,5 m	60660-4	60858-5	★ 60846-2
hliník válcovaný	1,5 mm	1 m	60982-7	60980-3	★ 60978-0
		1,5 m	66304-1	66302-7	★ 66300-3
		2,5 m	60983-4	60981-0	★ 60979-7
	2 mm	1 m	60992-6	60990-2	★ 60665-9
		1,5 m	66310-2	66308-9	★ 66306-5
		2,5 m	60993-3	60991-9	★ 60675-8
hliník stříbrný	1,5 mm	1 m	60988-9	60986-5	★ 60984-1
		1,5 m	66316-4	66314-0	★ 66312-6
		2,5 m	60989-6	60987-2	★ 60985-8
	2 mm	1 m	60998-8	60996-4	★ 60994-0
		1,5 m	66322-5	66320-1	★ 66318-8
		2,5 m	60999-5	60997-1	★ 60995-7

Jiné délky na poptávku! Vhodné nerezové vruty v zadní části ceníku.

211 Ochrana rohů 50 x 50 mm • třikrát hraněná • na objednávku

Jiné délky na poptávku! Vhodné nerezové vruty v zadní části ceníku.



		samolepící	vrtaná (*)	nevrtaná	
nerez kartáčovaná	1 mm	1 m	60896-7	60884-4	★ 60872-1
		1,25 m	60897-4	60885-1	★ 60873-8
		1,5 m	66330-0	66328-7	★ 66326-3
		2,5 m	60898-1	60886-8	★ 60874-5
	1,5 mm	1 m	60900-1	60888-2	★ 60876-9
		1,25 m	60901-8	60889-9	★ 60877-6
		1,5 m	66336-2	66334-8	★ 66332-4
		2,5 m	60902-5	60890-5	★ 60878-3
	2 mm	1 m	60904-9	60892-9	★ 60880-6
		1,25 m	60905-6	60893-6	★ 60881-3
		1,5 m	66342-3	66340-9	★ 66338-6
		2,5 m	60906-3	60894-3	★ 60882-0

SPECIÁLNÍ PROFILY Z NEREZU




Na této stránce jsou všechny lišty opatřeny ochrannou fólií.

Název	Materiál / barva	Délka	A x B x C mm	Objednací číslo	Skladem	MC / ks bez DPH
-------	---------------------	-------	--------------	--------------------	---------	--------------------

212-214

Nerezový dekorační úhel • síla 1,5 mm / 2 mm / 3 mm



nerez matná
kartáčovaná


2,5 m

20 x 20 x 1,5	60210-1	✗	★
30 x 30 x 1,5	60220-0	✗	★
40 x 40 x 1,5	60230-9	✗	★
30 x 30 x 2,0	60430-3	✗	★
40 x 40 x 2,0	60440-2	✗	★
40 x 40 x 3,0	60470-9	✗	★

Ceny platí pro nevrtané profily. Profily vrtané či samolepící na poptávku.

215-217

Nerezový dekorační úhel • síla 1,5 mm / 2 mm



nerez matná
kartáčovaná


2,5 m

15 x 30 x 1,5	60240-8	✗	★
20 x 40 x 1,5	60250-7	✗	★
30 x 50 x 1,5	60260-6	✗	★
20 x 40 x 2,0	60450-1	✗	★
30 x 50 x 2,0	60460-0	✗	★

Ceny platí pro nevrtané profily. Profily vrtané či samolepící na poptávku.

218-222

Nerezové zásuvné profily • vrtané • síla 1 mm



nerez matná
kartáčovaná


2,5 m

477

5 x 5 x 34 x 1	60268-2	✗	★
8 x 8 x 34 x 1	60270-5	✗	★
10 x 10 x 34 x 1	60280-4	✗	★
13 x 10 x 34 x 1	60290-3	✗	★
15 x 10 x 34 x 1	60300-9	✗	★
22 x 10 x 34 x 1	60310-8	✗	★

227

Nerezové vyrovnávací profily se dvěma upevňovacími rameny




nerez matná
kartáčovaná

2,5 m

8 x 30 x 1,0	60330-6	✗	★
10 x 30 x 1,0	60340-5	✗	★
13 x 35 x 1,5	60350-4	✗	★
15 x 40 x 1,5	60360-3	✗	★
22 x 55 x 1,5	60370-2	✗	★
13 x 35 x 2,0	60480-8	✗	★
15 x 40 x 2,0	60490-7	✗	★
20 x 80 x 3,0	60491-4	✗	★

Nerezový zásuvný profil s nosem • matný • kartáčovaný • síla 1,5 mm



352
353
354
355
399
401
402
403
252
229
404
405
253
254

2,7 m

2,7 m

2,5 m

2 x 23 x 1,5 x 6	60385-6	✗	★
2,5 x 23 x 1,5 x 6	60395-5	✗	★
3 x 23 x 1,5 x 6	60405-1	✗	★
5 x 23 x 1,5 x 6	60416-7	✗	★
8 x 23 x 1,5 x 6	67662-1	✗	★
10 x 23 x 1,5 x 6	67668-3	✗	★
11 x 23 x 1,5 x 6	67674-4	✗	★
12 x 23 x 1,5 x 6	67680-5	✗	★
15 x 23 x 1,5 x 6	67686-7	✗	★
2,5 x 40 x 1,5 x 10	60380-1	✗	★
4,5 x 40 x 1,5 x 10	60390-0	✗	★
8 x 40 x 1,5 x 10	60400-6	✗	★
11 x 40 x 1,5 x 10	60402-0	✗	★
12 x 40 x 1,5 x 10	60408-2	✗	★
15 x 40 x 1,5 x 10	60410-5	✗	★
22 x 40 x 1,5 x 10	60420-4	✗	★

Ohnutí profilu
na poptávku

Vhodné nerezové vruty v zadní části ceníku. Jiné rozměry a povrchy na poptávku.






SPECIÁLNÍ PROFILY Z NEREZU

Na této stránce jsou všechny lišty opatřeny ochrannou fólií.

Název	Materiál / barva	Délka	A x B x C mm	Objednací číslo	Skladem	MC / ks bez DPH
-------	------------------	-------	--------------	-----------------	---------	--------------------


230 Krytka kabelu robustní • samolepící



nerez matná kartáčovaná	2,5 m	10 x 80 x 1,5	45500-4	✗	★
		10 x 100 x 1,5	45505-9	✗	★
		15 x 120 x 1,5	45510-3	✗	★
hliník válcovaný	1,25 m	10 x 80 x 2	45516-9	✓	692 Kč
	2,5 m	10 x 80 x 2	45515-8	✓	1 257 Kč
		10 x 100 x 2	45520-2	✗	★
		15 x 120 x 3	45525-7	✗	★

Nutno respektovat bezpečnostní předpisy. U nerezů alternativní tloušťka 2 a 3 mm na poptávku.


231 Nerezový rám pro předložky a čisticí zóny



nerez matná kartáčovaná	2,5 m	15 x 30 x 1,5	45540-0	✗	★
		20 x 40 x 1,5	45545-5	✗	★
		25 x 50 x 1,5	45550-9	✗	★
		20 x 40 x 2	45555-4	✗	★
		25 x 50 x 2	45560-8	✗	★


Zhotovení rámu na poptávku.

232 Nerezový oddělovací profil pro přírodní kámen



nerez matná kartáčovaná	délka na poptávku	10 x 3	45575-2	✗	★
		15 x 3	45580-6	✗	★
		20 x 3	45585-1	✗	★
		5 x 5	45590-5	✗	★
		10 x 5	45595-0	✗	★
		12 x 5	45600-1	✗	★
		15 x 5	45605-6	✗	★
		20 x 5	45610-0	✗	★

233 Nerezové ukončení běhounu • těžké • pro volné položení bez připevnění k podlaze




nerez matná kartáčovaná	2,5 m	50 x 5 x 1,5	45625-4	✗	★
		60 x 10 x 1,5	45630-8	✗	★
		70 x 15 x 1,5	45635-3	✗	★

Při objednávce udejte tloušťku běhounu! Alternativní tloušťky 2 a 3 mm na poptávku.

234 Nerezová ochranná hrana pro obklady • 1 mm

skrytá upevňování ramena
duté prostory zaplnit maltou



nerez matná kartáčovaná	2,5 m	25 x 25 x 6	45650-6	✗	★
		25 x 25 x 8	45655-1	✗	★
		25 x 25 x 10	45660-5	✗	★
		25 x 25 x 12,5	45665-0	✗	★
		30 x 30 x 6	45670-4	✗	★
		30 x 30 x 8	45675-9	✗	★
		30 x 30 x 10	45680-3	✗	★
		30 x 30 x 12,5	45685-8	✗	★
		40 x 40 x 6	45690-2	✗	★
		40 x 40 x 8	45695-7	✗	★
		40 x 40 x 10	45700-8	✗	★
		40 x 40 x 12,5	45705-3	✗	★

3 díly bodově svařované,
zástavba na úroveň povrchu,
jiné rozměry a povrchy na poptávku.


ÚHLOVÉ PROFILY Z NEREZU

Profily nejsou baleny do ochranné fólie.




Název	Materiál / barva	Délka	AxBxC mm	Objednací číslo	Skladem	MC / ks bez DPH
-------	------------------	-------	----------	-----------------	---------	--------------------

235 Mini-úhlový profil • nevrtaný • vnitřní rádius 0,3 mm • vnější hrana oblá vzhledová



nerez matná	2,7 m	10 x 10 x 1,0	44800-6	✗	★
mosaz leštěná		10 x 10 x 1,5	44802-0	✗	★
nerez matná	2,7 m	15 x 15 x 1,0	44804-4	✗	★
mosaz leštěná		15 x 15 x 1,5	44806-8	✗	★
nerez matná	2,7 m	20 x 20 x 1,0	44808-2	✗	★
mosaz leštěná		20 x 20 x 1,5	44810-5	✗	★
nerez matná	2,7 m	20 x 20 x 1,0	44812-9	✗	★
mosaz leštěná		20 x 20 x 1,5	44814-3	✗	★
nerez matná	2,7 m	20 x 20 x 1,0	44816-7	✗	★
mosaz leštěná		20 x 20 x 1,0	44816-7	✗	★

236 Mini-úhlový profil • nevrtaný • vnitřní rádius 0,3 mm • vnější hrana oblá vzhledová



nerez matná	2,7 m	3,5 x 16,5 x 1,0	44818-1	✗	★
mosaz leštěná		3,5 x 16,5 x 1,2	44820-4	✗	★
nerez matná	2,7 m	3 x 25 x 1,0	44822-8	✗	★
mosaz leštěná		3 x 25 x 1,0	44824-2	✗	★
nerez matná	2,7 m	2,5 x 33,5 x 1,0	44826-6	✗	★
mosaz leštěná		3 x 34 x 1,0	44828-0	✗	★
nerez matná	2,7 m	3 x 34 x 1,0	44830-3	✗	★
mosaz leštěná		4 x 24 x 1,5	44832-7	✗	★
nerez matná	2,7 m	5 x 15 x 1,0	44834-1	✗	★
mosaz leštěná		5 x 15 x 1,5	44836-5	✗	★
nerez matná	2,7 m	5 x 15 x 1,2	44838-9	✗	★
mosaz leštěná		5 x 22 x 1,0	44840-2	✗	★
nerez matná	2,7 m	5 x 22 x 1,5	44842-6	✗	★
mosaz leštěná		5 x 22 x 1,0	44844-0	✗	★
nerez matná	2,7 m	5 x 32 x 1,0	44846-4	✗	★
mosaz leštěná		5 x 32 x 1,5	44848-8	✗	★
nerez matná	2,7 m	5 x 32 x 1,0	44850-1	✗	★
mosaz leštěná		6 x 21 x 1,0	44852-5	✗	★
nerez matná	2,7 m	6 x 21 x 1,5	44854-9	✗	★
mosaz leštěná		6 x 21 x 1,0	44856-3	✗	★
nerez matná	2,7 m	8 x 19 x 1,0	44858-7	✗	★
mosaz leštěná		8 x 19 x 1,5	44860-0	✗	★
nerez matná	2,7 m	8 x 19 x 1,0	44862-4	✗	★
mosaz leštěná		8 x 29 x 1,0	44864-8	✗	★
nerez matná	2,7 m	8 x 29 x 1,5	44866-2	✗	★
mosaz leštěná		8 x 29 x 1,0	44868-6	✗	★
nerez matná	2,7 m	10 x 17 x 1,0	44870-9	✗	★
mosaz leštěná		10 x 17 x 1,5	44872-3	✗	★
nerez matná	2,7 m	10 x 17 x 1,0	44874-7	✗	★
mosaz leštěná		10 x 27 x 1,0	44876-1	✗	★
nerez matná	2,7 m	10 x 27 x 1,5	44878-5	✗	★
mosaz leštěná		10 x 27 x 1,0	44880-8	✗	★
nerez matná	2,7 m	12 x 26 x 1,5	44882-2	✗	★
mosaz leštěná		15 x 22 x 1,0	44884-6	✗	★
nerez matná	2,7 m	15 x 22 x 1,5	44886-0	✗	★
mosaz leštěná		15 x 22 x 1,0	44888-4	✗	★

Rozměrová tolerance ± 1 mm, jiné rozměry a povrchy na požádání.




STAVEBNÍ PROFILY Z HLINÍKU

Profily nejsou baleny do ochranné fólie.


Název	Délka	A x B x C mm	Objednací číslo	Skladem	MC / ks bez DPH
-------	-------	--------------	-----------------	---------	--------------------

170 Stavební L - profil • čistý hliník po lisu • bez povrchové úpravy




1 m	10 x 10 x 2	37120-5	✗	★
	15 x 15 x 2	37122-9	✗	★
	20 x 20 x 2	37130-4	✗	★
	25 x 25 x 2	37132-8	✗	★
	30 x 30 x 2	37140-3	✗	★
2 m	10 x 10 x 2	37150-2	✗	★
	15 x 15 x 2	37152-6	✗	★
	20 x 20 x 2	37160-1	✗	★
	25 x 25 x 2	37162-5	✗	★
	30 x 30 x 2	37170-0	✗	★

171 Stavební U - profil • čistý hliník po lisu • bez povrchové úpravy




1 m	10 x 10 x 2	37180-9	✗	★
	15 x 15 x 2	37182-3	✗	★
	20 x 20 x 2	37190-8	✗	★
	30 x 30 x 3	37200-4	✗	★
	10 x 10 x 2	37210-3	✗	★
2 m	15 x 15 x 2	37212-7	✗	★
	20 x 20 x 2	37220-2	✗	★
	30 x 30 x 3	37230-1	✗	★

172 Stavební T - profil • čistý hliník po lisu • bez povrchové úpravy




1 m	20 x 20 x 2	37240-0	✗	★
	25 x 25 x 3	37250-9	✗	★
	30 x 30 x 3	37260-8	✗	★
2 m	20 x 20 x 2	37270-7	✗	★
	25 x 25 x 3	37280-6	✗	★
	30 x 30 x 3	37290-5	✗	★

173 Stavební trubka • čistý hliník po lisu • bez povrchové úpravy




1 m	10 x 1	37300-1	✗	★
	12 x 1	37310-0	✗	★
	16 x 2	37320-9	✗	★
2 m	10 x 1	37330-8	✗	★
	12 x 1	37340-7	✗	★
	16 x 2	37350-6	✗	★

174 Stavební plochý profil • čistý hliník po lisu • bez povrchové úpravy



1 m	10 x 2	37360-5	✗	★
	15 x 2	37362-9	✗	★
	20 x 2	37364-3	✗	★
	30 x 2	37370-4	✗	★
	40 x 3	37380-3	✗	★
2 m	10 x 2	37390-2	✗	★
	15 x 2	37392-6	✗	★
	20 x 2	37394-0	✗	★
	30 x 2	37400-8	✗	★
	40 x 3	37410-7	✗	★

175 Stavební čtyřhranný profil • čistý hliník po lisu • bez povrchové úpravy



1 m	15 x 15 x 1,5	37420-6	✗	★
	20 x 20 x 2	37430-5	✗	★
	30 x 30 x 3	37440-4	✗	★
2 m	15 x 15 x 1,5	37450-3	✗	★
	20 x 20 x 2	37460-2	✗	★
	30 x 30 x 3	37470-1	✗	★

Jiné délky a rozměry profilů na této stránce na poptávku!


STAVEBNÍ PROFILY Z HLINÍKU

Profily nejsou baleny do ochranné fólie.




Název	Délka	A x B x C mm	Objednací číslo	Skladem	MC / ks bez DPH
-------	-------	--------------	-----------------	---------	--------------------

178 Stavební stejnostranný L - profil • eloxovaný hliník



1 m	10 x 10 x 1	45000-9	✓	101 Kč
	15 x 15 x 1	45002-3	✓	140 Kč
	20 x 20 x 1,5	45004-7	✓	192 Kč
	25 x 25 x 1,5	45006-1	✗	★
	30 x 30 x 1,5	45008-5	✗	★
	40 x 40 x 1,5	45010-8	✗	★
2 m	10 x 10 x 1	45016-0	✓	203 Kč
	15 x 15 x 1	45018-4	✓	280 Kč
	20 x 20 x 1,5	45020-7	✓	386 Kč
	25 x 25 x 1,5	45022-1	✗	★
	30 x 30 x 1,5	45024-5	✗	★
	40 x 40 x 1,5	45026-9	✗	★


179 Stavební různostranný L - profil • eloxovaný hliník



1 m	10 x 15 x 1	45032-0	✗	★
	15 x 20 x 1,5	45034-4	✗	★
	15 x 25 x 1,5	45036-8	✗	★
	20 x 30 x 1,5	45038-2	✗	★
	20 x 40 x 1,5	45040-5	✗	★
	10 x 15 x 1	45046-7	✗	★
2 m	15 x 20 x 1,5	45048-1	✗	★
	15 x 25 x 1,5	45050-4	✗	★
	20 x 30 x 1,5	45052-8	✗	★
	20 x 40 x 1,5	45054-2	✗	★

Jiné délky a rozměry na poptávku!


25 T – profil pro přechody 14 x 9 mm



2,5 m	mosaz čistá	36380-4	✗	★
	hliník čistý	36390-3	✗	★
	nerez matná	36420-7	✗	★
	hliník stříbrný	46630-7	✗	★
	hliník zlatý	46632-1	✗	★
	hliník bronz světlý	46634-5	✗	★
	hliník bronz tmavý	46636-9	✗	★

Ohýbání profilu - na poptávku

26 T – profil pro přechody 25 x 9 mm



2,5 m	mosaz čistá	36400-9	✗	★
	hliník čistý	36410-8	✗	★
	nerez matná	36430-6	✗	★
	hliník stříbrný	46640-6	✗	★
	hliník zlatý	46642-0	✗	★
	hliník bronz světlý	46644-4	✗	★
	hliník bronz tmavý	46646-8	✗	★

Ohýbání profilu - na poptávku




OPRAVNÉ ÚHLY

Profily nejsou baleny do ochranné fólie.


Název	Materiál / barva	Délka	Objednací číslo	Skladem	MC / ks bez DPH
-------	------------------	-------	-----------------	---------	--------------------

336 Opravné úhly NEREZ V2A 1.4301 • na betonové schody • bez přípevňovacího příslušenství




20 mm nos	1 m	00973-3	✗	★
B 20 matný K180 pro opravu schodů	1,25 m	00982-1	✗	★
	2 m	00975-1	✗	★


Opravný úhel pozinkovaný na dřevěné schody



243 15 mm nos včetně hřebíků	1 m	00942-9	✗	★
H15 15 mm nos včetně hřebíků	2 m	00943-6	✗	★
15 mm nos bez hřebíků	1 m	00950-4	✗	★
	2 m	00951-1	✗	★




119 20 mm nos včetně hřebíků	1 m	00910-8	✗	★
H20 20 mm nos včetně hřebíků	1,25 m	00983-0	✗	★
	2 m	00915-3	✗	★
20 mm nos bez hřebíků	1 m	00955-9	✗	★
	1,25 m	00984-9	✗	★
	2 m	00957-3	✗	★




242 38 mm nos včetně hřebíků	1 m	00920-7	✗	★
H38 38 mm nos včetně hřebíků	2 m	00925-2	✗	★
38 mm nos bez hřebíků	1 m	00960-3	✗	★
	2 m	00961-0	✗	★

Opravný úhel pozinkovaný na betonové schody




244 15 mm nos vč. vrtů a hmoždinek	1 m	00945-0	✗	★
B15 15 mm nos vč. vrtů a hmoždinek	2 m	00946-7	✗	★
15 mm nos bez hřebíků	1 m	00965-8	✗	★
	2 m	00966-5	✗	★



120 20 mm nos vč. vrtů a hmoždinek	1 m	00930-6	✗	★
B20 20 mm nos vč. vrtů a hmoždinek	1,25 m	00985-8	✗	★
	2 m	00935-1	✗	★
20 mm nos bez hřebíků	1 m	00970-2	✗	★
	1,25 m	00986-7	✗	★
	2 m	00972-6	✗	★

OBLÝ opravný úhel pro DEBOLON-TK 3



432 včetně hřebíků	1 m	00979-7	✗	★
B25 včetně hřebíků	1,25 m	00987-6	✗	★
	2 m	00981-2	✗	★
bez příslušenství	1 m	00976-0	✗	★
	1,25 m	00988-5	✗	★
	2 m	00978-8	✗	★

Hřebíky k profilům H15 / H20 / H38

ocelové poniklované Fe-Ni	50 ks	20181-6	✗	★
2,2 / 2,4 x 27 mm	100 ks	20180-9	✗	★
	500 ks	20182-3	✗	★
ocelové pomosazené Fe-Ms	50 ks	20201-1	✗	★
2,2 / 2,4 x 27 mm	100 ks	20200-4	✗	★
	500 ks	20202-8	✗	★
ocelové bronzové Fe-bronz	50 ks	20211-0	✗	★
2,2 / 2,4 x 27 mm	100 ks	20210-3	✗	★
	500 ks	20212-7	✗	★

ODDĚLOVACÍ A LEMOVACÍ PROFILY

Profily nejsou baleny do ochranné fólie.




Název	Materiál / barva	Délka	Výška „H“ vnitřní rozměr	Objednací číslo	Skladem	MC / ks bez DPH
-------	------------------	-------	-----------------------------	--------------------	---------	--------------------

Profil pro dlažbu / oddělovací profil



34	mosaz čistá	2,5 m	3 mm	30010-6	×	★
			4,5 mm	30020-5	×	★
			6 mm	30030-4	×	★
			8 mm	30040-3	×	★
			10 mm	30050-2	×	★
			12,5 mm	30060-1	×	★
			15 mm	30070-0	×	★
			22 mm	30075-5	×	★
			2 mm	30072-4	×	★
			3 mm	30073-1	×	★
33	nerez	2,5 m	4,5 mm	30074-8	×	★
			6 mm	30080-9	×	★
			8 mm	30090-8	×	★
			10 mm	30100-4	×	★
			11 mm	30105-9	×	★
			12,5 mm	30110-3	×	★
			15 mm	30120-2	×	★
			18 mm	30123-3	×	★
			20 mm	30762-4	×	★
			22 mm	30125-7	×	★
32	hliník čistý	2,5 m	25 mm	30763-1	×	★
			30 mm	30764-8	×	★
			2 mm	30129-5	×	★
			2,5 mm	30135-6	×	★
			3 mm	30130-1	×	★
			4,5 mm	30140-0	×	★
			8 mm	30160-8	×	★
			10 mm	30170-7	×	★
			11 mm	30175-2	×	★
			12,5 mm	30180-6	×	★

Profil pro dlažbu / oddělovací profil • flexibilní



165 mosaz čistá 2,5 m 	3 mm	30200-1		
	4,5 mm	30210-0		
	6 mm	30220-9		
	8 mm	30230-8		
	10 mm	30240-7		
	12,5 mm	30250-6		
	15 mm	30260-5		
	22 mm	30265-0		
166 nerez 2,5 m 	3 mm	38000-9		
	4,5 mm	38010-8		
	6 mm	38020-7		
	8 mm	38030-6		
	10 mm	38040-5		
	12,5 mm	38050-4		
	15 mm	38060-3		
	35 hliník čistý 2,5 m 	3 mm	30270-4	
4,5 mm		30280-3		
6 mm		30290-2		
8 mm		30300-8		
10 mm		30310-7		
12,5 mm		30320-6		
15 mm		30330-5		
22 mm		30335-0		
Ohýbačka flexibilních profilů pro dlažbu a oddělovací profily 31050-1				

Ohýbačka flexibilních profilů pro dlažbu a oddělovací profily





DILATAČNÍ PROFILY

Profily nejsou baleny do ochranné fólie.

Název	Materiál / barva	Délka	Výška „H“ vnitřní rozměr	Objednací číslo	Skladem	MC / ks bez DPH
-------	------------------	-------	-----------------------------	--------------------	---------	--------------------

36 Profil pro dlažbu / oddělovací profil z PVC



PVC bílá	2,5 m	6 mm	30340-4	✗	★
		8 mm	30350-3	✗	★
		10 mm	30360-2	✗	★
PVC béžová	2,5 m	6 mm	30370-1	✗	★
		8 mm	30380-0	✗	★
		10 mm	30390-9	✗	★
PVC šedá	2,5 m	6 mm	30400-5	✗	★
		8 mm	30410-4	✗	★
		10 mm	30420-3	✗	★

Dilatační profil se silikonovou vložkou



silikonová vložka
šedá

hliník čistý	2,5 m	2 mm	37630-9	✗	★
		2,5 mm	37105-2	✗	★
		3 mm	37100-7	✗	★
		4,5 mm	37600-2	✗	★
		6 mm	36230-2	✗	★
		8 mm	36240-1	✗	★
		10 mm	36250-0	✗	★
		11 mm	36255-5	✗	★
		12,5 mm	37632-3	✗	★
		15 mm	37634-7	✗	★
mosaz čistá	2,5 m	25 mm	37636-1	✗	★
		3 mm	37110-6	✗	★
		4,5 mm	37610-1	✗	★
		6 mm	36290-6	✗	★
		8 mm	36300-2	✗	★
		10 mm	36310-1	✗	★
		12,5 mm	37642-2	✗	★
		15 mm	37644-6	✗	★
		25 mm	37646-0	✗	★
		2 mm	37650-7	✗	★
nerez	2,5 m	3 mm	37115-1	✗	★
		4,5 mm	37620-0	✗	★
		6 mm	36350-7	✗	★
		8 mm	36360-6	✗	★
		10 mm	36370-5	✗	★
		11 mm	36375-0	✗	★
		12,5 mm	37652-1	✗	★
		15 mm	37654-5	✗	★
		25 mm	37656-9	✗	★

silikonová vložka
barevná

Dilatační profil s barevnou silikonovou vložkou:

Dodací doba na poptávku.

Výběr barev silikonových vložek dle Otto-Seal S51 & S100 (www.otto-chemie.de) a dle RAL-barev.

do 10 kusů --> 30 % příplatek


od 11 kusů --> 15 % příplatek

169 PVC dilatační profil



bílý	2,5 m	6 mm	36440-5	✗	★
běžový			36500-6	✗	★
šedý			36560-0	✗	★

281 Vlnitá spojka k zamezení trhlin v podkladech 70 x 6 mm



karton 1000 ks	36620-1	✗	★
sáček 100 ks	36621-8	✓	269 Kč


SOKLOVÉ LIŠTY



Na této stránce jsou všechny lišty opatřeny ochrannou fólií.


Název	Materiál / barva	Délka	AxBxC mm	Objednáací číslo	Skladem	MC / ks bez DPH
-------	---------------------	-------	----------	---------------------	---------	--------------------

238 Soklový profil • 8,5 x 15 mm • N/SK • hliníkový • samolepící



stříbrná	2,7 m	2152380045	✓	469 Kč
inox	2,7 m	2152380025	✓	551 Kč


369 Soklový profil • 15 x 21 mm • SK • H/SK • hliníkový • samolepící



stříbrná	2,7 m	2153690045	✓	477 Kč
zlatá	2,7 m	2153690055	✗	609 Kč
bronzová	2,7 m	2153690065	✓	529 Kč
inox	2,7 m	2153690025	✓	529 Kč
antracit RAL 7016	2,7 m	2153697025	✓	628 Kč
H30 dub světlý	2,7 m	2153691305	✓	638 Kč
H31, H33, H40, H62, H63, H64, H81,	2,7 m		✗	734 Kč


369N/SK ještě v hladkém provedení stříbrná/ písek/ zlatá/ bronz/ inox

137 Soklový profil 8 x 18,4 mm • eloxovaný hliník • samolepící



stříbrná	0,9 m	41741-5	✗	★
	2,7 m	41751-4	✓	652 Kč
zlatá	2,7 m	41771-2	✗	★
světlý bronz	0,9 m	41781-1	✗	★
	2,7 m	41791-0	✓	828 Kč
barva nerez	0,9 m	41800-9	✗	★
	2,7 m	41810-8	✓	698 Kč
bílá	0,9 m	62090-7	✗	★
	2,7 m	62095-2	✓	747 Kč

Soklová lišta nerez matná • kartáčovaná • hraněná na 94° nebo 135°




223	TYP 50-10	50 x 10 x 1	60320-7	✗	★
224	TYP 60-15	60 x 15 x 1	61600-9	✗	★
225	TYP 80-15	80 x 15 x 1	61610-8	✗	★
226	TYP 100-15	100 x 15 x 1,5	61620-7	✗	★

Současně s objednávkou udávejte úhel 94° nebo 135°! Možnost samolepícího nebo vrtaného provedení!

Zhotovení 90° vnitřního rohu řezaného na úkos	61830-0	✗	★
Zhotovení 90° vnějšího rohu řezaného na úkos	61840-9	✗	★

Soklová lišta nerez matná • kartáčovaná • TYP I – tvar



285	TYP i 50-1	50 x 1	61892-8	✗	★
286	TYP i 60-1	60 x 1	61894-2	✗	★
413	TYP i 70-1	70 x 1	67426-9	✗	★
287	TYP i 80-1	80 x 1	61896-6	✗	★
413	TYP i 100-1	100 x 1	67432-0	✗	★
288	TYP i 50-1,5	50 x 1,5	61906-2	✗	★
289	TYP i 60-1,5	60 x 1,5	61908-6	✗	★
413	TYP i 70-1,5	70 x 1,5	67448-1	✗	★
290	TYP i 80-1,5	80 x 1,5	61910-9	✗	★
291	TYP i 100-1,5	100 x 1,5	61912-3	✗	★

Možnost samolepícího nebo vrtaného provedení. Jiné rozměry a ohyby profilů na poptávku.



SOKLOVÉ LIŠTY HLINÍKOVÉ

Profily nejsou baleny do ochranné fólie.

Barva	Délka	Objednací číslo	MC / ks bez DPH	Objednací číslo	MC / ks bez DPH	Objednací číslo	MC / ks bez DPH
-------	-------	-----------------	--------------------	-----------------	--------------------	-----------------	--------------------

Současně s objednávkou udávejte úhel 94° nebo 135°! Jiné délky na poptávku.

Dodací doba pro práškování provedení dle RAL je 2 – 3 týdny. Zhotovení jiného úhlu je pouze na poptávku!

292 Soklové lišty hliníkové 50 x 20 x 1 mm • hraněné na 94° nebo 135° • na objednávku

			samolepící		vrtaná		nevrtaná	
	stříbrná elox.	2,5 m	65000-3	★	65006-5	★	65012-6	★
	elox. hliník	2,5 m	65002-7	★	65008-9	★	65014-0	★
	barva nerez	2,5 m	65004-1	★	65010-2	★	65016-4	★
	práš. dle RAL	2,5 m	65004-1	★	65010-2	★	65016-4	★
cena od 100m		Práškování dle RAL pod 100 m jen na poptávku!						

293 Soklové lišty hliníkové 50 x 20 x 2 mm • hraněné na 94° nebo 135° • na objednávku

			samolepící		vrtaná		nevrtaná	
	stříbrná elox.	2,5 m	65020-1	★	65026-3	★	65032-4	★
	elox. hliník	2,5 m	65022-5	★	65028-7	★	65034-8	★
	barva nerez	2,5 m	65024-9	★	65030-0	★	65036-2	★
	práš. dle RAL	2,5 m	65024-9	★	65030-0	★	65036-2	★
cena od 100m		Práškování dle RAL pod 100 m jen na poptávku!						

294 Soklové lišty hliníkové 60 x 20 x 1 mm • hraněné na 94° nebo 135° • na objednávku

			samolepící		vrtaná		nevrtaná	
	stříbrná elox.	2,5 m	65040-9	★	65046-1	★	65052-2	★
	elox. hliník	2,5 m	65042-3	★	65048-5	★	65054-6	★
	barva nerez	2,5 m	65044-7	★	65050-8	★	65056-0	★
	práš. dle RAL	2,5 m	65044-7	★	65050-8	★	65056-0	★
cena od 100m		Práškování dle RAL pod 100 m jen na poptávku!						

295 Soklové lišty hliníkové 60 x 20 x 2 mm • hraněné na 94° nebo 135° • na objednávku

			samolepící		vrtaná		nevrtaná	
	stříbrná elox.	2,5 m	65060-7	★	65066-9	★	65072-0	★
	elox. hliník	2,5 m	65062-1	★	65068-3	★	65074-4	★
	barva nerez	2,5 m	65064-5	★	65070-6	★	65076-8	★
	práš. dle RAL	2,5 m	65064-5	★	65070-6	★	65076-8	★
cena od 100m		Práškování dle RAL pod 100 m jen na poptávku!						

296 Soklové lišty hliníkové 60 x 10 x 1 mm • hraněné na 94° nebo 135° • na objednávku

			samolepící		vrtaná		nevrtaná	
	stříbrná elox.	2,5 m	65080-5	★	65086-7	★	65092-8	★
	elox. hliník	2,5 m	65082-9	★	65088-1	★	65094-2	★
	barva nerez	2,5 m	65084-3	★	65090-4	★	65096-6	★
	práš. dle RAL	2,5 m	65084-3	★	65090-4	★	65096-6	★
cena od 100m		Práškování dle RAL pod 100 m jen na poptávku!						

297 Soklové lišty hliníkové 60 x 10 x 2 mm • hraněné na 94° nebo 135° • na objednávku

			samolepící		vrtaná		nevrtaná	
	stříbrná elox.	2,5 m	65100-0	★	65106-2	★	65112-3	★
	elox. hliník	2,5 m	65102-4	★	65108-6	★	65114-7	★
	barva nerez	2,5 m	65104-8	★	65110-9	★	65116-1	★
	práš. dle RAL	2,5 m	65104-8	★	65110-9	★	65116-1	★
cena od 100m		Práškování dle RAL pod 100 m jen na poptávku!						

SOKLOVÉ LIŠTY HLINÍKOVÉ


Profily nejsou baleny do ochranné fólie.



Barva	Délka	Objednací číslo	MC / ks bez DPH	Objednací číslo	MC / ks bez DPH	Objednací číslo	MC / ks bez DPH
-------	-------	-----------------	--------------------	-----------------	--------------------	-----------------	--------------------


! POZOR, JE NUTNÉ LEPIT BODOVĚ MONTÁŽNÍM LEPIDLEM ! Jiné délky na poptávku.
Dodací doba pro práškování provedení dle RAL je 2 – 3 týdny. Zhotovení jiného úhlu je pouze na poptávku!

398 Rovná soklová lišta 60 x 1 mm • hliníková • TYP I-tvar • na objednávku




		samolepící		vrtaná		nevrtaná	
stříbrná elox.	2,5 m	61918-5	★	61924-6	★	61930-7	★
elox. hliník barva nerez	2,5 m	61920-8	★	61926-0	★	61932-1	★
práš. dle RAL	2,5 m	61922-2	★	61928-4	★	61934-5	★
cena od 100m	Práškování dle RAL pod 100 m jen na poptávku!						

380 Soklová lišta pro vlepení 60 x 3 mm • hliníková • na objednávku



		samolepící		vrtaná		nevrtaná	
stříbrná elox.	2,5 m	66494-9	★	66496-3	★	66498-7	★
elox. hliník barva nerez	2,5 m	66500-7	★	66502-1	★	66504-5	★
práš. dle RAL	2,5 m	66506-9	★	66508-3	★	66510-6	★
cena od 100m	Práškování dle RAL pod 100 m jen na poptávku!						

310 Soklová lišta 60 x 10 x 3,2 mm pro vlepení podlah až 3 mm • elox. hliník • vrtaná



Barva	Délka	Objednací číslo	Skladem	MC / ks vč. DPH
stříbrná	2,5 m	44524-1	✗	★
barva nerez	2,5 m	44532-6	✗	★

Vhodné pro soklování vinylových podlah. Baleno vč. vrtů a hmoždinek.

Na poptání Vám naceníme a dodáme:

- jakoukoliv práškovou barvu dle RAL • samolepící provedení lišt
- speciální délky lišt

301 Zaklapávací soklová lišta 60 x 15 mm • eloxovaný hliník • vč. 7 upevnění ke stěně

stříbrná	2,5 m	61978-9	✗	★
Inox	2,5 m	61980-2	✗	★

Jiné barvy na poptávku.

Komponenty k zaklapávacím soklovým lištám 60 x 15 mm • eloxovaný hliník



302	Vnější roh stříbrný	61984-0	✗	★
	Vnější roh v barvě nerez	61992-5	✗	★

303	Vnitřní roh stříbrný	61986-4	✗	★
	Vnitřní roh v barvě nerez	61994-9	✗	★

304	Spojovací díl stříbrný	61988-8	✗	★
	Spojovací díl v barvě nerez	61996-3	✗	★

305	Ukončovací díl stříbrný	61990-1 Kč/pár		★
	Ukončovací díl v barvě nerez	61998-7 Kč/pár		★





SOKLOVÉ LIŠTY HLINÍKOVÉ

Profily nejsou baleny do ochranné fólie.

Barva	Délka	Objednací číslo	MC / ks bez DPH	Objednací číslo	MC / ks bez DPH	Objednací číslo	MC / ks bez DPH
-------	-------	-----------------	--------------------	-----------------	--------------------	-----------------	--------------------

! POZOR, JE NUTNÉ LEPIT BODOVĚ MONTÁŽNÍM LEPIDLEM ! Jiné délky na poptávku.
Dodací doba pro práškované provedení dle RAL je 2 – 3 týdny. Zhotovení jiného úhlu je pouze na poptávku!

156 Soklová lišta z hliníku 40 x 10 x 1,4 mm • TYP L40 • na objednávku

			samolepící		vrtaná		nevrtaná	
	stříbrná elox.	2,5 m	44000-0	★	44004-8	★	44008-6	★
	elox. hliník	2,5 m	44036-9	★	44040-6	★	44044-4	★
	barva nerez	2,5 m	44018-5	★	44022-2	★	44026-0	★
	práš. dle RAL	2,5 m	44018-5	★	44022-2	★	44026-0	★
	cena od 100 m		Práškování dle RAL pod 100 m jen na poptávku!					

157 Soklová lišta z hliníku 50 x 10 x 1,4 mm • TYP L50 • na objednávku

			samolepící		vrtaná		nevrtaná	
	stříbrná elox.	2,5 m	44056-7	★	44060-4	★	44064-2	★
	elox. hliník	2,5 m	44092-5	★	44096-3	★	44100-7	★
	barva nerez	2,5 m	44074-1	★	44078-9	★	44082-6	★
	práš. dle RAL	2,5 m	44074-1	★	44078-9	★	44082-6	★
	cena od 100 m		Práškování dle RAL pod 100 m jen na poptávku!					

158 Soklová lišta z hliníku 60 x 10 x 1,5 mm • TYP L60 • na objednávku

			samolepící		vrtaná		nevrtaná	
	stříbrná elox.	2,5 m	44112-0	★	44116-8	★	44120-5	★
	elox. hliník	2,5 m	44148-9	★	44152-6	★	44156-4	★
	barva nerez	2,5 m	44130-4	★	44134-2	★	44138-0	★
	práš. dle RAL	2,5 m	44130-4	★	44134-2	★	44138-0	★
	cena od 100 m		Práškování dle RAL pod 100 m jen na poptávku!					

159 Soklová lišta z hliníku 80 x 10 x 1,5 mm • TYP L80 • na objednávku

			samolepící		vrtaná		nevrtaná	
	stříbrná elox.	2,5 m	44168-7	★	44172-4	★	44176-2	★
	elox. hliník	2,5 m	44204-2	★	44208-0	★	44212-7	★
	barva nerez	2,5 m	44186-1	★	44190-8	★	44194-6	★
	práš. dle RAL	2,5 m	44186-1	★	44190-8	★	44194-6	★
	cena od 100 m		Práškování dle RAL pod 100 m jen na poptávku!					

Montážní lepidlo pro soklové lišty (Basis MS-Polymer)



Zásobník „FIX ALL“ 250 ml bílá	na obj.	22245-3	★
Zásobník „FIX ALL“ 250 ml transparentní	na obj.	22257-6	★

SOKLOVÉ LIŠTY HLINÍKOVÉ





Profily nejsou baleny do ochranné fólie.

Název	Barva	Objednací číslo	MC / ks	Objednací číslo	MC / ks
			bez DPH		bez DPH

Práškové nanášení dle RAL je možné pouze při objednávce soklových lišt!


Dodací doba pro práškové provedení dle RAL je 2 – 3 týdny.

160 Vnější roh pro soklové hliníkové lišty L40 - L80





• na objednávku		L40		L50	
stříbrná elox.	44232-5	★		44294-3	★
práš. dle RAL	44230-1	★		44292-9	★
elox. hliník	44228-8	★		44290-5	★
barva nerez					
• na objednávku		L60		L80	
stříbrná elox.	44356-8	★		44418-3	★
práš. dle RAL	44354-4	★		44416-9	★
elox. hliník	44352-0	★		44414-5	★
barva nerez					

161 Vnitřní roh pro soklové hliníkové lišty L40 - L80





• na objednávku		L40		L50	
stříbrná elox.	44238-7	★		44300-1	★
práš. dle RAL	44236-3	★		44298-1	★
elox. hliník	44234-9	★		44296-7	★
barva nerez					
• na objednávku		L60		L80	
stříbrná elox.	44362-9	★		44424-4	★
práš. dle RAL	44360-5	★		44422-0	★
elox. hliník	44358-2	★		44420-6	★
barva nerez					

162 Schodový roh vzadu • soklová lišta + 20 mm příložný rozměr pro soklové lišty L40 - L80



• na objednávku		L40		L50	
stříbrná elox.	44244-8	★		44306-3	★
práš. dle RAL	44242-4	★		44304-9	★
elox. hliník	44240-0	★		44302-5	★
barva nerez					
• na objednávku		L60		L80	
stříbrná elox.	44368-1	★		44430-5	★
práš. dle RAL	44366-7	★		44428-2	★
elox. hliník	44364-3	★		44426-8	★
barva nerez					

163 Schodový roh vpředu 20 x 20 mm příložný rozměr pro soklové hliníkové lišty L40 - L80



• na objednávku		L40		L50	
stříbrná elox.	44250-9	★		44312-4	★
práš. dle RAL	44248-6	★		44310-0	★
elox. hliník	44246-2	★		44308-7	★
barva nerez					
• na objednávku		L60		L80	
stříbrná elox.	44374-2	★		44436-7	★
práš. dle RAL	44372-8	★		44434-3	★
elox. hliník	44370-4	★		44432-9	★
barva nerez					



PVC PROFILY

Profily nejsou baleny do ochranné fólie.

Název	Délka	Barva	Objednáací číslo	Skladem	MC / ks bez DPH
-------	-------	-------	------------------	---------	--------------------


Gumový náběh 4 mm



černá	90762	✓	★
-------	-------	---	---

Náběhová hrana pro lemování čistících zón
(Prime nop, Liverpool, Atlas a jiné)


Gumový náběh 7 mm



černá	90259	✓	★
-------	-------	---	---


Náběhová hrana pro lemování čistících zón (Capri, Arcos)

356 Lemovací lišta jednostranná • pro podlahovinu do 5 mm • měkké PVC • bez lepidla




2,7 m	šedá	52848-7	✓	256 Kč
	černá	52850-0	✓	256 Kč
	hnědá	52852-4	✓	256 Kč
	béžová	52854-8	✓	256 Kč

357 Lemovací lišta dvojstranná • pro podlahovinu do 6 mm • měkké PVC • bez lepidla



2,7 m	šedá	52856-2	✓	227 Kč
	černá	52858-6	✓	227 Kč
	hnědá	52860-9	✓	227 Kč
	béžová	52862-3	✓	227 Kč

358 Přejímovací profil 30 mm • tvrdé PVC • děrovaná




1 m	šedá	52864-7	✗	★
	hnědá	52866-1	✗	★
	béžová	52868-5	✗	★

245 Těsnící dveřní kartáč • samolepící



1 m	bílá	8061030	✓	218 Kč
	hnědá	8061040	✓	218 Kč
	dub	8061049	✓	218 Kč
	ořech	8061051	✓	218 Kč

246 PVC hrany pro schodové nášlapy • spodní strana samolepící



0,63 m	52101-3	✗	★
2,70 m	52102-0	✗	★


PVC PROFILY

Profily nejsou baleny do ochranné fólie.




Název	Délka	Barva	Objednací číslo	Skladem	MC / ks bez DPH
-------	-------	-------	-----------------	---------	--------------------

51 Sokl 20 x 20 mm • samolepící • měkké PVC v roli



25 m	šedá	57301-2	×	
	hnědá	57303-6	×	
	běžová	57304-3	×	★
	bílá	57308-1	×	
	dub světlý	57305-0	×	★

57 Soklové lišty 15 x 50 mm • bez lepidla • měkké PVC v roli




50 m	šedá	58381-3	✖	
	hnědá	58383-7	✖	
	běžová	58384-4	✖	★
	bílá	58388-2	✖	
	dub světlý	58385-1	✖	
	jasan šedý	58387-5	✖	
	buk	58389-9	✖	★
	javor	58420-9	✖	

Návod na montáž:

K přilepení na hrubé a savé podklady používejte neoprénové lepidlo na profily (NEOPREN-PROFI-KLEBER).
Mastná místa musí být odmaštěna, případně izolována proti vlhkosti.

Dutý profil 24 x 24 mm • základ pro fabion • měkké PVC



2,5 m	černá	1953	✓	★
-------	-------	------	---	---

Pro optimální přechod podlahoviny mezi podlahou a stěnou.
Základní profil pro vytvoření vytahovaného fabionu.




PVC PROFILY

Profily nejsou baleny do ochranné fólie.


Název	Délka	Barva	Objednací číslo	Skladem	MC / ks bez DPH
-------	-------	-------	-----------------	---------	--------------------

361 PVC schodové hrany 30 x 45 x 3 mm • pro PVC podlahy




2,5 m	šedá	52800-5	×	★
	černá	52802-9	×	★
	hnědá	52804-3	×	★
	běžová	52806-7	×	★

362 PVC schodové hrany 45 x 35 x 2 mm • pro PVC podlahy




2,5 m	šedá	52808-1	×	★
	černá	52810-4	×	★
	hnědá	52812-8	×	★
	běžová	52814-2	×	★

363 PVC schodové hrany 42 x 45 x 3 mm • pro PVC podlahy




2,5 m	šedá	52816-6	×	★
	černá	52818-0	×	★
	hnědá	52820-3	×	★
	běžová	52822-7	×	★

364 PVC schodové hrany 42 x 42 x 3 mm • pro PVC podlahy




2,5 m	šedá	52824-1	×	★
	černá	52826-5	×	★
	hnědá	52828-9	×	★
	běžová	52830-2	×	★

365 PVC schodové hrany 40 x 40 x 5 mm • pro PVC podlahy



2,5 m	šedá	52832-6	×	★
	černá	52834-0	×	★
	hnědá	52836-4	×	★
	běžová	52838-8	×	★

366 PVC schodové hrany 42 x 57 mm • pro PVC podlahy



2,5 m	šedá	52840-1	×	★
	černá	52842-5	×	★
	hnědá	52844-9	×	★
	běžová	52846-3	×	★

SCHODIŠŤOVÉ TYČE

Profily nejsou baleny do ochranné fólie.



Název	Materiál / barva	Délka / balení	Objednací číslo	Skladem	MC / ks bez DPH
-------	------------------	----------------	-----------------	---------	--------------------

Schodišťová tyč Ø 10 mm x 0,8 mm • přírážka za zhotovení speciálního rozměru 15%



Koncovky jsou započítány do celkové délky!

74	mosazná trubka s ocelovým jádrem leštěná, lakovaná, s mosaznou koncovkou	0,75 m	05813-7	✗	★
		0,8 m	05814-4	✗	★
		0,9 m	05815-1	✗	★
		1 m	05816-8	✗	★
		1,1 m	05817-5	✗	★
		1,2 m	05818-2	✗	★
		1,3 m	05819-9	✗	★
188	mosazná trubka leštěná, lakovaná, s mosaznou koncovkou	0,75 m	05770-3	✗	★
		0,8 m	05780-2	✗	★
		0,9 m	05790-1	✓	376 Kč
		1 m	05800-7	✓	417 Kč
		1,1 m	05810-6	✗	★
		1,2 m	05820-5	✗	★
		1,3 m	05830-4	✗	★
429	mosaz brunýrovaná vč. brunýrovaných koncovek	1 m	05100-8	✗	★

Schodišťová tyč Ø 10 mm x 1,5 mm • přírážka za zhotovení speciálního rozměru 15%

Koncovky jsou započítány do celkové délky!




371	nerezová tyč, leštěná, včetně poniklovaných koncovek	0,75 m	66346-1	✗	★
		0,8 m	66348-5	✗	★
		0,9 m	66350-8	✗	★
		1 m	66352-2	✗	★
		1,1 m	66354-6	✗	★
		1,2 m	66356-0	✗	★
		1,3 m	66358-4	✗	★
75	nerezová tyč matná včetně nerezových koncovek	0,75 m	38820-3	✗	★
		0,8 m	38830-2	✗	★
		0,9 m	38840-1	✗	★
		1 m	05450-4	✗	★
		1,1 m	38850-0	✗	★
		1,2 m	38860-9	✗	★
		1,3 m	38870-8	✗	★

Schodišťová tyč s dekorativním povrchem • ocelová Ø 10 x 1,5 mm + mosazná koncovka

76	černá, matná	1 m	05300-2	✓	280 Kč
78	měď, antik	1 m	05350-7	✓	280 Kč
77	bílá	1 m	05400-9	✓	280 Kč

Jiné délky na poptávku.

189 Kulová očka pro tyče Ø 10 mm



67	mosaz leštěná, lakovaná - se stavěcím šroubkem	1 ks	05500-6	✓	54 Kč
	mosaz poniklovaná - se stavěcím šroubkem	1 ks	05700-0	✓	89 Kč
66	brunýrovaná - se stavěcím šroubkem	1 ks	05600-3	✓	64 Kč
	brunýrovaná - se stavěcím šroubkem	1 ks	05705-5	✓	98 Kč
191	mosaz leštěná, lakovaná - se stavěcím šroubkem	1 ks	05710-9	✗	★
	mosaz poniklovaná matná - se stavěcím šroubkem	1 ks	05720-8	✗	★
	mosaz leštěná, lakovaná - se stavěcím šroubkem	1 ks	38890-6	✗	★
	mosaz poniklovaná - se stavěcím šroubkem	1 ks	38900-2	✗	★


Kulová očka litá Ø 10 mm • mosaz

leštěná, lakovaná	1 ks	39310-8	✗	★
niklovaná	1 ks	39312-2	✗	★



SCHODIŠŤOVÉ TYČE

Profily nejsou baleny do ochranné fólie.

Název	Materiál / barva	Délka / balení	Objednací číslo	Skladem	MC / ks bez DPH
	Zaklapávací očka Ø 10 mm • mosaz • otevřená • vč. vrutů a hmoždinek				
	leštěná, lakovaná	1 pár	05030-8	✗	★
	niklovaná	1 pár	05031-5	✗	★
	niklovaná matná	1 pár	38910-1	✗	★
	brunýrovaná	1 pár	05050-6	✗	★
	Zaklapávací očka Ø 10 mm • mosaz • zavřená • vč. vrutů a hmoždinek				
	leštěná, lakovaná	1 pár	05040-7	✗	★
	niklovaná	1 pár	05041-4	✗	★
	niklovaná matná	1 pár	38920-0	✗	★
	brunýrovaná	1 pár	05060-5	✗	★
	Schodišťová tyč mosazná Ø 13 mm • přírážka za zhotovení speciálního rozměru 15%				
	mosazná tyč	0,9 m	05822-9	✗	★
	leštěná, lakovaná	1 m	05823-6	✗	★
	včetně koncovek	1,2 m	05824-3	✗	★
	-s ocelovým jádrem včetně	0,9 m	39100-5	✗	★
	koncovek	1 m	39110-4	✗	★
		1,5 m	39120-3	✗	★
	mosazná tyč brunýrovaná vč. br.	1,0 m	67576-1	✗	★
	koncovek				
	- s ocelových jádrem vč. br.	1,0 m	67592-1	✗	★
	koncovek				
Schodišťová tyč nerezová Ø 13 mm • přírážka za zhotovení speciálního rozměru 15%					
	nerezová tyč leštěná	0,9 m	66466-6	✗	★
	včetně poniklovaných	1 m	66468-0	✗	★
	koncovek	1,2 m	66472-7	✗	★
	nerezová tyč s ocelovým	0,9 m	66482-6	✗	★
	jádrem, leštěná,	1 m	66484-0	✗	★
	vč. poniklovaných koncovek	1,2 m	66490-1	✗	★
	nerezová tyč matná	0,9 m	67538-9	✗	★
	včetně poniklovaných	1 m	67540-2	✗	★
	koncovek	1,2 m	67544-0	✗	★
	nerezová tyč s ocelovým	0,9 m	67554-9	✗	★
	jádrem, matná,	1 m	67556-3	✗	★
	vč. poniklovaných koncovek	1,2 m	67560-0	✗	★
Kulové očko 13 mm					
	mosaz leštěná, lakovaná	1 ks	05825-0	✗	★
	- se stavěcím šroubkem	1 ks	05850-2	✗	★
	poniklovaná	1 ks	39230-9	✗	★
	- se stavěcím šroubkem	1 ks	39235-4	✗	★
	poniklovaná matná	1 ks	39238-5	✗	★
	- se stavěcím šroubkem	1 ks	39239-2	✗	★
	brunýrovaná	1 ks	39236-1	✗	★
	- se stavěcím šroubkem	1 ks	39237-8	✗	★

Soustružené
provedení se
šroubem M4

SCHODIŠŤOVÉ TYČE

Profily nejsou baleny do ochranné fólie.



Název	Materiál / barva	Délka	Objednací číslo	Skladem	MC / ks bez DPH
-------	------------------	-------	-----------------	---------	--------------------

199 Zaklapávací očko Ø 13 mm • mosazné • otevřené • vč. vrutů a hmoždinek



mosaz leštěná, lakovaná,	1 pár	39130-2	×	★
mosaz poniklovaná	1 pár	39240-8	×	★
poniklovaná, matná	1 pár	39131-9	×	★
brunýrovaná	1 pár	39132-6	×	★

200 Zaklapávací očko Ø 13 mm • mosazné • zavřené • vč. vrutů a hmoždinek



mosaz leštěná, lakovaná,	1 pár	39140-1	×	★
mosaz poniklovaná	1 pár	39245-3	×	★
poniklovaná, matná	1 pár	39141-8	×	★
brunýrovaná	1 pár	39142-5	×	★

70 Tříhranná tyč 16 x 16 mm



železná trubka s bežešvým mosaz.	2,5 m	05000-1	×	★
potažením, mosaz, leštěná, lakov.	1 m	05003-2	×	★
poniklovaná	2,5 m	05001-8	×	★
	1 m	05002-5	×	★
brunýrovaná	2,5 m	05007-0	×	★
	1 m	05006-3	×	★

Přirážka na zhotovení speciální délky 15%.

180 Zaklapávací očka pro tříhrannou tyč 16 x 16 mm



mosaz leštěná, lakovaná	05020-9	×	★
pro tříhrannou tyč 16 x 16 mm			
poniklovaná pro tříhranné	05021-6	×	★
tyče a nerezové tyče			
brunýrovaná	05022-3	×	★

71 Mosazná tyč průměru 16 x 3 mm • bez koncovek



leštěná, lakovaná	1 m	05451-1	×	★
-------------------	-----	---------	---	---

Speciální délky na poptání.

Návod na údržbu mosazných profilů v zadní části ceníku.

182 Kulová očka litá 16 mm • šroub M 4 x 20 mm s vrutem



mosaz, leštěná, lakovaná	05811-3	×	★
poniklovaná	05812-0	×	★

181 Profi-kulová očka 16 mm



mosaz leštěná, lakovaná	05826-7	×	★
- se stavěcím šroubkem	05827-4	×	★
poniklovaná	05828-1	×	★
- se stavěcím šroubkem	05829-8	×	★
poniklovaná matná	39020-6	×	★
- se stavěcím šroubkem	39030-5	×	★

Soustružené provedení
se šrouby M 5x30 s
vrutem.

Koncovky mosaz • 16 mm • soustružená • leštěná • lakovaná



tvár hříbu	05801-4	×	★
tvár koruny	05802-1	×	★
tvár žezla	05803-8	×	★
Imperial	05806-9	×	★
tvár žaludu	05804-5	×	★
tvár válce mosaz	05805-2	×	★
mosaz poniklovaná	05016-2	×	★



SCHODIŠŤOVÉ TYČE

Profily nejsou baleny do ochranné fólie.

Název	Materiál / barva	Délka	Objednací číslo	Skladem	MC / ks bez DPH
-------	------------------	-------	-----------------	---------	--------------------

183 Zaklapávací očka • velké provedení průměr 16 mm



mosaz hladká	otevřená	05510-5	✗	★
	zavřená	39060-2	✗	★
poniklovaná hladká	otevřená	05520-4	✗	★
	zavřená	39065-7	✗	★
mosaz s dekorem	otevřená	05530-3	✗	★
	zavřená	39070-1	✗	★
poniklovaná s dekorem	otevřená	05540-2	✗	★
	zavřená	39040-4	✗	★
poniklovaná matná hladká	otevřená	39040-4	✗	★
	zavřená	39075-6	✗	★
poniklovaná matná s dekorem	otevřená	39050-3	✗	★

184 Mosazná tyč Ø 25 x 4 mm



mosaz leštěná, lakovaná	1 m	39250-7	✗	★
-------------------------	-----	---------	---	---

Přirážka za zhotovení speciálního rozměru 15%.

187 Koncovka Imperial 25 mm



mosaz leštěná, lakovaná	39266-8	✗	★
-------------------------	---------	---	---

Profi-kulová očka 25 mm • soustružené provedení se šrouby M 6 x 50 s vrutem pro stabilní upevnění



185

mosaz, leštěná, lakovaná	39262-0	✗	★
se stavěcím šroubkem	39264-4	✗	★

Zaklapávací očko Ø 25 mm • velké provedení


186



mosaz leštěná, lakovaná, otevřená s dekorem	39260-6	✗	★
---	---------	---	---

Mosazné tyče Ø 25 mm lze použít bez středového oka ve velmi namáhaných prostorech až do šíře běhounu 2,9 m.

Státní divadlo Varšava:



SCHODIŠŤOVÉ TYČE

Profily nejsou baleny do ochranné fólie.



Název	Materiál / barva	Délka	Objednací číslo	Skladem	MC / ks bez DPH
-------	------------------	-------	-----------------	---------	--------------------

72 Schodišťová tyč nerezová Ø 16 mm x 1 mm • Přirážka za zhotovení speciálního rozměru 15%.



Délka trubky
bez koncovek

nerez matná broušená

0,75 m	38930-9	×	★
0,8 m	38940-8	×	★
0,9 m	38950-7	×	★
1 m	05015-5	×	★
1,1 m	38960-6	×	★
1,2 m	38970-5	×	★
1,3 m	38980-4	×	★

194 Schodišťová tyč nerezová Ø 16 mm x 2 mm • Přirážka za zhotovení speciálního rozměru 15%.



nerez matná broušená

1 m	05014-8	×	★
1,5 m	38990-3	×	★
2 m	39000-8	×	★

Koncovka tvaru válce pro tyče o průměru 16 x 1 a 16 x 2 mm



nerez poniklovaná, matně
broušená

1 pár	39010-7	×	★
-------	---------	---	---

68 Kobercové šrouby s mosazným pouzdem



mosaz SB sáček po 10 ks	20562-3	×	★
mosaz karton po 50 ks	20561-6	×	★
mosaz poniklovaná karton po 50 ks	20565-4	×	★

Podložka pro kobercové šrouby



mosaz SB sáček po 10 ks	20563-0	×	★
mosaz karton po 50 ks	20564-7	×	★
mosaz poniklovaná karton po 50 ks	20566-1	×	★

69 Kobercové hřebíky



barva mosazi 3 x 30 mm karton 100 ks	20570-8	×	★
barva mosazi 3 x 30 mm sáček 10 ks	20574-6	×	★
mosaz poniklovaná 3x30 mm karton 100 ks	20578-4	×	★
mosaz poniklovaná 3 x 30 mm sáček 10 ks	20582-1	×	★

69 Nástroj pro zašroubování mosazných kulových oček 10 mm

k použití s akušroubovákem	39150-0	×	★
----------------------------	---------	---	---



PŘÍSLUŠENSTVÍ

Profily nejsou baleny do ochranné fólie.

Název	Šířka (mm)	Délka (role)	Balení	Objednací číslo	Skladem	MC / role bez DPH
-------	---------------	-----------------	--------	--------------------	---------	----------------------

Podklad pod lepicí pásky musí být pevný, suchý, nesmí být mastný a zaprášený!

Veškeré lepicí pásky jsou ekologické, jelikož neobsahují žádná rozpouštědla.

Akrylová páska oboustranná • akrylátové lepidlo s textilním nosičem odolný proti změkčovadlům



50 mm	25 m	5 ks	15024-4	✓	632 Kč
		30 ks		✓	

Vhodná pod PVC spoje. Lepit na plochy s hladkým a pevným povrchem jako sádra, keramika, dřevo, pevně lepené tapety nebo nátěry barvou.

Páska Siga Toptac • oboustranná • extrémní lepicí síla • DÖLLKEN

35 mm	50 m	1 ks		✓	★
-------	------	------	--	---	---

Profi oboustranná páska využívaná např. pro lepení soklových lišt.

Páska Siga Contact • oboustranná • extrémní lepicí síla • DÖLLKEN

40 mm	50 m	1 ks		✓	★
-------	------	------	--	---	---

Profi páska na výměnu soklů v kobercové liště.

Páska • oboustranná • pro lepení kobercových soklů

55 mm	50 m	10 ks	15028-2	✗	★
45 mm	50 m	10 ks	15030-5	✗	★

Lepicí pás plochý • oboustranně lepicí • pro kovové profily



18 mm	100 m	1 ks	15040-4	✓	3 314 Kč
-------	-------	------	---------	---	----------

Výměnná lepicí páska síly 0,4 mm na bázi syntetického kaučuku určené pro reinstalaci plochých přechodových profilů.

Lepicí pás • kulatá šňůra • oboustranně lepicí • pro kovové profily

2 lepicí pásy

2,5 mm průměr pásů

28 mm	100 m	1 ks	15052-7	✓	28 Kč
-------	-------	------	---------	---	-------

Rozvozem lze poslat jen celé balení 100 m.

Výměnná lepicí páska se dvěma kulatými lepicími pruhy Ø 2,5 mm určená pro reinstalaci přechodových a náběhových profilů.



Lepicí pás • plochý dvoupásový • oboustranně lepicí • pro kovové profily

2 lepicí pásy

6 mm široké, 0,8 mm tlusté pásy

27 mm	25 m	1 ks	15062-6	✗	★
-------	------	------	---------	---	---



Výměnná lepicí páska se dvěma plochými lepicími pásy šířky 6 mm a síly 0,8 mm určené pro reinstalaci plochých přechodových profilů.

PŘÍSLUŠENSTVÍ VRUTY



Název	Objednací číslo	Balení	Skladem	MC / bal. bez DPH	Název	Objednací číslo	Balení	Skladem	MC / bal. bez DPH
-------	-----------------	--------	---------	----------------------	-------	-----------------	--------	---------	----------------------

Fe-Ms=pomosazené ocelové vruty

Fe-Ni=poniklované ocelové vruty

VRUTY					ZÁPUSTNÁ HLAVA ROVNÁ				
ČOČKOVÁ HLAVA									
3x20 Fe-Ms	20031-4	50 ks	✗	★	3x20 Fe-Ms	20035-2	50 ks	✗	★
vč. hmoždinek	20032-1	10 ks	✗	★	vč. hmoždinek	20036-9	10 ks	✗	★
3 x 20 Fe-Ms	20033-8	100 ks	✗	★	3x20 Fe-Ms	20037-6	100 ks	✗	★
	20034-5	500 ks	✗	★		20038-3	500 ks	✗	★
3x20 Fe-Ni	20041-3	50 ks	✗	★	3x20 Fe-Ni	20045-1	50 ks	✗	★
vč. hmoždinek	20042-0	10 ks	✗	★	vč. hmoždinek	20046-8	10 ks	✗	★
3x20 Fe-Ni	20043-7	100 ks	✗	★	3x20 Fe-Ni	20047-5	100 ks	✗	★
	20044-4	500 ks	✗	★		20048-2	500 ks	✗	★
3x20 Fe-br tm.	20051-2	50 ks	✗	★	3x20 Fe-br tm.	20055-0	50 ks	✗	★
vč. hmoždinek	20052-9	10 ks	✗	★	vč. hmoždinek	20056-7	10 ks	✗	★
3x20 Fe-br tm.	20053-6	100 ks	✗	★	3x20 Fe-br tm.	20057-4	100 ks	✗	★
	20054-3	500 ks	✗	★		20058-1	500 ks	✗	★
3x25 Fe-Ms	20065-9	50 ks	✗	★	3x25 Fe-Ms	20061-1	50 ks	✗	★
vč. hmoždinek	20066-6	10 ks	✗	★	vč. hmoždinek	20062-8	10 ks	✗	★
3x25 Fe-Ms	20067-3	100 ks	✗	★	3x25 Fe-Ms	20063-5	100 ks	✗	★
	20068-0	500 ks	✗	★		20064-2	500 ks	✗	★
3x25 Fe-Ni	20075-8	50 ks	✗	★	3x25 Fe-Ni	20071-0	50 ks	✗	★
vč. hmoždinek	20076-5	10 ks	✗	★	vč. hmoždinek	20072-7	10 ks	✗	★
3x25 Fe-Ni	20077-2	100 ks	✗	★	3x25 Fe-Ni	20073-4	100 ks	✗	★
	20078-9	500 ks	✗	★		20074-1	500 ks	✓	574 Kč
3x25 Fe-br tm.	20085-7	50 ks	✗	★	3x25 Fe-br tm.	20081-9	50 ks	✗	★
vč. hmoždinek	20086-4	10 ks	✗	★	vč. hmoždinek	20082-6	10 ks	✗	★
3x25 Fe-br tm.	20087-1	100 ks	✗	★	3x25 Fe-br tm.	20083-3	100 ks	✗	★
	20088-8	500 ks	✗	★		20084-0	500 ks	✗	★
3x30 Fe-Ms	20091-8	50 ks	✗	★	3x30 Fe-Ms	20095-6	50 ks	✗	★
vč. hmoždinek	20092-5	15 ks	!	34 Kč	vč. hmoždinek	20096-3	10 ks	✗	★
3x30 Fe-Ms	20093-2	100 ks	✗	★	3x30 Fe-Ms	20097-0	100 ks	✗	★
	20094-9	500 ks	✗	★		20098-7	500 ks	✗	★
3x30 Fe-Ni	20101-4	50 ks	✗	★	3x30 Fe-Ni	20105-2	50 ks	✗	★
vč. hmoždinek	20102-1	15 ks	!	34 Kč	vč. hmoždinek	20106-9	10 ks	✗	★
3x30 Fe-Ni	20103-8	100 ks	✗	★	3x30 Fe-Ni	20107-6	100 ks	✗	★
	20104-5	500 ks	✗	★		20108-3	500 ks	✓	790 Kč
3x30 Fe-br tm.	20111-3	50 ks	✗	★	3x30 Fe-br tm.	20115-1	50 ks	✗	★
vč. hmoždinek	20112-0	15 ks	✗	★	vč. hmoždinek	20116-8	10 ks	!	18 Kč
3x30 Fe-br tmavá	20113-7	100 ks	✗	★	3x30 Fe-br tmavá	20117-5	100 ks	✗	★
	20114-4	500 ks	✗	★		20118-2	500 ks	✓	790 Kč

Speciálně povrchově upravené vruty - světlý bronz

ČOČKOVÁ HLAVA					ZÁPUSTNÁ HLAVA ROVNÁ				
3x20	16005-2	50 ks	✗	★	3x20	16025-0	50 ks	✗	★
vč. hmoždinek	16010-6	10 ks	✗	★	vč. hmoždinek	16030-4	10 ks	✗	★
3x20	16015-1	100 ks	✗	★	3x20	16035-9	100 ks	✗	★
	16020-5	500 ks	✗	★		16040-3	500 ks	✗	★
3x25	16045-8	50 ks	✗	★	3x25	16065-6	50 ks	✗	★
vč. hmoždinek	16050-2	10 ks	✗	★	vč. hmoždinek	16070-0	10 ks	✗	★
3x25	16055-7	100 ks	✗	★	3x25	16075-5	100 ks	✗	★
	16060-1	500 ks	✗	★		16080-9	500 ks	✗	★
3x30	16085-4	50 ks	✗	★	3x30	16105-9	50 ks	✗	★
vč. hmoždinek	16090-8	15 ks	!	58 Kč	vč. hmoždinek	16110-3	10 ks	✗	★
3x30	16095-3	100 ks	✗	★	3x30	16115-8	100 ks	✗	★
	16100-4	500 ks	✗	★		16120-2	500 ks	✗	★

Šrouby 3 x 25 mm s nerezovým povrchem pro nerezové profily

barva - metalická - tmavě šedá	40120-9	100 ks	✗	★
barva - metalická - světle šedá	40270-1	100 ks	✗	★



ROZETY A VRUTY

Název	Velikost	Balení	Objednací číslo	Skladem	MC / bal. bez DPH
-------	----------	--------	-----------------	---------	----------------------

Vruty do dřeva z nerez • zápustná hlava rovná • křížový



3 x 20 mm	100 ks	39330-6	✗	★
3 x 25 mm	100 ks	39340-5	✗	★
3 x 30 mm	100 ks	39350-4	✗	★
3,5 x 16 mm	100 ks	39360-3	✗	★
3,5 x 20 mm	100 ks	39365-8	✗	★
3,5 x 25 mm	100 ks	39370-2	✗	★
3,5 x 30 mm	100 ks	39380-1	✗	★
3,5 x 40 mm	100 ks	39390-0	✗	★
4 x 40 mm	100 ks	39400-6	✗	★
4 x 45 mm	100 ks	39410-5	✗	★
4 x 50 mm	100 ks	39420-4	✗	★

Nerez komponenty k topenářským trubkám z 3 mm nerez

		A x B x C mm		
Kruhové ukončení topenářské trubky 278		50 x 12 mm	14400-7	✗ ★
		50 x 15 mm	14402-1	✗ ★
		50 x 18 mm	14404-5	✗ ★
		50 x 22 mm	14406-9	✗ ★
Ukončení u stěny topenářské trubky 279		50 x 12 mm	14416-8	✗ ★
		50 x 15 mm	14418-2	✗ ★
		50 x 18 mm	14420-5	✗ ★
		50 x 22 mm	14422-9	✗ ★
Spojovací část ukončovacích komponentů 280		50 x 12 x 50 mm	14408-3	✗ ★
		50 x 15 x 50 mm	14410-6	✗ ★
		50 x 18 x 50 mm	14412-0	✗ ★
		50 x 22 x 50 mm	14414-4	✗ ★

Pokyny pro montáž samolepících produktů

Podklad musí být suchý, bez mastnoty a prachu, rovný a nosný, aby bylo docíleno 100% lepicího kontaktu. Faktory jako cementový „závoj“, impregnace koberce, čisticí prostředky na podlahoviny či zbytková vlhkost mohou působit odpudivě a lepidlo se nemusí chytit k podkladu. Samolepící profily nemohou být montovány mezi nestabilní základy, jako je přechod mezi dvěma koberci. Zde doporučujeme použít vrtanou variantu. Než profil přilepíte, vyzkoušejte si položit ho na sucho, příložnou plochu si označit a teprve po vyzkoušení opatrně strhnout voskový papír a přilepit, jelikož profil lze přilepit zpravidla pouze jednou. Teplota při lepení lišt by neměla klesnout pod +10°C, při teplotách přes 80°C se stává lepidlo elastickým až tekutým, při teplotách pod -15°C naopak krystalizuje a přestává lepit. Přínavost lepidla může být výrazně zvýšena, pokud profil i podklad ohřejeme horkým vzduchem. Zbytky lepidel odstraňte co nejrychleji ředidly na nitrolaky. U nerovných povrchů může v průběhu používání dojít k tzv. „walkefektu“, kdy se po přišlápnutí profilu uprostřed vlivem tuhosti lišta zvedne na krajích a odlepí. K zabránění tohoto efektu doporučuje kraje přilepit k podkladu pevným PUR montážním lepidlem (např. Fix All, Mamut, Pattex). Tato lepidla doporučujeme používat navíc i při lepení na stěnu. Samotné lepidlo je vyrobeno z netoxického a nehořlavého materiálu, které neobsahuje rozpouštědla a může být tudíž používáno na PVC podlahy. Zůstává trvale elastické, což je důležité zejména pro zachování dilatací. Tento typ lepidla není ale vhodný pro lepení pod stropem. Použití samolepících profilů u protipožárních dveří podléhá z důvodu záruky souhlasu výrobce dveří.



Rozměr (mm)	Objednací číslo	Balení	Skladem	MC / bal. bez DPH	Rozměr (mm)	Objednací číslo	Balení	Skladem	MC / bal. bez DPH
----------------	--------------------	--------	---------	----------------------	----------------	--------------------	--------	---------	----------------------

Quattro hmoždinky 					5 mm	20161-8	100 ks	✗	★
					6 mm	20165-6	100 ks	✗	★

1,5 mm hřebíky z tvrzené oceli pro profesionální připevnění listů všeho druhu s kulatou špičkou pro lepší vytažení									
Pozinkované 									
20 mm	20600-2	1000 ks	✗	★					
25 mm	20610-1	1000 ks	✗	★					
30 mm	20620-0	1000 ks	✗	★					
35 mm	20630-9	1000 ks	✗	★					
Čisté									
20 mm	20640-8	1000 ks	✗	★					
25 mm	20650-7	1000 ks	✓	450 Kč					
30 mm	20660-6	1000 ks	✗	★					
35 mm	20670-5	1000 ks	✓	514 Kč					
Pomosazené • lakované									
25 mm	20680-4	100 ks	✗	★					
30 mm	20685-9	100 ks	✗	★					
35 mm	20690-3	100 ks	✗	★					
25 mm	20681-1	1000 ks	✗	★					
30 mm	20686-6	1000 ks	✗	★					
35 mm	20691-0	1000 ks	✗	★					

1,4 mm lištové hřebíky tvrzená ocel, pozink. s raženou špičkou pro standardní namáhání									
20 mm kart.	20300-1	1000 ks	✗	★					
20 mm sáček	20301-8	100 ks	✗	★					
25 mm kart.	20350-6	1000 ks	✓	371 Kč					
25 mm sáček	20351-3	100 ks	✓	52 Kč					
30 mm kart.	20400-8	1000 ks	✗	★					
30 mm sáček	20401-5	100 ks	✗	★					
35 mm kart.	20450-3	1000 ks	✓	448 Kč					
35 mm sáček	20451-0	100 ks	✓	53 Kč					

Speciální vruty 4 x 45 ocelové • profi-K TX 10 hlava 5,8 mm vhodná pro zápusťné otvory našich profilů									
mosazné	36630-0	100 ks	✗	★					
poniklované	36640-9	100 ks	✗	★					
bronz tmavý	36650-8	100 ks	✗	★					
bronz světlý	36645-4	100 ks	✗	★					
									

Hmoždinky 									
5 mm	20151-9	20 ks	✗	★					
	20150-2	100 ks	✗	★					
	20160-1	500 ks	✗	★					
6 mm	20171-7	20 ks	✗	★					
	20170-0	100 ks	✗	★					
	20172-4	500 ks	✗	★					

249 Dveřní zarážky pro montáž na zeď celková délka 80 mm, klíč 24 mm									
									
Mosaz	20598-2	10 ks	✗	★					
	20599-9	1 ks	✗	★					
Poniklovaná mosaz	20360-5	10 ks	✗	★					
	20361-2	1 ks	✗	★					

79 Dveřní zarážky pro montáž do podlahy celková délka 35 mm, průměr 28 mm									
									
Mosaz	20590-6	10 ks	✗	★					
	20592-0	1 ks	✓	346 Kč					
Poniklovaná mosaz	20591-3	10 ks	✗	★					
	20593-7	1 ks	✗	★					

248 Dveřní zarážka montáž do podlahy celková výška 44 mm, průměr 38 mm									
									
Mosaz	20594-4	5 ks	✗	★					
	20596-8	1 ks	✗	★					
Poniklovaná mosaz	20595-1	5 ks	✗	★					
	20597-5	1 ks	✗	★					


Soklový plech 1000 x 200 x 1 mm • vrtaný									
hliník čistý	22060-2	1 ks	✗	★					



PŘÍSLUŠENSTVÍ

Název	Barva	Balení	Objednací číslo	Skladem	MC / bal. bez DPH
-------	-------	--------	-----------------	---------	----------------------

Větrací plechy z hliníku 70 x 70 mm



bílá	nebalený	1 ks	21025-2	✗	★
PVC povrch. úprava	balený	2 ks	21026-9	✗	★
		4 ks	21027-6	✗	★
eloxovaný zlatý	nebalený	1 ks	21000-9	✗	★
	balený	2 ks	21001-6	✗	★
		4 ks	21002-3	✗	★
eloxovaný stříbrný	nebalený	1 ks	21013-9	✗	★
	balený	2 ks	21014-6	✗	★
		4 ks	21015-3	✗	★

Větrací plechy z hliníku 110 x 110 mm

měď antik	nebalený	1 ks	21300-0	✗	★
bílá	nebalený	1 ks	21305-5	✗	★

Větrací plechy z hliníku 150 x 150 mm

měď antik	nebalený	1 ks	21310-9	✗	★
bílá	nebalený	1 ks	21315-4	✗	★

Větrací plechy z hliníku Ø 70 mm




měď antik	nebalený	1 ks	21053-5	✗	★
PVC povrch. úprava	balený	2 ks	21054-2	✗	★
		4 ks	21055-9	✗	★
bílá	nebalený	1 ks	21056-6	✗	★
PVC povrch. úprava	balený	2 ks	21057-3	✗	★
		4 ks	21058-0	✗	★
eloxovaný zlatý	nebalený	1 ks	21050-4	✗	★
	balený	2 ks	21051-1	✗	★
		4 ks	21052-8	✗	★
eloxovaný stříbrný	nebalený	1 ks	21070-2	✗	★
	balený	2 ks	21071-9	✗	★
		4 ks	21072-6	✗	★

Větrací plechy z hliníku Ø 60 mm




měď antik	nebalený	1 ks	21043-6	✗	★
PVC povrch. úprava	balený	2 ks	21044-3	✗	★
		4 ks	21045-0	✗	★
bílá	nebalený	1 ks	21040-5	✗	★
PVC povrch. úprava	balený	2 ks	21041-2	✗	★
		4 ks	21042-9	✗	★
eloxovaný zlatý	nebalený	1 ks	21060-3	✗	★
	balený	2 ks	21061-0	✗	★
		4 ks	21062-7	✗	★
eloxovaný stříbrný	nebalený	1 ks	21063-4	✗	★
	balený	2 ks	21064-1	✗	★
		4 ks	21065-8	✗	★

Větrací plechy z hliníku Ø 50 mm




měď antik	nebalený	1 ks	21033-7	✗	★
PVC povrch. úprava	balený	2 ks	21034-4	✗	★
		4 ks	21035-1	✗	★
bílá	nebalený	1 ks	21036-8	✗	★
PVC povrch. úprava	balený	2 ks	21037-5	✗	★
		4 ks	21038-2	✗	★
eloxovaný zlatý	nebalený	1 ks	21030-6	✗	★
	balený	2 ks	21031-3	✗	★
		4 ks	21032-0	✗	★
eloxovaný stříbrný	nebalený	1 ks	21073-3	✗	★
	balený	2 ks	21074-0	✗	★
		4 ks	21075-7	✗	★

Větrací plechy z hliníku 60 x 200 mm



bílá	nebalený	1 ks	21190-7	✗	★
PVC povrch. úprava	balený	2 ks	21201-0	✗	★

Větrací plechy z hliníku 60 x 400 mm



bílá	nebalený	1 ks	21240-9	✗	★
PVC povrch. úprava	balený	2 ks	21241-6	✗	★

OHÝBÁNÍ PROFILŮ

Profily nejsou baleny do ochranné fólie.



Název	Materiál / barva	Délka	Objednáací číslo	Skladem	MC / ks bez DPH
-------	------------------	-------	------------------	---------	--------------------

Příplatek za vyseknutí upevňovacího profilu



Příplatek za vyseknutí upevňovacího ramena	obj.č.:	Kč/m
	22240-8	174 Kč



Dvojnásobný počet vrtání.

Profily mohou být ohýbány na místě v rádiu větším než 3 m.
Jednotlivé profily mohou vykazovat rozdílnou schopnost ohybu.

Příplatek za vyseknutí upevňovacího profilu a přesné ohnutí



Příplatek za vyseknutí a ohnutí	na poptávku
obj.č.:	Kč/rádus
22241-5	★



Upevňovací rameno pro všechny běžné zásuvné a lemovací profily lze vyseknout a profil ohýbat dle šablony, skici nebo rádiu.

Vždy zadejte směr ohýbání!

Pozor! U ohýbání úhlových a schodových profilů může být větší pracnost. Proto u nich vždy poptávejte cenu extra.

251

Ohýbání sloupového kroužku



Ø mm	obj.č.:	Kč/kruh
200-300	45720-6	★
300-400	45725-1	★
400-500	45730-5	★
500-X	45735-0	★

Zhotovení ve dvou částech - dvou poloskořepinách!

Uvedenou cenu nutno připočítat k ceně požadovaného profilu.

Dilatační profil • hliníkový

Ceny na poptání.

Zásuvný profily s nosem z nerez • ohýbaný



Přechodový profil klenutý



CHARAKTERISTIKA MATERIÁLŮ A JEJICH ÚDRŽBA

Hliník, mosaz a nerez nejsou odolné vůči všem chemickým látkám, a proto je nutné zamezit jejich styk s agresivními přípravky používanými na čištění kamene, keramiky či glazované dlažby, zejména pak kyseliny solné (HCl), kyseliny fosforečné (H₃PO₄), čpavku, bělících přípravků aj., které poškozují povrch kovu a způsobují silnou korozi. Velice nutné je vždy rychle a opatrně odstranit z profilů zbytky cementu, lepidel, vápna.

MOSAZ (slitina CW624N UNI EN 12167)

Mosazné profily vyrobené extruzí jsou částečně odolné vůči chemickým vlivům a mechanickému opotřebením. Viditelné části mosazi přirozeně oxidují. Při působení agresivních látek nebo vysoké vlhkosti se mohou na povrchu objevit skvrny. Mosaz nevyžaduje žádnou zvláštní údržbu, lze ji čistit např. pomocí lihu ředěného vodou, krystalickou solí s vodou či neutrálními čistidly, nikdy však prostředky na kyselé bázi. Mosaz lze zrestaurovat do původní podoby pomocí speciálních brusiv či leštidel. Nové mosazné lišty bývají často dodatečně lakované, čímž se výrazně zvyšují užité vlastnosti. Vždy zjistěte, zda se jedná o plnou mosaznou lištu či kov potažený vrstvou mosazi. Ten bývá v místě opotřebením zašedlý, neboť už vystupuje barva kovu, z něhož je profil vyroben.

Pochromovaná mosaz je rezistenční vůči UV záření, vlivu počasí a chemickým prostředkům, není však vhodná pro podlahy s intenzivním mechanickým zatížením. **Leštěná mosaz** je po extruzi dodatečně chromována a vyleštěna, díky čemuž se naopak zvýší odolnost vůči atmosférickým a chemickým vlivům, jen je nutno viditelný povrch chránit před poškrábáním.

HLINÍK (slitina Al-Mg-Si zpracována za podmínek 6060 T6)

Hliníkové profily vyrobené extruzí jsou rezistenční vůči vlivům počasí a částečně i chemickým prostředkům. Většina námi nabízených profilů bez PVC dekorové fólie je vyrobena z **eloxovaného hliníku**, kdy eloxováním se rozumí anodická oxidace. Takto upravený materiál má výrazně vyšší odolnost vůči chemickým a atmosférickým vlivům. Údržba hliníkových profilů není nijak náročná a je podobná mosazi, zejména nepoužívat kyselé nebo alkalické čisticí prostředky, abrasiva a po očištění neutralizovat čistou vodou.

NEREZ OCEL

Ocelové přechodové profily jsou obecně velice odolné vůči mechanickému poškození. Dle typu je lze použít do bytového i komerčního a průmyslového prostředí. Nerez ocel **AISI 430 - DIN 1.4016** je méně rezistenční vůči agresivním vlivům a je vhodná zejména do interiérů. **AISI 304 - DIN 1.4301** je extrémně rezistenční vůči většině chemických látek, vlivu počasí, vápnu, maltě, lepidlům na dlažbu a běžným čisticím prostředkům. Tyto profily jsou vhodné i do venkovních prostor, k bazénům, do průmyslových prostor či nemocnic. **AISI 316 - DIN 1.4404** je pak ještě odolnější.

Plochy z nerez oceli mohou být leštěny pomocí příslušných běžně prodávaných přípravků. Nerez se snadno čistí a díky hladkému povrchu je velmi hygienická, neboť se zde neusazují bakterie. Pro zachování dokonalé čistoty stačí profil omýt teplou vodou a saponátem, opláchnout vodou a osušit. V případě odřením použijte příslušný leštící přípravek na nerez ocel spolu s měkkým hadrem. Nepoužívejte k čištění prostředky s obsahem kyseliny chlorovodíkové (solné), kyseliny fluorovodíkové nebo chloridy a bělidla. Abrasiva v prášku mohou poškodit povrchovou úpravu. Při dlouhodobém styku s obyčejnou ocelí hrozí přenos železnatých částic, které způsobí na povrchu nerezů rezavé skvrny. Nenechávejte nerez dlouhodobě ve styku s vlhkými hadry či houbami, mohou způsobit vznik neestetických skvrn od vody.

This image shows a full page of blank, lined paper. It features approximately 20 evenly spaced horizontal grey lines across its entire width, providing a guide for handwriting or typing. The background is a solid off-white color, and there are no margins, text, or other markings present.

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Ceny

Pod označením MC naleznete doporučené maloobchodní ceny **vždy bez DPH**. Vyhrazujeme si právo na změnu cen v případě zdražení u našich dodavatelů či změnách kurzu EUR.

★ Ceny lišt označené hvězdičkou poptávejte na prodejně.

Dodací podmínky

1. Vlastní rozvoz zboží v jihočeském regionu pro velkoobchodní partnery je ve stanovených dnech zcela zdarma.
2. Doprava přes spediční systém Fofr se nemění. Přepravu objednává naše firma za zvýhodněné smluvní ceny. Dopravné hradí odběratel přímo spediční firmě. Přepravní služba nemůže zaručit předem přesný čas skládání, garantuje pouze den dodání. Lišty a profily posíláme zabalené v papírových trubkách či krabicích.

Reklamace zboží

Na vyřízení reklamace je vyhrazena lhůta 30 dní od zaslání či předání reklamačního protokolu. Kupující je povinen si zboží zkontrolovat vždy při převzetí zboží. Pozdější reklamace na deformaci a poničení materiálu nešetrnou dopravou nebudou uznány. Poškozené zboží při přepravě spediční firmou doporučujeme nepřebírat a sepsat s řidičem důvod nepřevzetí. Spediční firmy na pozdější reklamace neberou ohled. Na již zařezané či jinak upravené profily nelze uplatňovat reklamaci.

Vrácení zboží

Sortiment na objednávku nelze vracet zpět. Profily držené standardně skladem lze vrátit pouze v původním obalu, nepoškozené a zabalené tak, aby nedošlo při přepravě k jejich následnému poškození. U požadavku na vrácení zboží je nutné nejdříve uvědomit prodejnu nebo obchodního zástupce. Při vrácení reklamovaného zboží poškozeného přepravou musí k němu být přiložena kopie reklamačního zápisu.

Upozornění

Informace, nákresy, fotky i obrázky dekorových fólií v tomto katalogu jsou pouze orientační. Nabídka v tomto našem ceníku není kompletní, pro ostatní sortiment italského výrobce **Profilpas** a německého výrobce **Küberit** používejte jejich originální maloobchodní ceník. Sortiment soklových lišt německého výrobce **Döllken** naleznete v našem žlutém velkoobchodním ceníku podlah.

OBJEDNÁVKY

+420 387 994 111 / +420 606 780 525

info@koberce-strnad.cz



Koberce Strnad Lišov s.r.o.

Třída 5. května 17 / 129, 373 72 Lišov
IČ: 11792485, DIČ: CZ11792485

Po - Pá: 9:00 - 17:30
So: 8:00 - 12:00

+420 387 994 111, +420 606 780 525
info@koberce-strnad.cz
www.koberce-strnad.cz

**Ke stažení
kompletní ceník:**

